



GRAINES REPRODUCTION SEMIS : quelques renseignements.

D.G. = durée germinative T.G. = Température de germination.
ANEMOPHILE : se dit d'une plante dont le pollen est transporté par le vent.
DIOÏQUE : plante dont les sexes sont séparés avec des plants portant les fleurs mâles et des plants portant les fleurs femelles.
AUTOGAME : plante dont la pollinisation s'effectue grâce au pollen et à l'ovule d'une même fleur.
Ces plantes reproduisent parfaitement les particularités des parents mais des croisements sont cependant possibles si des variétés différentes sont cultivées côte à côte.
ALLOGAME : plante pour laquelle la fécondation se réalise entre le pollen d'une fleur et l'ovule de l'autre.
ENTOMOPHILE : plante dont la fécondation dépend beaucoup des insectes qui butinent et transportent le pollen
MONOÏQUE : plante à fleurs unisexuées, les fleurs mâles et femelles étant portées par un même pied.

LEGUMES

ARROCHE *Atriplex*

(1gr=200graines) ; haut. 1 à 2 m DG : 4-6ans T.G. 15-20°C Reprod. Anemophile semis de mars à juillet, levée 15-30jours; pousse partout, même en sol salé ; usage : feuilles crues ou cuites.

ARROCHE DES JARDINS *Atriplex hortensis* 5 gr 0.25

Annuelle ; semis de mars à juillet.

- 1. 000 ARROCHE BLONDE
- 1. 010 ARROCHE ROUGE
- 1. 015 ARROCHE MAUVE
- 1. 020 ARROCHE VERTE
- 1. 025 ARROCHE VIOLETTE purple savoyed
- 1. 028 ARROCHE PLUMES
- 1. 030 ARROCHE BORDEAU OPERA

ARROCHE VIVACE BUISSONNANTE 1.00

- 1. 032 ARROCHE ARGENTEE *Atriplex canescens*
- 1. 035 A. CINEREA
- 1. 033 ARROCHE D'EAU *Atriplex amnicola*
- 1. 033.5 ARROCHE HASTATA
- 1. 034 ARROCHE VESICULEUSE *Atriplex vesicaria*
- 1. 034.5 A. PATULA
- 1. 035 ARROCHE LENTIFORMIS
- 1. 036 ARROCHE NUMMULARIA
- 1. 038 ARROCHE HALIMUS Pourpier de mer

ADENOPHORA 1.00

Vivace ;ornementale ; usage : racines charnues et feuilles comestibles ;semis en mars avril

- 1. 040 ADENOPHORA LILIFOLIA : haut. 50 cm à 1 m
- 1. 041 ADENOPHORA BULLEYANTHA : haut. 1 m
- 1. 042 ADENOPHORA TAKEADAE. Du Japon
- 1. 043 ADENOPHORA TASHIROI. De Corée
- 1. 044 ADENOPHORA KIRLENSE
- 1. 045 ADENOPHORA POTANINII
- 1. 046 ADENOPHORA TRIPHYLLO
- 1. 047 ADENOPHORA CONFUSA
- 1. 049 ADENOPHORA PERESKIFOLIA

Allium - ail sauvage, ail des bois, ail décoratif 1.00

Semer tôt au printemps ou en septembre, D.G. 1-3ans Levée : 6mois à 1 an T.G. 15-20°C.. Il faut 2 ou 3 ans pour avoir des plantes mûres. Les petits bulbes ont un goût légèrement plus doux que l'ail commun.

- 1. 050 AIL DES BOIS *Allium Tricoccum* : vivace.
- 1. 052 A. AFLATUNENSE h : 1m ; ombelle rose pourpre
- 1. 052.1 A. AFLATUNENSE « purple sensation »
- 1. 052.2 A. ANGULOSUM - ACUTANGULUM originaire Sibérie ; on utilise les feuilles
- 1. 052.5 A. BOLANDERI originaire Amérique du Nord ; on utilise les bulbes
- 1. 052.7 A. BULGARICUM ail vivace ; h : 60 cms
- 1. 053 A. CAERULEUM - AZUREUM h : 60 cms ; ombelle bleu vif
- 1. 054 A. CERNUUM h : 30 à 60 cms ombelle rose moyen à foncé
- 1. 055 AIL DU Canada *Allium canadensis*
- 1. 056 A. COWANII h : 20 à 40 cms ; ombelle blanc pur (A. NEXPOLITONUM C.)
- 1. 057 A. FLAVUM h : 30 à 40 cms ; clochettes jaune vif
- 1. 059 A. IVORY QUEEN h : 60 cms (A. KARATAVENSE)
- 1. 059.5 A. LENKORANICUM
- 1. 060 AIL DES OURS : vivace
- 1. 061 A. MOLY ail doré ; h : 25 à 30 cms ; ombelle jaune doré
- 1. 062 A. NECTARASCORDUM h : 11 à 20 cms ; clochette blanche ou crème
- 1. 062.2 A. A RAMOSUM - ODORUM on consomme toute la plante surtout les feuilles
- 1. 062.3 A. ROSEUM région méditerranéenne ; on consomme surtout le bulbe
- 1. 062.4 A. ROTUNDUM Europe et Asie mineure ; on utilise les feuilles
- 1. 062.5 A. RUBELLUM Asie centrale ; on utilise les bulbes
- 1. 062.6 A. OBLICUM ail vivace de Sibérie ; h : 60 cms
- 1. 062.8 A. OLERACEUM Sibérie ; on utilise les feuilles
- 1. 063 A. OSTROVISCANUM - OEROPHILUM h : 10 à 20 cms ; ombelle rose pourpre
- 1. 063.2 A. SCORODOPRASUM - ROCAMBOLE - D'Espagne consom. bulbes, feuilles et bulbilles
- 1. 063.3 A. SCORODOPRASUM SSP JAJLAE
- 1. 063.4 A. SCORODOPRASUM SSP ROTUNDUM
- 1. 063.5 A. SENESCENS h : 40 à 60 cms ; ombelle rose pourpre pâle
- 1. 063.6 A. SENESCENS SSP MONTANUM originaire d'Europe et Sibérie ; utilisation : feuilles et bulbes
- 1. 063.8 A. THUNGERGII « Ozava »
- 1. 064 A. ALBOPLOSUM - CHRISTOPHI - ETOILE DE PERSELLE h : 60 cms ; grosse ombelle blanc - pourpre
- 1. 064.1 A. SICULUM h : 1 m ; ombelle de clochettes blanches
- 1. 064.2 A. STELLATUM h : 54 cms ; fleur rose - rouge vif
- 1. 064.3 A. TEXTILE - RETICULATUM Amérique du Nord ; utilisation surtout les bulbes
- 1. 064.4 A. TRIQUETRUM Europe et Afrique du Nord ; usage : tout surtout feuilles et fleurs.
- 1. 064.5 A. UNIFOLIUM h : 30 à 50 cms ; fleur rose pourpre vif
- 1. 065 ALLIUM VICTORIALIS MONTANUM : haut. 60 cm
- 1. 065.2 A. WALLICHI - WALLICHIANUM Himalaya ; utilise les bulbes
- 1. 065. 3 A. WALLICHI. Black Form
- 1. 065.5 A GIGANTEUM h : 1.50 à 2 ms ; ombelle lilas
- 1. 066 ALLIUM NAPOLITANUM : haut. 20 à 30 cm
- 1. 067 ALLIUM SPHAEROCEPHALON
- 1. 068 ALLIUM FISTULOSUM DE SIBERIA

ALLIAIRE *Alliaria officinalis, Alliaria petiolata* Ail moutarde 2gr/0.5

Vivace ; forte odeur d'ail ; usage : feuilles crues ou cuites ; les graines servent d'épices.

- 1. 070 ALLIAIRE

ALSTROMERIA 1.00

Vivace ; haut. 1m ; herbacée D.G. 3ans semis de janvier à mars. Levée : 10-30jours. T.G. 15-20°C
Usage : on extrait des tubercules une fécula appelée « chato » dont on fait des bouillies et des potages très digestes.

- 1. 075 ALSTROMERIA LIGTU

APIOS AMERICANA

1.00

Vivace : les tiges meurent en automne ; haut. 3 à 4 m ; herbacée, fleurs en grappes rouges odorantes ; planter les tubercules à 10 cm de profondeur au printemps ou en automne ; récolte : tous les 2 ou 3 ans ; usage : tubercules farineux crus, bouillis ou rôtis.

1.080 APIOS TUBEREUX Glycine tubéreuse

APTENIA Aptenia cordifolia

1.00

Vivace, succulente, supporte petite gelée, cult. : semis en avril-juin ; l'hiver protéger les pieds au nord. Usage : jeunes extrémités en salade crues ou cuites comme épinards

1.090 APTENIA

ACANTHOSCYOS NARA

1.€

Épineuse vivace, dioïque sans feuilles formant buisson de ½ m. de haut. Originaire d'Afrique tropicale. Culture à minimum 10°. Semis des graines à 25-30° Cucurbitacée produisant des fruits acidulés couleur orangée = grosseur d'une pomme. Goût agréable, chair fondante sucrée consommés frais ou séchés. Graines comestibles.

1.092 A. MAUDIDIANUS

AL THERNANTHERA

1.€

Vivace ? fanille des amarantithes, frieuse, cultiver sous abri ? H : 20,30 cm = Tenir hors gel l'hiver. Semer entre 13.18° au printemps. Consom. Feuilles cuites = soupe ou légume.

1.094 Aiternanthera denticulata

ARTICHAUT

2gr/0.50

(1gr=25graines) ; semis de février à mai ou en août-septembre D.G. 5-8ans Levée 15-30jours. T.G. 15-20°C.

2.000 VERT DE LAON

2.010 VERT GLOBE

2.015 IMPERIAL STAR pomme verte ronde (10 graines)

2.020 VIOLET A GROSSES GRAINES f

2.022 VIOLET DE ROMAGNE

2.025 ROUGEATRE ROMANES

2.030 VERT DE PROVENCE

ARTICHAUT SAUVAGE Sylibum Chardon-Marie

0.50

Vivace ; haut.1,5m ; semis en mars-avril ou septembre-octobre ; usage : tubercules comme scorsonères ; jeunes tiges, feuilles, réceptacles crus ou cuits

2.040 CHARDON MARIE COMMUN Sylibum marianum.

2.041 CHARDON MARIE ARGENTE Sylibum eburneum

2.042 S. EBURNEUM ADRIANA

ARABETIE ARUBIS

0.75

Gr 3-500 graines. Vivace, tapissante, h. 20 cm. Semis en châtisss froid en automne. Goût piquant, agréable. Cons. Crue ou cuite.

2.045 Arabette blanche des alpes

2.045.1 Arabette rose des alpes

ASCLEPIAS

1.00

Vivace ; ornementale ombellifère ; semis : février-septembre.D.G. 2ans ; levée 15-60jours T.G. 15-20°C. Usage : fleurs et boutons floraux cuits et jeunes fruits comestibles.

2.050 ASCLEPIAS CORNUITY SYRIACA Herbe aux pernuches Herbe à la ouate : haut. 1,5 m

2.052 ASCLEPIAS PHYSOCARPA : haut. 0,60-1m.

2.055 ASCLEPIAS DE CURACAO Red Butterfly

- 2.058 ASCLEPIAS PURPURASCENS : haut.60 à 120cm
- 2.059 ASCLEPIAS TUBEROSA Hello Yellow
- 2.060 ASCLEPIAS TUBEROSA Herbe aux papillons : haut 80cm
- 2.061 ASCLEPIAS TUBEROSA en mélange
- 2.062 ASCLEPIASCURASSAVICA : haut 50 à 100cm
- 2.063 ASCLEPIAS INCARNATA : haut 60 à 120cm
- 2.063.5 ASCLEPIAS INCARNATA Ice ballet
- 2.064 ASCLEPIAS SPECIOSA : haut 60 à 100cm
- 2.065 ASCLEPIAS SUBULATA : haut 100 à 200cm
- 2.070 ASCLEPIA SULLIVANTI h: 90.120cm
- 2.071 ASCLEPIAS VERTICILLATA 40/70 cm

ASPERGE

0.50

1gr=50graines ; vivace ; semis : mars à juin .D.G. 4-8 ans ; DIOIQUE Levée 15-30jours T.G. 16-30°C

3.000 GROSSE HATIVE D'ARGENTEUIL : blanche et violette

3.012 ALEXANDRE MARIONNET : blanche

3.014 POURPRE PASSION 10 semences - 1,00

3.015 MARY WASHINGTON : verte

3.017 CONNOVER'S COLOSSAL : verte ou blanche

ASPERGES SAUVAGES-----paq. 1.00

- Comestibles goût hors norme

3.018 Officinalis - forme saugage d'Europe

3.018.1 Densiflorus - sarmentulis de Chine

3.018.2 PSEUDOSCABA SPITZENSCHLEIER

3.018.3 RACEMOSUS D'ASIE

3.018.4 verticillatus de Sibérie

3.018.5 DENSIFLORUS « MAZEPPA »

ASPERGETTE Ornithogalum pyrenaic sulfur Ornithogale Epi de lait de la Vierge

Vivace, plante à bulbe ; haut 60 à 100cm ; usage : les jeunes pousses se cuisent comme des asperges ; on utilise les fleurs sucrées et piquantes dans les salades.

3.020 ASPERGETTE-----0.50

ASPHODELINE

PAQ 30.50

Culture et usage voir ASPHODELLUS

3.025 A. LUTEA bâton de Jacob A ; jeune h. 150 cm

3.026 A. TAURICA de Crimée h. 80 cm

ASPHODELLUS

0.50

Vivace .1gr= 60graines.D.G. 1-2ans, semis mars à juin, levée 60 jours T.G. 15-20°C. Usage : jeunes pousses cuites ; graines consommées comme les graines de pavot ; tubercules bouillis ou cuits sous la cendre.

3.030 ASPHODELLUS ALBUS Baton blanc, poireaux de chien haut 80 à 100cm

3.031 ASPHODELLUS CERASIFERUS Asphodelus ramorus haut 120 à 150cm

3.032 A. FISTULOSUS Asphodèle nain.

3.033 A. LUTITANICUS H ; 150 ;200CM

3.034 A. MICROCARPUS h. 80 cm.

AUBERGINE

20graines/0.50

Semis de février à avril 1gr= 250graines. D.G. 6-8ans, AUTOGAME Levée 6-15jours T.G. 25° C

3.040 Longue hative climat frais

3.050 UKRAINE DIAMOND plante buissonnante

3.058 WAIMANOLO LONG fr. noir 40 cm

3.060 PINTONG (Taiwan) pourpre, forme allongée climat frais

3.061 DE CHINE pourpre, longiligne climat frais

3.062 CHINESE WHITE SWORD fruits 15 cm long blanc clim. Frais plant. buissonnante

AMARANTE

1 gr= 1. 000 à 1. 500 graines ; Semis sous abri en mars-avril ; à l'extérieur en mai ; repiquer ou éclaircir, AMENOPHILE D.G. 4-10ans, levée 8-30jours T.G. 16-22°C .Usage : feuilles cuites ou crues, tiges comme asperges, graines comme millet.

AMARANTE EPINARD

Cultivée pour ses feuilles

- 5. 000 DE CHINE TAMPALA haut. 60 cm
- 5. 010 EPINARD JAPONAIS BAYAM haut. 40 cm
- 5. 011 MANGOSTANUS MERAH haut. 60 cm
- 5. 012 MANGOSTANUS PINANG haut.50 haut. 50 cm
- 5. 013 OPUTEH ou BESAR haut. 50 cm
- 5. 014 A FEUILLES ROUGES haut. 40 cm
- 5. 015 MANGOSTANUS HIJAU haut.40 cm
- 5. 016 KAHULU haut. 40cm Catalao

AMARANTE SAUVAGE. Amarante d'Europe

Cultivée pour ses feuilles et ses tiges

- 5. 018 BLITUM variété *oleraceum* - *A. lividus* haut. 40 cm
- 5. 019 GRAECIZANS *Albus* haut. 80 à 100 cm

AMARANTE FLEUR AMARANTE COLOREE

Usage :feuilles,tiges,graines comestibles. Surtout magnifiquement plante d'ornement.

- 5. 020 CAUDATUS QUEUE DE RENARD. Poney talls Epi rouge ; haut. 1m
- 5. 025 QUEUE DE RENARD A FLEURS BLANCHES
- 5. 026 QUEUE DE RENARD PONY TAIL haut. 2m
- 5. 030 GREEN THUMB Epi vert ; haut. 80cm
- 5. 040 VIRIDIS Epi vert ; haut. 1m
- 5. 050 PIGMY TORCH. Epi marron ; haut. 80cm
- 5. 055 BOLIVIA 153. Panicules rouges, graines violettes et noires.
- 5. 060 GANGETICUS Joseph's Coat ;haut.60cm
- 5. 061 GANGETICUS ELEPHANT HEAD. Haut. 2m ; panicules rouges
- 5. 062 GANGETICUS HARTMAN GIANT. Haut. 2m ; panicules rouges,graines noires.
- 5. 063 GANGETICUS HOPI RED DYE .haut.1,2m panicules rouges
- 5. 064 GANGETICUS LOTUS 'S PURPLE. Panicules rouges
- 5. 070 TRICOLOR haut.60cm
- 5. 071 TRICOLOR ILLUMINATION haut.60cm
- 5. 072 TRICOLOR FONTAINE DE FEU .haut.60cm
- 5. 072.1 TRICOLOR EARLY SLENDOUR .haut. 60cm
- 5. 072.2 TRICOLOR SPLENDENS PERFECTA haut. 60cm

AMARANTE DECORATIVE > AMARANTE GRAINS

Cultivées pour feuilles, tiges, comme ornementale, mais surtout pour les graines.

- 5. 080 PANICULATUS OESCHBERG haut. 1m ;panicules rouges vifs
- 5. 081 CRUENTUS MOUNTAIN PIMA haut. 1,5m ; rouges
- 5. 081.5 CRUENTUS PAINTE ;haut. 1,5m ; rouges
- 5. 082 CRUENTUS NEPALESE haut. 1,5 ; panicules rouges
- 5. 082.1 QUEUE DE RENARD panicules jaune bronze graines dorées
- 5. 082.2 CRUENTUS AMONT
- 5. 082.3 CRUENTUS CHIHUAHUAN. Haut. 1,5m rouge foncé ; graines noires
- 5. 082.4 CRUENTUS M.T.3 ;haut.1,5m ;panicules vert pâle -jaune ; graines blanches
- 5. 083 CRUENTUS RODALE MULTIFLORA haut.2m ;jaune-vert ; graines or
- 5. 083.5 CRUENTUS POPPING.haut.1,5m ;rouges et bruns ; graines blanches
- 5. 084 CRUENTUS GOLDEN GEANTE panicules orangées ou or
- 5.084.1 GUATEMALAN panicules verts graines or
- 5. 084.2 KINNAURI DANKHAR h. 3 m feuilles rouges, graines blanches
- 5. 084.3 MARBLED cruentus i. vert veinées rouge panic. rouge graines blanches
- 5.084.4 ORANGE GIANT panicules jaune or à orange
- 5. 084.5 CAUDATUS OSCAR BLANCO 3/4 m panicul beige et rose

- 3. 065 GASCONA LONG
- 3. 068 DARK LONG RED FRUIT LONG 30 CM Violet pourpre
- 3. 070 BLACK BEAUTY pourpre foncé, forme ovale C.F.
- 3. 075 Orissa FRUIT DE 12 cm blanc à vert clair, zébré CF
- 3. 078 ZAHARA DE Russie fruit 20 cm long, pourpre noir CF
- 3. 080 VIOLETTE DE BARBENTANE violet clair, forme allongée? C.F.
- 3. 081 VIOLETTE DE FLORENCE violet clair, forme allongée
- 3. 082 VIOLETTE DE ROMAGNE violet, forme allongée
- 3. 083 VIOLETTE LONGUE DE NAPLES
- 3. 084 VIOLETTE EXTRA-LONGUE DE RIMINI *Sel Bellaria*
- 3. 090 RONDE DE VALENCE violet, forme ronde
- 3. 094 BLACK EGG (Japon) noir, forme ronde P.B. C.F.
- 3. 095 RONDE . VIOLETTE DE NEW-YORK violet, forme sphérique
- 3. 096 Purpura violet foncé, forme ronde
- 4. 000 BALLUROI F1
- 4. 010 SCOUTARI allongé violet, panaché blanc C.F.
- 4. 014 UDMALET forme d'oeuf vert clair rayé de violet
- 4. 015 APPEL GREEN vert clair, large c; f.
- 4. 016 LOUISIANA LONG GREEN vert, forme allongée
- 4. 018 THAI LONG GREEN fruit élance 30 cm vert clair
- 4. 019 THAI LONG PURPLE long, étroit, noir violet
- 4. 030 CIMA VIOLA fruits longs pointus violet noir
- 4. 041 KURUME LONG PURPEL (Japon) pourpre foncé, forme allongée
- 4. 045 PINKY rose-violet, large
- 4. 047 ROSA BIANCA sphérique de 10.15 cm rose lavande
- 4. 048 ROSITA fruit forme de goutte, rose lavande 20 cm long.
- 4. 060 VISTA F1 violet foncé forme allongée
- 4. 070 PLANTE A ŒUF blanc, forme ovale P.B.
- 4. 071 BIANCA OVAL FRUIT OVOÏDE blanc -jaune à maturité P.B.
- 4. 075 MORDEM MIDGET compacts 7.10 cm de long P.B. C.F.
- 4. 080 MINI BAMBINO petits fruits compacts
- 4. 085 MINI SLIM JIM en grappes, pour conservation P.B. C.F.
- 4. 086 LAO LAVENDER
- 4. 089 ANTIGUA blanc rayé de violet
- 4. 090 KASPER blanc fruit côtelé C.F.
- 4. 091 THAI WHITERIBVER blanc ivoire, forme allongée P.B.
- 4. 092 DOURGA blanc ivoire, forme allongée, long 15cm C.F.
- 4. 093 DEMI-LONGUE blanche
- 4. 094 BIANCA ROTONDA gros, rond blanc, rosé C.F.

AUBERGINE POIRE *Solanum muraticum* Melon Pepino PAQ: 15 sem// 2,00

Fruit blanc crème, chair épaisse, sucré, juteux, parfum poire, melon, culture comme tomate. bonne conservation ; usage : crue ou cuite.

- 4. 095 PEPINO Lapageria

AUBERGINE AFRICAINE *Solanum aethiopicum et microcarpum* 10 graines/0,50

Semis à chaud en février-mars, repiquer, culture en serre ou pleine terre sous protection ; usage fruits comestibles, feuilles comme épinards.

- 4. 096 JAXATUS SOXNA ; fruit amer, vert clair, jaune, rouge
- 4. 097 N'DROWA ISSIA fruit doux jaune citron.
- 4. 098 N'GAYO fruit doux vert foncé, rouge foncé à maturité.
- 4. 099 AETHIOPICUM
- 4. 099.2 RED EGG ROUGE INTENSE 1,00
- 4.099.5 KERMIT F 1 spécialité thai. Plante compacta, fruit rond petit, 5 cm vert strié crème, saveur prononcée

5. 084.6 VLETA panic. rouges
 5. 085 AMARANTE GRAIN MANNA DE MONTANA. panicules verts Haut 1,5m
 5. 085.1 A. GRAIN AMERICAIN HYP. K432.haut. 1m rose-brun,graines jaune pâtes.
 5. 085.2 PLEN ITUDE ROUGE -panic. rouge grains blancs
 5. 093 HYPOCHONDRIACUS GUEGUJ ou RAMDANA.haut. 2m.
 5. 093.1 HYP ANNAPURNA.haut.1,5m.pan.verts.
 5. 093.2 HYP MERCADO .haut.3m.pan.verts ; graines or.
 5. 093.3 HYP PLAINSMAN. Haut.1,5m
 5. 093.4 HYP OPOPEO.haut.2m ;rouge foncé
 5. 094 HYP BURGUNDY.haut. 1,2m ; rouge pourpre ,graines beiges
 5. 094.1 HYP INTENSE PURPLE .haut.2,5m pourpre à vert ;graines blanches
 5. 094.5 HYP NEW MEXICO Haut:2m ;rouge et blanc ;graines or.
 5. 095 HYP DREADICUS.haut.2,5m.
 5. 095.5 HYP RIO SAN LORENZO.haut.2m ; rouge
 5. 096 HYP GOLDEN GIANT.haut.2m ; jaune or à orangé, graines or ou brun
 5. 096.1 HYP GOLDEN .haut.1,5m ;jaune or à orange
 5. 097 HYP PRIMA NEPAL.haut.1m.
 5. 097.1 HYBRIDUS GUARUJO haut:2m PANIC. rouge graines blanches
 5. 097.5 SPP MEXICAINE .haut.2à3m. panicules panachées,graines or.
 5. 097.7 AMARANTE COLOREE TRES DECORATIVE en mélange.

AMARANTHOIDE *Gomphrena* Amarantine-fraise, amarantine pourpre 0.50

5. 098 GOMPHRENA GLOBOSA
 5. 098.1 GOMPHRENA CANESCENS Amananthoïde d'Australie

AMANDE DE TERRE *Cyperus esculentus sativus* 10 tub / 1.00

Souchet comestible Croufa ; semis de mars à mai.on trouve aux racines de petites amandes ;usage : cuites, crues ou grillées.

6. 000 SOUCHET COMESTIBLE

ARACHIDE 5 noix / 0.25

Cacahuète ; semer à chaud en avril ou mai ; ressemble au haricot nain ; donne, en terre des gousses contenant des petites noix ; usage : crues ou grillées à 140 degrés pendant une heure.

6. 010 ARACHIDE

ARALIA 1.00

Arbuste rustique, vivace D.G. 1-2ans , 1gr= 50graines. Semis mars-avril Levée, 45-60jours. T.G. 18-20°C. Usage : les racines comme les scorsonères , mais surtout jeunes pousses vertes ou étioilées.

6. 012 A. CALIFORNICA haut.2m
 6. 013 A. CHINENSIS
 6. 014 A. CONTINENTALIS
 6. 015 A. CORDATA A. EDULIS OUJDO- A. CORDIFORME 1-2m.
 6. 016 A. RACEMOSA Aralia à grappes haut : 1-1,5m
 6. 017 A. SPINOSA Aralia épineux, bâton du diable, massue d'Hercule, angélique épineuse 4-5 m.
 6. 018 A. SPINOSA d.b.

ANGELIQUE *Angelica* herbe aux anges 1.00

1gr=170 graines vivace ;semis de septembre à avril. D.G. 1-2ans, levée 20-30jours ; T.G. 16-20°C Usage :jeunes pousses et feuilles cuites ou crues ;les tiges ou pétioles blanchis à l'eau bouillante ;les tiges sont confites au sirop comme friandises ou aromates dans les gâteaux ;les fleurs parfument boissons et desserts ; les graines comme épice.

6. 020 ANGELICA ARCHANGELICA officinale, de jardin haut 1,5m-2m
 6. 021 ARGUTA
 6. 021.5 ANGELICA TRIGUNATA
 6. 022 ANGELICA ATROPURPUREA pourpre .. haut 150 à 200cm

6. 022.5 ANGELICA HISPANICA
 6. 023 ANGELICA GENUFLEXA Petite angelique
 6. 023.5 ANGELICA URUSINA ang. Des ours, géante du Japon, haut ; 2.3m
 6. 024 ANGELICA PINNATA à petites feuilles
 6. 024.5 A. SUMMER DELIGHT 1m haut
 6. 025 ANGELICA SILVESTRIS sauvage
 6. 026 ANGELICA LUCIDA brillante
 6. 026.5 ANGELICA PACHYCARPA A ; de Nouvelle Zélande haut 1 m
 6. 027 ANGELICA GIGAS géante, de Corée,0
 6. 027.5 ANGELICA GIGAS
 6. 028 ANGELICA TAIWANIANA haut 2 à 3m
 6. 029 ANGELICA DAHURICA de Chine

BALSAMORHIZA 1.00

Vivace d'Am. du nord, haut ; 30-60cm. Semis sous chassis froid en automne. Usage : racines seulement après cuisson.

6. 030 B. SAGITTATA.

BAMBOUS 1.00

Graminées vivaces 30 cm à 15m selon variétés ; les jeunes pousses (turions) sont prélevés d'avril à juillet. Usage : ceux des espèces douces crus en salades ; tous cuits, bouillis, sautés, frits, purée, confits vinaigre ou en saumure

6. 035 BAMBUS BALCOOA h. 10 à 20 ms
 6. 036 BAMBUS ARUNDINACEA H. 10.20 M

BARBAREE – VOIR CRESSON

BARDANE OU GOBO 3grm / 0.25

Semis au printemps.D.G.3- 5ans. AUTOGAME ; énorme racine ; haut 2m ; usage : comme salifs et scorsonères

6. 050 GRANDE BARDANE DU JAPON *Takirigawa long*
 6. 051 GRANDE BARDANE MITOYA SHIROHADA
 6. 052 GRANDE BARDANE WATANABE EARLY

BASELLE EPINARD DE MALABAR paq. 0.50

Semis sous abri en avril-mai..D.G. 3-5ans. Levée : 8 jours.T.G. 22-26°C.; culture ou repiquage après le 15 mai ; haut 2m (tuteur).on cueille les feuilles selon les besoins.

6. 080 BASELLE BLANCHE
 6. 081 BASELLE ROUGE

BETA SPP *maritima* 2GRM / 0.50

Forme originelle de la betterave cultivée.Vivace , usage :feuilles et racines.

6. 095 BLETTE MARITIME

BETTERAVE POTAGERE 5 gr / 0.25

Semis de mars à juin D.G. 5-6ans, ALLOGAME. Anémophile, levée :8-15jours T.G. 16-30°C.Usage : de préférence en crudité.

7. 000 ROUGE NOIRE RONDE DE DETROIT
 7. 010 ROUGE RONDE BOLTARDY
 7. 015 ROUGE VIF « RUBY QUEEN »
 7. 016 FIRST CROP rouge sphérique très précoc
 7. 020 ROUGE LONGUE CRAPAUDINE
 7. 025 ROUGE LONGUE DES VERTUS-
 7. 030 ROUGE VIF PLATE D'EGYPTE
 7. 031 NOIRE PLATE D'EGYPTE

BUNIUUM Bulbocastanum-Noix de terre, châtaigne de terre 1.00
 Vivace ; il faut 2 ans à la racine tubéreuse pour atteindre 2cm /diamètre ; usage :racine crue ou cuite, agréable ; fruits comme condiments ; semis mars à juillet.
 7. 085 BUNIUUM NOIX DE TERRE

7. 032 VERMILON PLATE CROSBY EGYPTIAN
 7. 035 ROUGE RONDE MINIATURE ;5cm maximum
 7. 036 EARLY WONDER demi cylindre de 10 cms de diam, rouge foncé
 7. 040 JAUNE ORANGE RONDE BURPEE GOLDEN
 7. 042 DOREE PETITE RONDE
 7. 045 JAUNE ORANGE LONGUE YELLOW Intermediale
 7. 050 BLANCHE RONDE ALBINA VEREDUNA
 7. 052 BLANKOMA racine blanche
 7. 055 RONDE ROUGE ET blanche CHIOGGIA
 7. 056 FORMANOVA Longue rouge cylindrique
 7. 057 LUTZ Longue grosse, rouge
 7. 058 CHELTENHAM green top racine longue
 7. 060 DEMI LONGUE ROUGE FONCE FORONO
 7. 061 LONGUE ROUGE CYLINDRA
 7. 062 LONGUE A CONSERVER Winter Keeper
 7. 063 YELLOW CYLINDRICAL RACINE JAUNE OR
 7. 064 JAUNE ORANGE GEANTE Yellow mangel ; forme olive
 7. 065 ORNEMENTALE >feuillage très coloré. (BULLS BLOOD)

BRUNELLE PRUNELLA 0.50

Vivace ;léguimière, aromatique, médicinale.haut.30cm.1gr= 1400graines. Semis au printemps T.G. 6-12°C.
 Usage : jeunes feuilles crues ou cuites
 7. 087 BRUNELLE VULGAIRE > Brunelle commune.*Prunella Vulgaris*
 7. 087.5 Brunelle commune *Asiatica*
 7. 087.6 B. Commune variété LANCEOLATA
 7. 088 B. A GRANDES FLEURS *Prunella grandiflora*
 7. 088.1 B. GRANDIFLORA variété alba
 7. 088.2 B. GRANDIFLORA variété rubra
 7. 088.3 B. GRANDIFLORA variété pagoda

BIDENI Bidens 1.00

Annuelle.très décorative ; semis sous abri en mars-avril ; repiquer en mai ;usage :jeunes feuilles comme les épinards.
 7. 070 B. TRIPARTITA *Bidens vulgata*
 7. 072 B. PILOSA haut : 2 m
 7. 073 B. FERULAEFOLIA haut 60 cm
 7. 074 B. HULLIMIS Golden Eye haut 30 cm
 7. 075 B. BEPINNATA (nian chen cao) légume chinois

BERCE Heracleum

Semis en automne ou au printemps. D.G. 4-5ans. Levée : 30-120jours.
 7. 090 GRANDE BERCE *H.Spondylium* ; vivace ; semis de mars à juin ;jeunes pousses et feuilles crues ou cuites ; feuilles et tiges fermentées en soupe (Bortsch) ;jeunes tiges pelées crues rappellent la mandarine., les racines sont employées comme aromates.....0,50
 7. 090.5 BERCE (grande) DE MONTAGNE *H.spondylium sp.montaneum, h.cordatum* .même usage même usage que 7.090.....1,00
 7. 091 BERCE DOUCE *H.Dulce*
 7. 092 BERCE D'AMERIQUE *H ; Lanatum* ; Racines aussi comestible ;tiges et feuilles salées ; séchées peuvent remplacer le sel.....1,00

BOURRACHE 3gr/0.25

1 gr.= 100 graines ; semis de mars à juin. D.G. 8 ans, 1gr= 70-100graines ; levée 8-20jours T.G. 16-20°C.Usage :récolte jusqu'aux gelées de fleurs et feuilles ; consommées en salades et potages ;fleurs parfum et décorent plats et boissons.
 7. 080 BOURRACHE A FLEURS BLEUES
 7. 080.5 BOURRACHE A FLEURS BLANCHES.....0,50

BLE Triticum autogame 0.50

Utilisé pour farines, pour graines germées, bouillies, galettes, soupes, etc. Semis à l'automne ou printemps, en place ou pépinières pour être repiqué. Très décoratif.

BOURSE A PASTEUR Capsella bursa pastoris paq. 0.50

Plante vivace herbacée.Haut.30cm.Usage : au printemps les jeunes rosettes de feuilles crues ou cuites ;petites fleurs blanches sucrées ; racines et graines employées comme épices.
 7. 081 BOURSE A PASTEUR.

BLES A GRAINS vêtus

Fortement serrés dans leur enveloppe. Après battage, décortiquer pour les utiliser
 7. 092.5 AMIDONNIER NOIR BARBU (T Didocoum)
 7. 092.6 MACHA T. Macha° semer de préférence en octobre
 7. 092.7 ENGRAIN COMMUN (T. Monococum)
 7. 092.8 SHWABENSPELZ (spelta) gran épeautre (semis préférence octobre =début novembre)

BOUSSAINGAULTIA BASELLOIDES

Vivace ;racines tubéreuses ; grimpanite -6m ; planter en avril-mai en plein ;bien exposé.Rentrer les tubercules avant les premières gelées ; hiverner au sec ; usage : feuilles charnues comme les épinards PAS D'ENVOI POSTAL ; DISPONIBLE AU LOCAL A FIN MARS.

BLES A GRAINS nus

(T ; Aestivum) Blé ordinaire ; froment, blé tendre, les grains se séparent de leur enveloppe au battage.
 7. 093 BLE DE CREPI semis de préférence en octobre début novembre
 7. 093.1 BLE DE JOSEPH
 7. 093.2 ODESSA SANS BARBE semis d'octobre à mars
 7. 093.3 PRINCE ALBERT semis tôt en automne
 7. 093.4 ROUGE DE BORDEAUX semis d'octobre à mars
 7. 093.5 FLORENCE AURORE
 7. 093.6 OSIRIS MIRACLE
 7. 093.7 PIMA CLUS
 7. 094 BLE HERISSON
 7. 094.1 A EPI DORE
 7. 094.11 DE CALABRE
 7. 094.4 EPEAUTRE
 7. 094.5 KAMUT Blé ancien de l'Egypte
 7. 094.55 FROMENT BLACKY

BUGLOSSE Anchusa officinalis 0.50

Vivace.haut. 40-50cm. D.G. 3 ans, 1 gr= 40graines. Semis de mars à juin, Levée 15-30jours, T.G 13-18°C.Usage :jeunes feuilles comme épinards
 7. 082 ANCHUSA OFFICIALIS
 7. 082.1 ANCHUSA AZUREA

BUGLE Ajuga 0.50

Vivace ; haut 15-30cm.1gr= 850graines semis de mars à juin .T.G. 13-18°C.Usage :jeunes feuilles crues
 7. 083 BUGLE RAMPANTE *Ajuga reptans*
 7. 083.1 BUGLE DE GENEVE *A. Genovensis*

BLES COMPACTS (*T. compactum*)

Proches des T. Aestivum, ces blés ont des épis très serrés, courts. Poussent en situations climatiques difficiles
7. 094 BLE HERISSON Mélange de 4 variétés ; Semis d'automne au printemps

BLES POULARDS (*T. Turgidum*) gros blés, semis de préférence en automne

- 7. 094.60 PETANIELLE BLANCHE
- 7. 094.61 PETANIELLE NOIRE DE NICE
- 7. 094.62 POULARD D'AUSTRALIE
- 7. 094.2 TIGIDUM

BLES DURS (*T. Durum*)

- 7. 094.1 A EPI DORE
- 7. 094.11 DE CALABRE

BLEUET CANADIEN *Solanum nigrum* Garden Huckleberry **20graines/0.25**

Culture comme la tomate ; semis février à mai ; fruits noirs nombreux, trois fois comme la myrtille, fade au naturel, bien pour tartes, gelées ou pâtés

- 7. 095 SOLANUM NIGRUM Vivace ; haut 60cm ; usage : feuilles crues ou cuites

BUNIAS B. Orientalis, Roquette turque, salade polonaise **1.00**

Vivace, haut : 60 cm ; usage : feuilles crues en salade, ou cuites.

- 7. 096 BUNIAS
- 7. 096.1 BUNIAS ERUCAGO

CACAO VOIR THEOBROMA

CAUCALIS PLATYCARPAS **1.00**

Ombellifère potagère cultivée dès l'antiquité = légume grec = consom. Cru ou cuit (saveur piquante) vivace, rustique.

- 7. 097 ACAUCALYS PLATYCARPAS DAUCOIDES

CACTUS CIERGE *Pitaya cereus* **1.00**

Vivace ; haut. 2à3m ; semis mars-avril à c 25° puis culture hors gel ; fruits sucrés.

- 7. 098 CEREUS PERUVIANUS
- 7. 098.1 CEREUS mélange.

CAJANUS CAJAN POIS D'ANGOLA **1.00**

Grimpante à base ligneuse - h. 2à 3 m. Vivace = cultivable en annuelle. Gousses plates, vertes (1à 3 cm) de large et 10 cm de long. De 3 à 5 graines comestibles nutritives goût de lentilles. Le gousses jeunes consommées comme les haricots verts. Grains frais ou secs. Semis à chaud (18,25 °) en mars av ril = culture sous abri minimum 12 °

- 7. 098.5 POIS D'ANGOLA pois cajun, pois du Congo, Poi de Bois
- 7. 098.6 CAJANUS CINEREUS

CAKILE voir Roquette de mer

CAMASSIA Camash Quamash **1.00**

Vivace ; très ornementale. Semis sous chassis froid de septembre à mars. Usage : bulbes rôtis, cuits à l'eau ou au four.

- 7. 099 CAMASH ESCULENTA haut.30à 60cm
- 7. 099.1 C. LEICHTLINII ; haut.60 cm à 1m

- 7. 099.15 C. LEICHTLINII var. ATROCAERULEA.

- 7. 099.16 C. CUSICKII

- 7. 099.2 C. LEICHTLINII ALBA

CANNA, Balister **0.50**

Vivace ; ornementale ; cultiver tubercules comme dahlias ou pom.de terre. D.G. 3 ans, semis en février-mars ou en automne à 21°C ; levée 8-60jours. Usage : tubercules cuits ou en féculé appelée « arrowroot » ou « tous les mois ».

Voir CANNA dans plantes condimentaires

CANAVAJIA Pois sabre, haricot sabre **1.00**

Vivace des régions chaudes grimpante gousses de 25-30cm com. Haricots rames, récolte 4 mois après semis ; usage : jeunes gousses ou grains mûrs, Les grains immatures sont considérés toxiques. il faut cuire à deux eaux.

- 7. 099.40 C. ENSIFORMIS haut : 1-2m

- 7. 099.41 C. ROSEA haut : 1-3m

- 7. 099.42 C. GLADIATA (poi sabre rouge) 1 à 2 m

- 7. 099.43 C. PAPIJANA

CARDAMINE- Cresson des prés **1.00**

Herbacée. Vivace ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; usage : cru ou cuit

- 7. 099.5 CRESSON DES PRES DE PRINTEMPS *C. oligosperma* ; petit cresson piquant très hâtif

- 7. 099.51 CARDAMINE HERISSEE (*C. Hirsuta*) feuilles et fleurs

- 7. 099.6 CRESSON DES PRES *C. pratensis* haut.25à50cm

- 7. 099.7 CRESSON DES PRES *C. Trifolia*.

CARDAMOME VOIR ELETTERIA (68. 094 et 68. 094. 1)

CARDAMINUPSIS ARENOSA ARABIS ARENOSA **0.50**

Proche des cardamines = feuilles comestibles crues

- 7. 099.75 C. ARENOSA

CARDARIA - VOIR CRESSONS

CARDIOSPERME *Cardiospermum halicacabum* Pois de cœur, Vigne à ballon **0.50**

Vivace grimpante -2-3m ; annuelle ou bisannuelle ; 1 gr= 12-15 graines, semis en pot en mars avril à 18-20°C ; levée :10-16 jours repiquer en plein terre. ; ornementale, fruits en forme vessie très curieux ; usage : feuilles cuites.

- 7. 099.8 POIS DE CŒUR

CARDON - CYNARA CARDUNCULUS **2gr/0.50**

1 gr= 25 graines D.G. 4-7ans ; levée 8-20 jours ; T.G. 18-20°C, semis mars à juin ; usage : les côtes charnues après blanchiment.

- 8. 000 AMELIORE SANS EPINES

- 8. 010 CARDON PUVIS

- 8. 011 PLEIN INERME

- 8. 011.6 EPINEUX DE TUNISIE

- 8. 012 PLEIN BLANC

- 8. 012.1 GEANT DE ROMAGNE

- 8. 012.2 BLANC IVOIRE

- 8. 012.3 EPINEUX DE PLAIN PALAIS f

8. 012.4 VERT DE VAUX EN VELIN

CARDUUS

1.00

Usage : jeunes tiges crues pelées au gout d'artichaut ;aussi la moelle des tiges plus âgées crue ou bouillie

- 8. 012.7 CARDUUS NUTANS
- 8. 012.8 CARDUUS DEFLORETATUS « CHARDUS DES ALPES »

CARLINE

0.50

Vivace.Ornementale haut.25-50cm Semis en automne directement en place ou sous chassis froid ; usage : les jeunes réceptacles se mangent comme les artichauts.racines amères aromatiques.

- 8. 013 CARLINA ACAULIS var.caulescens.Carline à tige courte
- 8. 013.1 CARLINA ACANTHIFOLIA>Chardousses.Carline à feuilles d'acanthé
- 8. 013.2 CARLINA VULGARIS >Carline vulgaire, carline commune

CARPOBROTUS

1.00

Famille des ficoïdes.Vivace ;frileuse.culture serre froide ou dehors sous abri ; semis à 15°C. en mars avril;haut.25-40cm à 1m. Usage :feuilles et tiges cuites,fruits aussi comestibles

- 8. 014 CARPOBROTUS EDULIS. Figue des hotentots.

CAPUCINE

D.G. 4-6ans, 1gr= 8-10 graines. Semis en février mars ou en automne ; Levée 10-15jours ; T.G. 13-16°C

Usage : voir fleurs -- on utilise les petites et les grandes capucines : fleurs et jeunes feuilles crues ajoutées aux salades ;piquant, aromatique comme cresson ; boutons floraux et fruits verts en confits au vinaigre comme câpres Ces fleurs en culture annuelle.

CAPUCINE TUBEREUSE Tropaeolum tuberosum Capucine vivace

Vivace ; racine tubéreuse ; conique, comme œuf de poule ; tiges étales très ramifiées jusqu'à 4m Usage : comme les précédentes ; tubercules crus,confits au vinaigre ; ou cuits puis congelés(se mange froid) ;sont aussi consommés séchés au grand air et au soleil. Cultiver comme les pom.de terre. Arracher en automne après premières gelées. Les tubercules se forment sur les racines tard en saison comme les topinambours sans crainte du froid.

- 8. 015 CAPUCINE TUBEREUSE AZUREUM haut.2m grand fleur bleu azur -----5 graines/1.00
- 8. 015.2 C. TUBEREUSE BRACHYCERA 1 GRAINE -----1.00
- 8. 015.5 C. TUBEREUSE CILIATUM 1 GRAINE -----1.00
- 8. 016 CAPUCINE TUBEREUSE TRICOLOR haut.1.5m fleur rouge feu, violacé,jaune vif -----1 graine/1.00
- 8. 016.05 C. TUB. PENTAPHYLLUM flor. verte rouge, pourpre -----1graine/1
- 8. 017 CAPUCINE TUBEREUSE POLYPHYLLUM haut.3m.grande fleur jaune orangé -----1graine :/1.5f

CELOSIE

0. 1gr / 0.50

Annuelle.très décorative.haut.30-40cm ;semier en mars avril et repiquer à 20cm en tous sens ;température pour semer 25° ; levée 5à 30 jours ; D.G. 4-10ans;usage :jeunes pousses et feuilles comme épinards.

- 8. 018 CELOSIE Celosia argentea, var.cristata ; 1 gr= 1200graines ; mélange
- 8. 018.1 CELOSIE ARGENTEA
- 8. 018.2 C. SPICATA proche de la forme sauvage

CELTUCE-Laitue asperge Laitue celeri, Romaine asperge Woh Sun 2gr/ 0.50

1 gr=800graines semis de mars à juillet ;haut.1m ;tout se mange :feuilles crues ou cuites en laitue,tiges commes les asperges.

- 8. 020 CELTUCE. L. ;Sativa Augustana, feuil. lancoéolée, longue verte, tige vert blond.

8. 021 CELTUCE L. Sativa cracoviensis, feuil très longue bordée rouge pourpre, tige rougeâtre.

CENTRANTHE,Centranthus Ruber Coccineus, Lilas d'Espagne, Centranthe Rouge, valériane rouge

1.00

Vivace ; haut.70-cm-1m ; 1gr=500graines ; semis de sept. à mars sous châssis froid, levée 15 jours.Usage :jeunes pousses, feuilles, boutons floraux et inflorescences au goût très fort sont cuits et accommodés comme épinards.

- 8. 025 VALERIANE RUBER SNOWCLOUD fleur blanc pur
- 8. 026 VALERIANE RUBER BETSY fleur rouge foncé

CLAYTONE,pourpier d'hiver

1gr= 2000grainesD.G. 4 ans ;semis d'avril à août ;levée 15-25 jours ; T.G. 12-25°C...usage :feuilles cuites ou en salade ;plusieurs repousses même en hiver.

- 8. 030 CLAYTONE DE CUBA C.perfoliata,morita-----0.50
- 8. 031 CLAYTONE DE SIBERIE Vivace-----1.00
- 8. 031.5 CLAYTONE ROSEA-----1.00

CLEMATITE POIAGERE

1.00

Vivace, grimpante, ornementale ;haut.3-4m. D.G. 1 an ; 1gr= 800graines, semis sous chassis froid d'octobre à avril ; levée 170 jours.

- 8. 036 CLEMATIS VITALBA Cl. Des bois, vigne blanche, usage : jeunes pousses cuites à l'eau.

CHORISPORA TENELLA

1.00

Rustique Annuelle (facile à conserver) famille des crucifères h. 20 à 30 cm.

- 8. 039 C. TENELLA

CHRYSANTHEME COMESTIBLE chrysanthème chinois

1.00

1gr=600graines.D.G. 3-4ans.Semis en mars avril mai, levée 6-20jours, T.G. 13-16°C. Usage :prélever jeunes pousses et feuilles :salade,potage,comme cerfeuil.très belle floraison.

- 8. 040 CHRYSANTHEME CERFEUIL SHUNGIKU
- 8. 042 C. SHUNGIKU DOUBLE Flore plenum
- 8. 045 C.POURPIER A FEUILLES RONDES.
- 8. 050 C.POURPIER A GRANDE FEUILLES GARLAND
- 8. 052 C. INDICAN DE COREE (C. indicum) on consomme fleurs séchées ou confites

CHRYSOSPLENIUM DORINE cresson doré

1.00

Vivace.haut.10-20cm ;usage :feuilles crues en salade ou cuites.

- 8. 060 CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM

CERFEUIL - ANTHRISCUS CEREFOLIUM

10gr/ 0.25

1gr=450graines ;semis de février à mi-septembre.D.G. 3-5ans ENTOMOPHILE (aime les insectes) ;levée 15-90jours ;T.G. 16°C

- 9. 000 FRISE feuillage frisé vert foncé
- 9. 010 COMMUN feuillage léger découpé
- 9. 020 VERTISSIMO,race d'hiver
- 9. 021 D'HIVER DE BRUXELLES

CERFEUIL - CHAEROPHYLLUM

1.00

Vivace haut. 50 à 100 cm

- 9. 023 CERFEUIL HIRSUTE Hirsutum = C. Ropseum
- 9. 023.1 C. OORANT (Aromaticum)
- 9. 023.2 C. DORE (Aureum)

CERFEUIL TUBEREUX - CHOEROPHYLLUM BULBOSUM

1gr= 450graines ; D.G. 1 ans ; semis en automne T.G. 20°C Levée 15-20jours. Usage : racines trapues, couleur crème, délicieux ; conservation 3 mois

9. 025 TUBEREUX0.50

CERFEUIL SAUVAGE, cerfeuil d'âne Anthriscus sylvestris

Vivace ; haut 50cm-1m ; légèrement aromatique ; usage : feuilles, fleurs, jeunes fruits ; racine toxique

9. 028 CERFEUIL SAUVAGE0.50

9. 029 CERFEUIL SAUVAGE Raven's Win chi0.50

CAMPANULE

1gr=2500graines ; vivace ; semis d'avril à juin. D.G. 4-8ans ; levée 8-50jours, T.G. 15-20°C.

Usage : feuilles crues, racine comme salisifs ; très belle ornementale.

9. 030 RAIPONCE ; usage feuilles et racines

9. 035 RAPUNCULOIDES ; fausse raiponce ; usage : feuilles et racines

9. 040 LATIFOLIA, campanule à larges feuilles ; usage : feuilles

C. RAINERI

9. 050 PERSICIFOLIA, à feuilles de pêcher ; usage : feuilles

9. 055 C. MURALIS portens chigiana

9. 060 TRACHELIUM, campanule gantelée, usage : feuilles et racines

9. 070 MEDIUM, campanule carillon ; usage : feuilles et racines.

CAROTTE5gr à 10gm/0.25/

1gr=900graines ; ENTOMOPHILE (insectes) D.G. 4-5ans, levée 10-20jours ; T.G. 7-30°C. ; semis de mars à juillet ; paquet de 5gr.

10. 000 DEMI LONGUE D'AMSTERDAM ; culture sous abri ou hâtée pleine terre

10. 010 COURTE RONDE HATIVE DE PARIS, culture sous abri ou hâtée en pleine terre

10. 011 COURTE CYLINDRIQUE DE HOLLANDE très hâtive

10. 012 COURTE EN TOUPE à forcer, améliorée, semis sous abri octobre à fin décembre

10. 030 DEMI LONGUE TOUCHON, hâtive ; pour premiers semis pleine terre

11. 000 DEMI LONGUE NANTAISE améliorée ; convient pour toutes saisons

11. 050 DEMI LONGUE NANTAISE, race Forto ; toutes saisons, en terre forte

11. 060 DEMI LONGUE NANTAISE, race Tip-Top

12. 000 DEMI LONGUE DE CHANTENAY, bien pour semis d'été et d'automne

13. 000 LONGUE DE COLMAR, sélec. Vriflak

13. 050 LONGUE DE MEAUX

14. 000 LONGUE ROUGE DE BERLIKUM

14. 010 LONGUE ROUGE FLAKKEE

14. 020 LONGUE ROUGE DE ST VALERY

14. 030 LONGUE JAUNE DU DOUBS

14. 040 LONGUE BLANCHE A COLLET VERT

Carottes - paquets

14,072 BELOLOT très hâtive, courte, obtuse, pleine terre et tunnel0.50

DE LUC

14,042,8

DE TILQUES

14,072,6 DE CARENTAN, hâtive racine longue, mince, chair bien colorée

14,073,5 KABRO longue type Colmar de bonne garde, énorme, dépassant souvent le kilo

14,074,5 GELBER GOLIATH grande racine jaune clair tardive

14,075,5 ROYAL CHANTENAY demi longue rouge orange toutes saisons

14,076,6 ROTHILD longue rouge intense, très riche en carotène et en jus

CAROTTES SPECIALES

14. 071 JUWAROT. Grosse, demi-longue, orange foncé, semis toutes saisons ; très haute teneur en vitamines - pour jus.

14. 071.5 FLY AWAY Hyb.F1 demi-longue, toutes saisons ; résiste à la mouche

14. 072.5 DE GUERANDE CŒUR DE BŒUF. Enorme, rouge, demi-courte, largeur 10cm, pour toutes saisons, croissance rapide

14. 076 TOP WEIGHT origine N. Zélande ; longue, haute qualité (carotène, vit.A, C) pousse bien même en mauvaises conditions climatiques - reste en sol sans se fendre ou durcir

14. 076.1 BLANCHE DE KUTTINGEN chair fine peau blanche, croissance rapide

14. 076.2 CAMBERLEY 1/2 long. Très résistante au froid, pour sol très lourd.

14. 076.3 DE DJERBA racines diverses : noire, violette, orange

14. 076.4 PURPLE DRAGON, peau violette, chair jaune à orange.

14. 076.5 RODELIKA long. Très sucrée, très rouge, très bonne conservation. Croissance forte pour sol lourd.

14. 076.7 VIOLETTE trapue conique, peau violette, très bien pour climat froid.

14. 076.8 PURPLE HAZE F1 peau et chair pourpre foncé, cœur orange vif1f

CAROTTE SAUVAGE, Daucus carota

Ancêtre de nos carottes. Racine blanche sucrée, délicieuse. usage : consommer avant que viennent les fleurs, feuilles crues ou cuites.

14. 078 DAUCUS CAROTA Queen's Anne0.50

CHERVIS Scium Cisarum, carotte-cigare0.50

Vivace. D.G. 3 ans ; usage : racines comme des salisifs, après 2 ans, farineuses et sucrées ; semis et culture comme les carottes 1gr=40graines

14. 080 CHERVIS

CELERI

CELERI SAUVAGE Apium graveolens, variété sylvestre0.50

Semi-vivace ; haut. 30-60cm. D.G. 4-8ans, ENTOMOPHILE, semis de mars à mai ; levée 8-30jours, T.G. 16-21°C ; usage : tiges, pétioles, feuilles et racines aromatiques et ligneuses

14. 080 CELERI SAUVAGE

14. 081 CELERI SAUVAGE CHINOIS KINTSAI

CELERI A COUPER

1gr.=3000graines. Bisannuel ; semis de mars à août

15. 000 VERT A JETS FINS D'AMSTERDAM

15. 010 VERT COMMUN

15. 020 FRISE DE HUY

15. 022 FRUISE DE DINANT

15. 030 ROUGE SOLID RED (giant)0.50

15. 040 ROSE PINK CELERY

15. 050 VERT CELERI PERSIL gm FRISE très parfumé0.50

15. 060 D'ANVERS TARDIF

CELERI A COTES2gm/0.50

1gr=3000 graines ; Semis en mars avril

16. 000 BLANCHES, GEANT DORE

16. 010 DORE CHEMIN

17. 010 PLEIN DE PERPIGNAN (d'Elne)

17. 020 VERTES, PASCAL

17. 050 ROUGE MARTINE

17. 060 VIOLETTES

CELERI RAVE3gm/0.25

1. gr=3000 graines ; semis en mars avril

18. 000 GEANT DE PRAGUE DOLVI

18. 010 BOULE DE MARBRE

18.020 ALBA

18. 040 GEANT MARAICHER

18. 045 BERGERS WEISSE KUGEL0.60

18.050 MONARCHA0.60

18. 055 REGENT, TYPE MONARCH0.60

18. 065 DIAMOND-0,60
 18. 075 FAMEUX DE ZWINDRECHT-0,60

CHENOPODE 1.00

CHENOPODE-ANSERINE

1gr=400-600 graines. D.G. 5ans ; levée : 15 jours; semer sous abri, mars-avril ou mai, à l'extérieur. repiquer ou éclaircir.

- 18. 081 CHENOPODE ALBUM C.BLANC :usage :feuilles crues ou cuites et graines)
- 18. 082 CHENOPODE AMBROSIOIDES; EPAZOTE; thé du Mexique haut. 1m ;pour thé très aromatisé ; - assaisonnement haricots, maïs, poisson
- 18. 083 CHENOPODE ATROVIRENS ; C. du COLORADO ; succulent ; haut 60cm condiment etaromate
- 18. 084 CHENOPODE BERLANDIERI HUATZONTLI (lég. indien) c. Mutalliac ; haut 60-90cm ; usage : f.....feuilles comme épinards et graines
- 18. 084.1 BERLANDIERI V. NUTTALIAE
- 18. 084.2 BERLANDIERI CHUAL
- 18. 084.3 BERLANDIERI DUBLAN GREEN
- 18. 085 EPINARD ROUGE AZTEC ; haut. 1,5-2m ; usage :feuilles cuites et graines
- 18. 085.5 CHENOPOSE PRUBRUM :feuilles (épinard sauvage)
- 18. 086 QUINOA MEXICAINE ; haut 60cm ; surtout pour graines, aussi feuilles
- 18. 087 CHENOPODE BON HENRI (Bonus Henricus) Ch. Esculentus ; haut 40-60cm ; vivace :feuilles et - jeunes tiges crues et cuites
- 18. 089 C. CAPITATUM EPINARD FRAISE ; c ; *bifurum capitatum* ; haut ; 0,5m ; --décoratif ; usage : comm épinard ; cuit - en salade - fruits rouges consommés crus
- 18. 090 CHENOPODE FOLIOSUM/ARROCHE FRAISE ; *bifurum virgatum* ; haut. 50cm ; usage commeprécédent
- 18. 091 CHENOPODE GIGANTEUM ; C. GEANT ; C. AMARANTICOLOR haut 2-3m ; usage :feuilles cruesou cuites
- 18. 092 CHENOPODE MURALE ; Verdure des INDIENS haut : 1,5m ; usage : feuilles cuites
- 18. 093 CHENOPODE URBICUM
- 18. 093.1 C. DESERTORUM B5
- 18. 093.2 C. DESERTORUM C5
- 18. 093.3 C. GAUDICHAUDIANUM
- 18. 093.4 C. GLAUCUM
- 18. 093.5 C. HYBRIDUM
- 18. 093.6 C. POLYSPERMUM
- 18. 093.7 C. PUMILIO
- 18. 093.8 C. FICIFOLIUM

CHENOPODE QUINOA Quinoa ansérine du Pérou 1.00

1gr=150 à 200graines. Culture comme les autres chénopodes ; Usage : principalement pour les graines très riches en protéines ; les feuilles sont aussi consommées.

- 18. 094 PLUSIEUR S VARIETES EN MELANGE
- 18. 094.2 BRIGHTEST BRILLANT
- 18. 094.3 ISLUGA DU CHI ; Haut. 2 m inflorescences jaune brun ou rose = graines jaunes
- 18. 094.4 KASLALA DE BOLIVIE : haut. 2 m panicules roses et oranges
- 18. 094.5 KCOITO DE BOLIVIE : panicules divers orange, jaune, vert et rouge
- 18. 094.6 RED HEAD DE L'OREGON : panicules roses
- 18. 094.7 RED FARO DU CHILI : petites graines blanches

CHICOREE

D.G. 5-10ans ; ENTOMOPHILE, 1gr= 600graines ; levée : 2-5jours T.G. 20°C

CHICOREE ENDIVE FRISEE 2gm à 5 GM/0.25

- 1gr= 600 graines ; semis d'avril à juillet (2gr)
- 19. 000 TOUJOURS BLANCHE ENDIVETTE à couper, plusieurs coupes possibles
- 19. 010 FRISEE DE MEAUX principalement pour premiers semis
- 19. 011 TOUJOURS VERTE ROMANESCA ; endivette à couper plusieurs fois
- 19. 020 FINE DE LOUVIERS ; plutôt pour premiers semis
- 19. 050 FRISEE D'ETE PARISIENNE

- 19. 060 GROSSE PANCAIERE pour été et automne
- 20. 000 DE RUFEC. pour été et automne
- 21. 000 GROSSE POMMANT SEULE, été et automne = FRISEE WALLONNE

CHICOREE SCAROLE 2 gm à 5 gm /0.25

- 1gr= 600graines ; semis d'avril à juillet (0,2gr)
- 22. 000 GEANTE MARAICHERE - été et automne
- 22. 010 GROSSE BOUCLEE, principalement pour premiers semis
- 22. 020 BATAVIA AMELIOREE très hâtive
- 23. 000 VERTE A COEUR PLEIN, été et automne
- 23. 010 BLONDE A COEUR PLEIN, été et automne
- 23. 020 EN CORNET D'ANJOU pour l'automne
- 23. 030 EN CORNET DE BORDEAUX, pour l'automne
- 23. 050 D'HIVER GOLDA automne et hiver

CHICOREE SAUVAGE A POMME SERREE 2gm/0.25

1gr=700graines. Les semis d'avril à juin donnent des pommes au cours de l'année ; les semis d'août-septembre donnent des feuilles à couper avant les grands froids et des pommes au printemps suivant(2g)

- 23. 090 PAIN DE SUCRE PONCHO Hy. F11/4 GM
- 23. 095 P. DE SUCRE PLUTO Iyb. F11/2GM
- 23. 098 P. DE S. ELMO1/2GM
- 24. 000 PAIN DE SUCRE AMELIORE hâtif, grande pomme serrée, vert blond
- 24. 013 DI LUSIA N 1, mi-hâtive, grande pomme vert clair, parsemée de points rouges
- 24. 020 VARIEE DE CASTELFRANCO mi-tardive, très serrée, panachée rouge et blanc
- 24. 022 MANTOVANA sel Capotta ; grosse pomme vert clair
- 24. 024 SOTTOMARINA pomme panachée rouge et blanc
- 24. 025 VARIEE DE CHIOGGIA ; mi-tardive ; très serrée, panachée rouge et blanc
- 24. 055 ROUGE DE CHIOGGIA MARINA mi-tardive ; pomme très serrée rouge
- 24. 075 BLANCHE DE CXHIOGGIA tardive
- 24. 080 BLANCHE ou DOREE DE MILAN ; hâtive, grande pomme vert clair
- 24. 085 ROUGE DE TREVISE COMMUNE mi-tardive ; allongée rouge à côtes blanches

CHICOREE SAUVAGE A PETITE POMME PEU SERREE 0.25

Egalement chicorée sauvage à couper - Semis de mars à fin septembre ; récolte à partir de mars et aussi tout l'hiver pour les semis tardifs. Semis à faire en place.

- 24. 091 AMELIOREE BLONDE POMME VERT ET BLOND
- 24. 092 BLONDE DE TRIESTE vert blond
- 24. 094 BLONDE GORIZIA pomme vert clair
- 24. 095 BLONDE A GRUMOLO ; vert blond
- 24. 097 VERTE A GRUMOLO pomme ouverte vert foncé

CHICOREE SAUVAGE A POMME DIFFEREE

1 gr= 700graines. Semer d'avril à juin ; récolte des feuilles puis des pommes à la fin de l'automne. Semis de juillet ; récolte des feuilles en automne puis des pommes en hiver ou printemps suivant(1g)

- 25. 000 ROUGE DE VERONE, petite pomme rouge vif à nervure blanche

CHICOREE DES CHAMPS 0.25

Usage : feuilles, mais surtout racines comme saisifs

- 25. 040 CICHORIUM INTIBUS

CHICOREE A CAFE

Grosse racine longue, lisse ; convient pour la fabrication de chicorée ; faucher feuillage toute l'année pour animaux ; repousse continue et vigoureuse

- 25. 050 A RACINE DE SONCINO
- 25. 080 DE MAGDEBOURG

CHICOREE SAUVAGE A COUPER

5gr/0.25

1 gr=700graines. Semis avril à août ; Récol. feuilles jusqu'au printemps ; repousse continue (1gr)

- 26. 000 BARBE DE CAPUCIN grandes feuilles vert clair
- 26. 010 ROUGE DE TREVISSE, grandes feuilles rouge foncé à nervures blanches
- 26. 015 BLONDE TRIESTINA, petites feuilles vert blond
- 26. 029 CATALOGNE A FEUILLES LARGES
- 26. 030 CATALOGNE grandes feuilles dentelées fines vertes
- 26. 035 CATALOGNE A PUNTARELLE, côtes fines à feuilles étroites et lisses
- 26. 037 DE GALATINA ; pomme allongée comme le willoof
- 26. 090 VERTE A COUPER SPADONA, grandes feuilles vert foncé
- 26. 095 SELVATICO DA CAMPO, grandes feuilles vertes

CHICOREE DE BRUXELLES WILLOOF

- 1gr=700graines ; semis en mai-juin (2gr)
- 27. 000 ZOOM F1 à forcer avec ou sans terre de couverture entre 13 à 20° d'octobre à mars -0.50
- 27. 040 ROUGE CARLA, comme précédent à 10-15° d'octobre à mars -1.00
- 28. 000 MIHATIVE DE BRUXELLES AMELIOREE en forçage traditionnel 5gr -0.25
- 28. 010 HATIVE DE MALINES pour forçage traditionnel 5gr -0.25
- 28. 050 CHICON D'EVERE, à forcer avec ou sans terre de couverture 5gr -0.25

CHOU

D.G. 4-6ans ALLOGAME ENTOMOPHILE (aime les insectes) levée 3-10jours ; T.G. 7-30°C

CHOU D'HIVER NON POMME 3 à 5gr

0.25

1gr= 300graines. Semis d'avril à juin ; ces choux restent en place l'hiver sans protection (1gr)

- 29. 000 DEMI NAIN FRISE VERT ; finement frisé haut. 70cm
- 29. 010 NAIN FRISE DE SIBERIE ; feuilles larges très frisées, vert brillant haut. 70cm
- 29. 011 SIBERIEN vert haut : 40cm
- 29. 012 WHITE RUSSIAN, feuilles un peu frisées, tiges blanches nervures vertes.
- 29. 013 VIOLET MOSS CURLED, feuilles très frisées, violet au centre
- 29. 015 WILD GARDEN KALES var. sauwage, violette.
- 29. 020 DEMI NAIN DE WESTLAND ; large, vert, très frisé ; haut. 80cm
- 29. 040 DEMI NAIN, ROUGE DE RUSSIE vert gris teinté de pourpre
- 29. 041 WINTER RED, feuilles rouges
- 29. 042 RED URSA, de Sibérie feuille rouges larges frisées
- 29. 045 WILD RED var. rouge sauwage formes variées.
- 29. 048 PURPLE RAPINI, feuille. Plats nervures, tiges violet. Consom. Jeunes pousses comme asperge au printemps
- 29. 050 CHOU BATON, feuilles lisses vertes, énormes ; haut 2-3m ; fleurs très mellifères en mars - durent 3 mois
- 29. 060 CHOU PALMIER.. VERT FRISE ; haut 1m (0.25gr)
- 29. 062 CHOU PALMIER RAINBOW
- 29. 065 CHOU PALMIER NOIR DE TOSCANE ; ; haut. 2m ; la feuille fait 60cm vert foncé-noir, cloquée (0.25gr)
- 29. 070 FRISE HAUT MOUSSE ; très frisé d'un vert franc ; haut : 1 à 1.5
- 29. 080 FRISE REDBOR F 1 demi haut pourpre foncé, excellent, très décoratif.

CHOU A COTES - CHOU DU Portugal

0.50

1gr= 320graines ; semis en avril juin. Usage : l'hiver on prépare les côtes et les feuilles tendres ; reste

l'hiver sans protection ; très belle floraison au printemps

- 29. 085 MELANGE DE VARIETES

CHOU LAITUE

2gr/0.50

1gr=300graines ; semis en août-septembre ; récolte : en fin hiver et printemps ; tel qu'une énorme

laitue ; consom ; feuilles vertes crues ou cuites

- 29. 090 CHOU-LAITUE GREENSLEAVES

CHOU CABUS POMME BLANC

3gr à 5gr/0.25

1gr=300graines

- 30. 000 EXPRESS EXTRA HÂTIF récolte : juin-août ; semis ; août-septembre ; pour le printemps suivant
- 31. 000 CHOU-CHICON, CŒUR DE BŒUF Même culture que le 30.000
- 31. 050 THURNER semis en mars-avril pour automne et début hiver. 3-4k 100graines/0.50
- 32. 000 MERVEILLE D'ENKHUIZEN semis de février à avril pour été et automne
- 32. 010 DE BRUNSWICK semis en mars avril pour l'automne
- 32. 015 EARLY MARNER semis février -mars ; pour été et automne -0.50
- 32. 018 MARNER LAGERWEISS 3 à 6 kgs ; semis en mars - avril pour l'automne -0.50
- 32. 020 MARGHE DE COPENHAGUE semis de février à avril récolte été et automne -0.50
- 32. 025 GOLDEN ACRE rond, vert gris, culture comme Minicole 32. 050 -0.50
- 32. 030 PRECOCE DE LOUVIERS très hâtif sem. En février - récolte au printemps sem. En juillet récolt. En automne extra comme crudité
- 33. 000 DE LANGENDIJK demi-tardif d'automne ; semis mars-avril récol. oct.-nov. - Excellent pour choucroute
- 33. 010 QUINTAL D'ALSACE semis mars-avril, récolte en automne ; usage: très bon en choucroute
- 33. 012 POINTU DE WINNINGSTADT gros conique - cult. d'été et d'automne -0.50
- 33. 013 HOLSTEIMER PLATTER gros arrondi aplati, bien pour choucroute semis en mars avril récolte en automne
- 33. 015 FILDERRAUT M.L.T. pomme serrée pointue 7/8 k.
- 33. 020 AMAGER rustique (-10°) semi-tardif récolte automne hiver - semer mars - avril -0.50
- 33. 050 DE LANGENDIJK TARDIF d'HIVER, semis : mars-avril, récolte à partir de nov. Le plus résistant au froid.
- 33. 070 VAUGRARD D'HIVER semis mars-avril récol. dès novembre. Très résistant au froid ; bords violacés -0.50

CHOU CABUS POMME ROUGE

3gr à 5 gr/0.25

1gr= 300graines. 1 gr.

- 34. 000 TETE DE NEGRE hâtif semis févr.-avril, récol. juill.-oct. semis août septembre - récolte au printemps
- 34. 050 MARNER FRUH ROT KOHL très hâtif semis fév.-mars - récolte de juillet à octobre -0.50
- 35. 000 DE LANGENDIJK DEMI TARDIF D'AUTOMNE semis mars-avril, récolte octobre-novembre
- 35. 010 KALIBOS mi-tardif, rouge de l'Est pointu = sucré semis mars-avril - récolte automne et hiver -0.50
- 36. 000 DE LANGENDIJK TARDIF D'HIVER semis mars-avril, récolte déce. Le plus résistant au froid
- 36. 010 ROUGE GROS RODYNDA semis mars-avril, récolte nov. déc. toutes saisons Tient au froid -0.50
- 36. 012 MARNER LAGERROOT 2/3 K semis mars avril - récolte oct. Novembre -0.50
- 36. 015 MAMMOTH RED ROCK ROUGE VIOLET 3 K ; mi-tardif
- 36. 020 ROUGE VIF GROS Red Drumthead

CHOU DE MILAN POMME

3gr à 5 gr /0.25

1gr= 300graines 1 gr.

- 37. 000 TRES HATIF DE VIENNE semis mars-avril, récolte juill.-sept. semis août-sept. récol. printemps suivant
- 37. 050 TRES HATIF DE SAINT JEAN même culture que 37. 000
- 37. 060 WESTLANDSE PUTJES Petite pomme très cloquée sem. Févr. Mars récolte fin d'été jusqu'en hiver -0.50
- 37. 070 PLEIN PALAIS chou rond et aplati, très frisé sem. En mars avril pour l'automne et l'hiver -0.50
- 38. 000 GROS DES VERTUS semis mars-avr. Récol. juill. -oct. semis août sept., récol. printemps
- 39. 000 VERT FONGE DE BRUXELLES semis mars-avril, récolte sept à janvier
- 39. 010 D'AUBERVILLERS
- 39. 050 WIROSA F1 genre roi d'Hiver, sem. avr-mai récolte hiver 50graines/0.50
- 40. 000 TARDIF ROI D'HIVER Semis mars-avril, récol. dès décembre. Le plus résistant au froid
- 40. 010 JAUNE BEURRE DE JALHAY semis en mars-avril récol. de sept à décembre A COUPER -0.50
- 40. 015 BEURRE MONT D'OR SEMIS en mars avril, récol. dès fin juillet. A couper - allongé, vert blond -0.50
- 40. 020 DE PONTOISE TARDIF semis en avril mai ; récol. à partir de novembre
- 40. 022 VIOLET DE VERONE tardif semis avril à mai, récolte novembre à mai.
- 40. 025 DE LANGENDIJK D'HIVER

CHOU DE SAVOIE CHOU DE MAI

2gr/0.50

1gr= 300graines Ch. Pommé très bien adapté à la culture d'hiver ; semis août-sept. récol. mai-juillet -----

- 40. 030 CHOU DE MAI novum
- 40. 032 DE MAGNAT très ancien, variété russe (1760) énorme
- 40. 035 SAVOIE WINTER KING
- 40. 036 POINTU DE CHATEAURENARD
- 40. 037 BACALAN GROS

- 1 gr = 400graines.
48. 040 HONTSAI TAI Semis mars av. réc. jeunes feuilles tiges, boutons floraux à 40/45 jours
 48. 050 LANCE VERTÉ. Semis avril/juill., récolte jeunes pousses, fleurs de l'automne au printemps
 48. 060 BOUQUET. semis d'avril à juin, récolte jeunes pousses feuillées et fleurs en été et automne
 48. 070 FAT SHAN Semis de mars à juin : réc. des jeunes pousses et fleurs été et automne
 48. 080 BROCOLI ASPERGE KAILAN sem. mars-juillet. Récolte pousses juin-déc. Usage : comme asperges
 48. 090 TSOISAM = Brassica Campestris semis avril à juin, récolter pousses et fleurs de juin à décembre

paq./0.50

CHOU BROCOLI A GROSSE TÊTE

Choux fleurs italiens. 1gr = 400graines. Surtout pour obtenir une grosse tête et accessoirement les petites repousses. Semis de mars à juin ; réc. juin à nov. Haut : 60-80cm. 0,25gr.

49. 000 MARATHON Hybride F1
 49. 010 VERT CALABRAIS vert clair
 49. 012 GREEN VAILLANT Hybride vert bleuté
 49. 013 SOUTHERN COMET F1 vert foncé
 49. 020 HYBRIDE VERT EN MELANGE
 49. 025 FLOCCOLI F1 Jaune crème haut : 40cm ; semer en mai-juin, réc. de sept. à déc.
 49. 030 ROMANESCO Jaune ambré ; haut : 1m semis mai-juin, récolte de sept à décembre
 49. 032 DI JESI Blanc pur, tête formée de petites pyramides ; semis mai-juin, réc. septembre à décembre
 49. 035 ROSALIND Mauve. Semis du 15 mai à fin juin. Réc. automne et début d'hiver
 49. 040 DANDY EARLY Vert clair, haut : 50cm. Semis mars-juillet ; réc. de juillet à janvier

paq./0.50

CHOU BROCOLI VIVACE

1gr = 400graines. Produit durant plusieurs années de nombreux petits choux fleurs blancs rosés. haut : 1,2m. réc. à partir du printemps suivant.

49. 050 NINE STAR PERENNIAL

1pt/0.50

CHOU BROCOLI A JETS - BROCOLI TIGES

Usage : les têtes, les jeunes pousses et tiges selon les besoins, repousse continue. 0,25gr.

49. 060 SPIRAL POINT Cônes vert clair ; semis de mars à juin
 49. 062 NUTRIBUD H ; 60 semis en mai-juin
 49. 070 POURPRE DE NOEL rouge pourpre haut : 80cm ; semis : mai-juin, réc. nov à janvier
 49. 075 ROUGE HATIF pourpre ; haut : 1 m semis juin-juil. réc. au printemps suivant
 49. 076 POURPRE EXTRA HATIF haut : 80cm ; semis juin-juil ; récolte dès mis-janvier
 49. 080 BLANC NEIGE Petite blanche ; haut : 1m ; semer en mars-juin
 49. 082 WHITE STAR Etoile blanche ; semis fin-mai-juin, réc. fin d'hiver et printemps
 49. 083 DE CICCIO Blanc italien semis de mars à juillet
 49. 084 EARLY GREEN
 49. 085 A JETS VERTS Green sprouting semis de mars à juillet
 49. 086 A JETS VERTS FONCE UMPQUA semis de mars à juillet
 49. 087 WALTHAM vert bleu
 49. 090 A JETS VIOLETS Semis de fin juin-juillet, récolte au printemps suivant

/0.50

CHOU DE CHINE DIVERS 3 à 5 GR

1gr = 300-400graines. Semis successifs de février à août ; récoltes successives de mai à janvier. Culture très courte (comme les radis) Usage : excellent et tendre cru ou cuit ; tout est bon : feuilles, cardes, tiges, fleurs. Les indications donnent une idée de l'apparence de ces variétés. Tous sont des choux

50. 000 PE - TSAI Poirée à couper r.
 50. 010 LEI CHOI PAK CHOI de CHINE Poirée de Chine « - CHINA CHOI »
 50. 020 PAK CHOI JOY CHOI Hybride
 50. 050 LEI CHOI PAK CHOI DE CANTON Poirée
 50. 051 PAK CHOI OSAKA Poirée orientale
 50. 052 PAK CHOI SANTO DE PEKIN Poirée
 50. 053 TAISAI PAK CHOI JAPONAIS Poirée
 50. 060 TAISAI PAK CHOI D'ASIE Céleri à côte
 50. 061 MEI QUING CHOI Petit céleri à côte blanc
 50. 062 PRIZE CHOI
 50. 065 CHOY SUM PURPLE un pak-choi pourpre

CHOU DECORATIF COMESTIBLE

Variétés ordinaires paq. 1,00

- 1gr = 350graines Semis d'avril à juin, supportent les plus grands froids ; usage : crus ou cuits.
 40. 050 CHOUX DECORATIFS de coloris variés
 40. 060 CHOUX DECORATIFS FRISES ROUGES ET BLANCS
 40. 070 CHOUX DECORATIFS JAPONAIS VARIES

VARIETES HYBRIDES JAPONAISES 1 paq. 1,00

40. 083 RED PEACOCK F1 Fin feuillage découpé vert bronze cœur argenté
 40. 085 RED CHIDORI F1 Gros cœur rouge entouré de bronze, feuillage frisé

CHOU D'ORNEMENT A TIGE

Pomme compacte de 15 cm de diamètre sur une tige érigée 20graines/1€

40. 091 SUNSET F1 Cœur rouge sur fond vert

CHOU DE BRUXELLES 2gm/0.50

- 1gr = 340graines Semis de mars à mai
 41. 000 HAUT TARDIF DE LANGENDUK SANDA haut : 1,2m
 41. 010 SEVEN HILLS Haut très tardif
 41. 020 ANAGOR DEMI-NAIN à gros choux, haut : 60-70cm
 41. 030 FILIBASKET BEDFOR D SELECTION demi-haut mi-hâtif
 41. 040 EVESHAM SPECIAL demi haut, hâtif
 41. 045 DARKIMAR mi-hâtif h. 60 - 80 cm
 41. 050 PERFECTION haut : 90cm
 41. 060 DEMI NAIN
 42. 000 DE GRONINGE DE LA HALLE AMELIORE haut : 60 c
 42. 050 NOISSETTE Petite pomme demi-haut
 43. 000 RUBIN A POMMES ROUGES haut : 1m
 44. 000 ROODNERF DE ROSNY AMELIORE haut : 70c

CHOU FLEUR 0.50

- 1gr = 400graines.
 45. 000 TRES HATIF DE MALINES Semis fev-mars, réc. juin-oct. Sept. sous abri, récolte mai-juin
 45. 010 MERVEILLE DES 4 SAISONS semis mars-avril, récolte de juillet à novembre
 45. 015 NAIN HATIF D'ERFURT, culture toutes saisons, surtout en automne réc. au printemps
 45. 060 BOULE DE NEIGE Semis en avril mai, récolte en automne
 46. 000 CHOU FLEUR MINI hâtif semis mars-mi-juil. récolte été et automne ; repiquer à 25cm petite pomme
 46. 050 CHOU FLEUR MINI toutes saisons semis comme précèdent
 47. 000 GEANT D'AUTOMNE Semis en avril-mai, récolte sept à déc. Pomme énorme
 47. 010 VIOLET D'Italie semis mars à mai, réc. août-novembre
 47. 020 VIOLET SICILIEN semis de mars à mai, récolte d'août à novembre
 47. 025 ORANGE CHEDDAR
 47. 030 JAUNE VERT DE MACERATA semis de mars à mai, récolte en automne
 47. 035 ALVERDA Vert, semis mars à mai, récolte en automne
 47. 050 CHOU FLEUR de toutes couleurs en mélange

CHOU FLEUR BROCOLI D'HIVER BLANC 2gr/1€

- 1 gr = 400graines semis fin mai-déb. juin. Repiquer 1 à 2 fois. ; place définitive avant hiver 50/60cm
 48. 000 DE WALCHEREN MIHATIF récolte en avril mai.
 48. 010 HATIF D'ANGERS récolte à partir de fin mars
 48. 020 TARDIF D'ANGERS récolte en avril mai.
 48. 035 BROCOLI PURPLE CAPE semis de mi-août à fin septembre
 48. 036 CHOU FLEUR VIOLET D'ITALIE semis de mi-août à fin septembre

50. 067 PAK CHOI en mélange
 50. 070 MIZUNA TOKYO BELLE Chicorée frisée japonaise, super crudités d'automne et d'hiver
 50. 071 MIZUNA EARLY chicorée frisée chinoise usage comme précédente
 50. 072 MIBUNA GREEN / Un mizuna à goût plus prononcé.
 50. 073 MIZUNA POURPRE
 50. 075 TATSOI Chicorée scarole chinoise semis de mai à juillet.
 50. 080 VERDURE DES NEIGES GAI CHOY épinard chinois supporte le froid
 50. 081 KWANHOCHOI épinard d'été chinois.
 50. 082 SERIFON - LEGUME D'HIVER grandes feuilles vertes aux bords frisés
 50. 090 CHOPSUEY VERT SHUNGIKU Cerfeuil chinois.

CHOU DE CHINE POMME **1 à 2GR/0.50**

- 1gr= 300-400graines. Grosse pomme comme chicorée « pain de sucre » Usage : cru ou cuit. 0,5 gr.
 51. 080 CHINA EXPRESS 50 à 55 jours pomme ovale 1 à 1.3 k pour printemps et été
 51. 010 KYOTO * 3 Mür 75 jours ; 5-7 k. semis mars avril ou août septembre
 51. 020 ONE KILO F1 50 55 jours 1 kilo toutes saisons
 51. 025 LETTUCY Type F1 mür : 50 jours ; comme une grosse laitue romaine cœur jaune 1,5 k ---Semis de mai à août
 51. 026 SPRINGTIDE F1 mür : 50 jours ; rectangulaire larg. 25cm ; semis avril mai
 51. 027 BLUES F1 mür 50 jours ; grosse pomme haut : 20cm larg > 15 cm semis avril-juin
 51. 028 YUKI F1 55 à 60 jours 2 à 2.5 k pour printemps et automne
 51. 030 WONG BOK 60 à 65 jours pomme de 2 à 3 k pour été et automne
 51. 032 RICHILI F1 EXTRA HATIF
 51. 035 RED F1
 51. 040 GRANAT mür 60-70 jours pomme haute et étroite : semis de juillet à septembre
 51. 050 CHINA KING maturité 60-70 jours Pomme 2 k. semis de juillet à septembre
 51. 060 CHALLENGER Mür 70-75 jours. Pomme très haut ; semis septembre
 51. 070 W.R.GREEN mür 60 jours Pomme 2 k. semis en septembre
 51. 080 TREASURE ISLAND Mür 90-100 jours ; pomme 3 k. semis en septembre
 51. 090 WINTER QUEEN maturité 90-100 jours ; pomme k. semis en septembre

CHOU NAVET **5GR** **0.25**

- 1gr=375 graines. Semis de mars à juillet, récolte de juin à avril - non gélif
 52. 000 CHAMPION JAUNE A COLLET ROUGE.
 52. 001 KINGSTON
 52. 002 KRASNOLSKAYA
 52. 003 LAURENTIAN
 52. 004 SHARPE'S YELLOW
 52. 010 JAUNE A COLLET VERT
 52. 011 BALMORAL racine jaune, col rouge
 52. 012 LONG ISLAND IMPROVED
 52. 013 OUNAKOLLANE
 52. 014 WILHEMSBURGER
 52. 015 BLANC D'AUBIGNY A COLLET VERT
 52. 016 BLANC D'AUBIGNY A COLLET ROUGE.

CHOU A COUPER **5 GR** **0.25**

- 1gr=500graines. Semis de mars à juillet ; récolte continue par coupes toute l'année.
 52. 020 CHOU EPINARD SPURT 2 gr.
 52. 025 CHOU EPINARD SPRING 2 gr
 52. 030 BROCOLI ASPERGE Rapi. Cima di rapa 2
 52. 032 BROCOLI ASPERGE ROUGE Hon Tsai Tai. 2 gr.
 52. 035 PERPETUEL Chou à couper. Vivace. reproduction par bouturage des tiges 1 gr.
 52. 036 CHOU DE BREME Pousse en 6 semaines. Semis toute l'année ; supporte le gel 1gr.

CHOU RAPA DA CIMA **Brocoli asperge** **10 gr/0.25**

- 1gr= 500graines ; Chou à couper. Semis d'avril à août, de préférence en place, pleine terre ; usage : tiges, feuilles, boutons floraux et feuilles ensemble ou séparés crus ou cuits.
 52. 041 QUARANTINA récolte 40 jours après semis
 52. 042 SESSANTINA récolte 60 jours après semis
 52. 043 NOVANTINA récolte 90 jours après semis

52. 044 CENTOVENTINA -Gennaise - récolte 120 jours après semis.
CHOU DIVERS **10 gr/0.25**

- 1gr= 400graines. Semer de mars à mai ; récolte de novembre au printemps suivant 1gr.
 52. 050 CHOU CAVALIER VERT tige de 1,25
 52. 051 CHOU MOELLIER VERT ; tige renflée haut 1,5 m

CHOU RAVE **3 à 5 GR/0.50**

- 1gr=300graines ; semis de mars à juillet ; réc. juin-décembre. T.B conserv hiver. usage : crus ou cuits.
 52. 060 BLANC HATIF DE VIENNE usage : cueillir à grosseur d'une orange
 52. 070 VIOLET TARDIF DE VIENNE usage : comme précèdent
 52. 072 DELIKATESS BLANC
 52. 073 DELIKATESS BLEU
 52. 074 DYNA
 52. 075 AZUR STAR
 52. 076 LOGO
 52. 080 SUPERSCHMELTZ, géant vert clair ; toujours tendre et juteux

CIBOULETTE **3gr/1.00**

- Vivace. 1gr= 300graines ; semis de mars à juillet. D.G 2-3 ans, levée 5-10jours T.G. 20°C.
 53. 000 CIBOULETTE COMMUNE *Allium schoenoprasum*
 53. 010 CIBOULETTE CHINOISE *Allium Chinense* à lail
 53. 015 CIBOULETTE DE CHINE NEW BELT
 53. 016 CIBOULETTE DE CHINE TUBEROSAN KOBOLT
 53. 017,2 CIBOULETTE BLUE FLG FORM
 53. 020 POIREAU CHINOIS *Allium tuberosum*. = aboutlette poireau

CIBOULE **5GR** **1.00**

- Vivace. 1 gr= 300graines. Semis de mars à juillet.
 53. 022 CIBOULE ROUGE COMMUNE OIGNON PERPETUEL *Allium fistulosum*
 53. 023 CIBOULE BLANCHE HATIVE OIGNON PERPETUEL *Allium fistulosum*

CIRSIUM CIRSE **1.00**

- Vivace. Ornementale et potagère Semis en mars. Sous chassifroid.
 53. 031 CIRCULUM OLERACEUM. Cirse potager. Usage : feuilles énormes, racines renflées et jeunes réceptacles haut : 60cm à 1,5m.
 53. 032 C. ACAULE ; usage jeunes tiges feuilles et réceptacles. Haut : 60 cm-1m.
 53. 033 C. HETEROPHYLLUM. Usage : comme les précédents ; haut : 60 cm à 1,5m.
 53. 034 C. JAPONICUM Usage : comme précédents. haut : 60-80cm.
 53. 035 C. JAPONICUM ROSE
 53. 036 C. ERIOPHORUM Cirse laineux, Chardon des ânes ; haut : 1,5m, usage : jeunes feuillées et ----réceptacles jeunes tiges crues - sucrées délicieuses
 53. 037 CIRSE DES MARAIS (C. Palustre= tiges crues ou cuites
 53. 038 CIRSE DES CHAMPS (C. Arvense) jeunes tiges crues
 53. 039 CIRSE DES ALPES (C. Spinossissimum) jeunes tiges crues

CEBETTE OIGNON POIREAU - CIBOULE ORIENTALE **5 gr/1.00**

- 1gr= 250graines ; semis de mars à juin ; récolte de juillet au printemps suivant. Cet oignon pousse comme un poireau. Usage : cru ou cuit. Même culture que les poireaux.
 53. 050 LONG BLANC ISHIKURA
 53. 055 LONG BLANC WHITE TOKYO
 53. 056 WHITE NEBUKO
 53. 060 LONG ROUGE SANTA CLAUSE.

COCCIANA GRANDIS **Coccinia Cordifolia, Indica, Cephalandra indica** **1.00**

- Cucurbitacée vivace (origine tropicale) Jeunes fruits utilisés crus, cuits, confits. Fruits murs rouges (10 cm) conservés sous différentes formes - feuilles et jeunes pousses cueiltes. Semis au printemps à 20,25 °

54. 045 VYAZNIKOSKU Russie ovale, petit tendre, adapté pour climat froid
 54. 048 EMPEREUR ALEXANDRE fruit court 15 cm brun brodé à maturité complète
 54. 050 CHINOIS Gros, demi-long, surtout pour serre
 54. 052 CHINESSE YELLOW 25 cms, vert-jaune à maturité
 54. 055 DE CHINE XINGSHEN = LONG DE CHINE
 54. 060 DE CHINE SUYO LONG très long, vert foncé C.F.
 54. 080 MERVEILLE BLANCHE White wonder court, vert pâle à blanc
 54. 082 EARLY FORTUNE blanc, 20 cm. Très hâtif C.F.
 54. 085 BLANC IVOIRE LONG
 54. 090 BLANC DE BONNOEUIL demi-long, couleur crème
 54. 095 DOMINUS
 54. 096 DELLA S WHITE 15 cm peau et chair blanche
 55. 000 BLANC HATIF GROS demi-long
 55. 010 VERT LONG DE CHINE long, vert brillant, nervures blanches C.F.
 55. 015 RUICHONDE GREEN APPEL AUSTRALIE forme de pomme - vert clair
 55. 020 CONCOMBRE POMME Crystal apple de Nouv. Zélande, ovale, blanc crème C.F.
 55. 022 POMME DE SIKKIM
 55. 025 CONCOMBRE RUGBY
 55. 030 CONCOMBRE ŒUF concombre russe fruit rond, blanc
 55. 032 CONCOMBRE CITRON
 55. 034 CONCOMBRE PERSE
 55. 035 DE L'INDE Poona kheera ; petit, gris-blanc
 55. 036 DE MALAISIE
 55. 040 CONCOMBRE METRE fin et long environ 50 cm
 55. 050 SWEET SUCCESS Hybride F1 long vert, spécial pleine terre
 55. 070 TANJA très long, vert clair pour serre et pleine terre
 56. 000 PRESTIGE Hybride F1 Résistant, klong vert, 25 cm ; serre foide et pleine terre
 56. 010 BLANC DE PARIS, fruit long, blanc= BIANCO LONGO
 56. 020 SENSATION Très long, vert C.F.
 56. 025 HONG RED DU VIETNAM blanc vert pâle - jaune d'or à maturité complète
 56. 030 JAUNE DE PARIS demi-long, jaune beurre
 56. 031 ALLEMAND DICKLEISCHIGE jaune très gros jusqu'à 4 k.
 56. 040 ARMENIEN EXTRA LONG très long, vert pomme, recourbé à nervures
 56. 041 ARMENIEN MELKI WHITE
 56. 050 JAPONAIS KYOTO. Vert foncé, lisse droit, 80 cm
 56. 051 JAPONAIS SOO YOH moyen épineux
 56. 052 KATSURA G.P
 56. 053 JAPONAIS HEIWA très juleux, sans amertume
 56. 060 ZEPPELIN énorme, vert, peut atteindre 5 k.
 56. 061 GEANT MAIMOUTH
- CONCOMBRE TORTARELLO** ----- **5graines/0.50**
 Variété curieuse d'Italie méridionale (consommer crue) v ert clair à côté marquée = 2 m. long
 56. 062 C.TORTARELLO
- CONCOMBRE A FEUILLE DE FIGUIER** ----- **3graines/0.50**
 56. 063 CUCUMIS FICIFOLIUS.
- CONCOMBRE DE MANDERA Cucumis saculeuxii** Sauvage de Madagascar. **5graines/0.50**
 56. 064 C.SACLEUXII annuel grimpat, fruits ovoïdes 10cm diamètre 5 cm ; vert foncé
- CONCOMBRE GRIMPANT** ----- **10graines/0.25**
 56. 065 CONCOMBRE GRIMPANT fruit long 50cm - culture de serre ou plein champ. Usage à partir de 30cm.
- CONCOMBRE SERPENT** ----- **5graines/0.50**
 Long de Turquie *Cumis melo var. Flexuosus*. Très long et sinueux, parfois plus d'1 m. ; le fruit mûr sent le melon ; usage : en salade ou confit au vinaigre à l'état jeune..
 56. 066 CONCOMBRE SERPENT.
- CONCOMBRE MELON CAROSELLO** ----- **5 GRAINES/0.50**

53. 062 C. INDICA GRANDIS
 53. 062.1 COCCINIA SESSILIFOLIA
- COLEUS TUBEROSA C. Rotundifolius, Plectanthis rotundifolius** **0.60**
 Pom. de terre de Madagascar, petite patate, noire, rouge, blanche. Vivace en région tropicale, cult. comme p. de terre. récolt. 150-200 jours après plantation. Usage : tuberc. cuits à l'eau gratinés, frits; feuilles comestibles
 53. 065 C. ROTUNDFOLIUS variés
- COMMELINE TUBEREUSE** ----- **1.00**
 Vivace. Haut : 40-60 cm ; semis de février à juillet. 1gr = 240graines ; usage : jeunes feuilles crues, plus tard cuites ; les fleurs d'un bleu vif dans les salades.
 53. 070 COMMELINA COELESTRIS Sleeping Beauty
 53. 071 C.COELESTRIS Blue Spiderwort
 53. 072 C. TUBEROSA.
- CONANTHERA BIFOLIA** ----- **1€**
 Viva originale du Chili = Très bons bulbes comestibles
 53. 073 C. BIFOLIA
- CONOPODE** ----- **0.50**
 Ombellifère ; usage : tubercules bouillis ou rôtis.
 53. 075 CONOPODIUM MAJUS
- CONSOUDE Symphytum** ----- **1.00**
 Vivace ; semis sous chassis froid au printemps ou en automne. réc. toute l'année. Usage : jeunes feuilles panées poêlées, goût du filet de sole. Tiges et racines pelées sont également employées, A CONSOMMER MODEREMENT. Engrais vert EXCEPTIONNEL Médicinale renommée.
 53. 080 GRANDE CONSOUDE DE RUSSIE S. *Uplandicum*, S. *Perigrinum* haut : 1-2m
 53. 080.5 CONSOUDE VARIEE S. *Uplandicum variegatum* haut : 60 cm Consoude crème
 53. 081 CONSOUDE TUBEREUSE S. *tuberosum* haut : 30-60 cm
 53. 082 CONSOUDE OFFICINALE S. *Officinalis* haut : 60-1m.
 Notez bien : la consoude ne donne pas des graines chaque année, des pousses sont disponibles au local en mars.
- CONCOMBRE** ----- **5 à 10graines/0.50**
 1gr = 35graines. D.G. 6-10 ans ALLOGAME Semis mars à mai Levée 10-20 jours ; T.G. 20-25°C ; récolte de juillet à novembre. C.F. = mieux adapté au climat frais
 53. 090 BSJICE KING F1 Semer fin mars à fin mai à chaud (20°) puis culture serre froide, très ---- longs fruits vert foncé résistant aux maladies C.F. ----- 2gr. : 0,60
 53. 095 LA DIVA
 54. 000 VERT LONG MARAICHER MARKETER Long, vert franc
 54. 010 VERT LONG ANGLAIS, « Bedfordshire » vert foncé C?F?
 54. 012 LONG VERT DALAN vert foncé C.F.
 54. 014 BONO taille moyenne
 54. 015 ROLLISON TELEGRAPH Spécial pleine terre C.F.
 54. 016 LE GENEREUX précoce fruits vert demi-longs
 54. 017 SHINTOKIWA fruit de 30 cms de long, vert sombre, sans amertume
 54. 018 MIRELLA fruit lisse très doux, moyen orient
 54. 019 SATSUKI MADORI 40 à 50 cms long, sans amertume
 54. 020 SWEET SLICE sans amertume, long, vert foncé
 54. 021 MIDEAEST PROLIFIC 11cm lisse vert, sans amertume rustique C.F.
 54. 025 HATIF DE RUSSIE Russe précoce. Petit pour pleine terre C.F.
 54. 028 NEGUISKI
 54. 030 MARKETMORE C.F.
 54. 035 MARKETER demi long, vert pâle C.F.
 54. 038 CONCOMBRE COMMUN du Népal
 54. 040 BRODE DE RUSSIE
 54. 042 USBEYSKI Russie vert clair, orange brun mûr conserve 2 mois

COURGE

1gr=4-8graines, selon variétés. D.G. 6-8 ans MONOIQUE ; ENTOMOPHILE Levée 8-20 jours, T.G. 20-25°C. Semis : avril sous abri, ou pleine terre en mai. Réc. à partir de juillet (pour courgettes)jusqu'oct. avant gel. Presque toutes on une longue conservation -garder en endroit sec. à 10-20° Toutes les espèces : 5 graines.

COURGETTE A FLEUR BUISSON 0.50

Variété produisant de très grandes fleurs pour friture, beignets, assaisonnement, décor des plats ; on prélève les fleurs tout juste ouvertes ou sur le point de s'ouvrir.

57. 090 BUTTER BLOSSOM

COURGETTE BUISSON Cucurbita pepo 5 graines/0.50

58. 000 VERTE DIMARAICHERE <LONG CYLINDRIQUE VERT CLAIR
58. 010 BLACK BEAUTY long cylindrique vert sombre
58. 011 VERTE DE MILAN nano verde de Milano petit vert foncé
58. 012 VERTE IMARAICHERE DE FAENZA Ortolano F vert clair fr. court ovale
58. 013 VERTE DE BOLOGNE bolognese vert clair long 20 cm
58. 014 VERTE BLANCHATRE DE SARDAIGNE Alberio de Sarzana vert clair allongé 30,40cm
58. 015 LONGUE DE TOSCANE long de Toscane L; Fiorentino long, vert clair
58. 020 COUCOURZELLE VERTE d'Italie, courge de Tripoli, vert foncé marbré vert clair
58. 021 CANCUM PREMIUM gris vert cylindrique 12 cm
58. 022 CASERTA vert striée allongé
58. 023 LUNGO BIANCO très long blanc
58. 024 ALBA White Bush blanche
58. 025 LEBANESE WHITE BUSH vert clair c. libanaise
58. 026 PICNIC blanc cylindrique moyen (c. spaghetti)
58. 030 PRESIDENT F1.
58. 035 ABONDANCE F1 long, vert brillant, très foncé
58. 040 DIAMANT hybr. F1 long, vert brillant
58. 042 STOR'S GREEN verte, plante très compacte
58. 045 AMBASSADOR F1 long, vert foncé
58. 048 GREYSINI F1 clair, 15 cm très bien pour fleurs
58. 050 PROFUSION Hyb. F1, gris-vert
58. 060 PALE FACE courgette libanaise, c.cousa, blanc verdâtre chair ferme, goût sucré
58. 062 LIBANAISE GENEVESE vert clair allongé, 20 cm
58. 065 ZAHRA PALE GREEN comme précédente
58. 070 ARGENTEE Casanière de Talive un peu côtelée, rayures argent
58. 075 TABERMOUTZ DU MAROC fruit court, vert - 1 k
58. 080 COSTA ROMANESCA tres long 60 cm reste tendre mûre, consommer aussi jeunes fruits
58. 082 ROMAINE très longue comme précédente
58. 090 COURGETTE GRISE
59. 000 BLANCHE DE VIRGINIE long, cylindrique, blanc
59. 010 PETITE BLANCHE -blanc crème
59. 012 BLANCHE DE TRIESTE allongé blanc en masse
59. 015 GREEN SATIN
59. 016 ODESSA
59. 020 PETITE VERTE D'ALGER fruit court fin, vert clair, panaché de vert gris.
59. 050 SUNDANCE C.Moschata musquée jaune or, demi-long, forme massue cou courbé.
59. 060 PHOENIX Hyb. F1 poir, vert clair et crème, chair jaune or, douce parfumée
59. 070 COURGE A LA MOELLE Vegetable marrow blanc, 30-40cm de long.
58. 075 TABER MOUTZ du Maroc fr. vert court 1 kilo
59. 080 COURGETTE POIRE petit, forme poire, crème.
60. 000 D'ALGERIE très gros, long, cylindrique marbré de jaune
60. 010 RONDE DE NICE Cougourdon, rond, vert clair tacheté de crème.
60. 012 RONDE DE PIACENZA
60. 015 ZUCCHINI ronde, black Zucchini Ovale vert foncé, taches claires.
60. 018 NIMBA DE POLOGNE variété précoce et résistante au froid ; fruit vert clair
60. 020 GEANTE Kingsize.
60. 022 EVERGREEN Courgette melon gros fruit vert clair chair orange

CONCOMBRE MELON Cucumis callosus Melon sauvage 3graines/0.50

56. 066.5 C.MELON SAUVAGE

CONCOMBRE CHARDON Cucumis Dipsaceus 5graines/0.50

56. 067 CONCOMBRE CHARDON C. Dispaceus C. Arabe - fruit ovoïde 5/7 cm - consommation: fruits, feuilles et graines (grillées)

CONCOMBRE LONGIPES 5graines/0.50

56. 068 CONCOMBRE LONGIPES

CONCOMBRE GROSEILLE Cucumis Myriocarpus 5graines/0.50

Tige longue, 2-3m produit de petits fruits très nombreux pareils aux groseilles à maquereau ; chair amère et verdâtre.

56. 069 CONCOMBRE GROSEILLE.

CONCOMBRE BUISSON Non coureur 10graines/0.50

56. 070 BUSH C.F. Y

56. 072 BLOOTH BY BLOND compact épiderme blond -----5graines/0.50

56. 075 MONARSTYRSKI C.F.

56. 080 CHAMPION

CONCOMBRE MINI 3graines/0.75

56. 085 PASSANDRA Hybride F1

CONCOMBRE SAUVAGE ANGOURIE 5graines/0.50

Cornichon sauvage ; annuel ; tige rampante 2-3m. , fruits petits ovales, à épines molles ; usage : comme le cornichon des Indes - même culture.

56. 090 CONCOMBRE SAUVAGE

56. 091 CONCOMBRE SAUVAGE *Echinocystis lobata* Grim pant de plein air haut : 5-6m. 2 -----graines.

CONCOMBRE DU DIABLE *Ecballium Eletarium* Concombre d'Ane 5 graines/0.50

56. 095 CONCOMBRE D' ANE ; petit, très décoratif, vert puis jaune orange, expose à maturité.

CORIANDRE Légume, voir 71. 030, aromatique voir 214. 000 5gr/0.50

CORNICHON 2gr. /0.25

1gr= 35 graines. Semis à chaud, en mars-avril. Semis pleine terre en mai, récolte de juil à novembre.

57. 000 VERT PETIT DE PARIS Court, à cueillir jeune ou demi-long

57. 025 BOURBONNE demi-long, gros

57. 030 FIN DE MEAUX, long, fin, à cueillir jeune ou demi-long

CORNICHON BUISSON NON COUREUR

57. 040 BUSH PICKLE , court vert moyen -----15graines/0.40

CORNICHON DES INDES 15graines/0.40

Cult : comme les cornichons et concombres. Ovale, pelure verte et légèrement bosselés. Usage : crus, frits, en beignets, poelés ; saveur douce.

57. 050 CORNICHON DES INDES Cornichon des Antilles.

CORINGIA -----1.€

Vivace, rustique, famille des crucifères - usage : feuilles crues ou cuites

57. 060 CORINGIA ORIENTALIS

60. 025 GREYSINI PEPO unique ; peut atteindre 50 k = légèrement aplati aux extrêmes un peu -----côté, coul saumon

COURGETTE PATISSON BUISSON Cucurbita pepo **0.50**

60. 050 PATISSON PATTY PAN Hybr. F1 fruit épais forme fleur blanc
60. 051 PATISSON PETER PAN Scallop F1 vert clair
60. 055 PATISSON COAGAT vert foncé puis noir
60. 080 PATISSON JAUNE VESTERN SUNRISE
60. 062 CUSTARD WHITE blanc
60. 063 SUNBEAM F1 jaune or avec centre vert clair
60. 064 STARSHIP F1 vert foncé
60. 065 YELLOW SCALOP. jaune clair
60. 070 SUNBURST jaunes doré, avec centre vert foncé = Flying saucer
60. 075 P. VERT Scallopini fruit vert foncé
60. 078 GOLDEN MARBRE
60. 080 P. ORANGE fruit étoile, orange, épais
60. 081 P. GRIFFE DU DIABLE panaché diverses couleurs, forme originale
60. 082 P. PANACHE vert et blanc
60. 083 P. VERRUQUEUX PANACHE diverses couleurs
60. 084 VERT PANACHE DE BLANC.
60. 085 BUISSON JAUNE PANACHE DE VERT
60. 086 P. VERT PALE DE BEUNINGS jolis fruits forme fleur.
60. 088 P. F1 PATTY GREEN
61. 000 PATISSON BLANC forme fleur, aplati.

COURGETTE BANANE BUISSON Cucurbita pepo **0.50**

61. 010 BANANE GOLD BAR Hybr. F1 mi-long, jaune strié
61. 020 BANANE GOLD RUSH Hybr. F1 long, droit, jaune banane à bout vert
61. 030 B. BURPEE GOLDEN. hybr. F1 jaune beurre
61. 040 AUTOMN BUTTER BUSH JAUNE SANS COL
61. 042 GENERAL PATTON cou droit jaune clair 15 cm
61. 043 GOLDEN DAWN cylindre jaune - 25 cm
61. 044 GOLDEN ZEBRA cylindr. jaune or 20 cm
61. 045 SAFFRON cou droit, jaune clair
61. 046 SENECA SUPREPME F1 cou droit jaune
61. 050 LA JAUNE jaune citron, peau verrouqueuse. sans col., lisse

COURGETTE BUISSON d'ETE, HATIVES

61. 052 CROCKNECK recourbé jaune or, très verrouqueux
61. 053 EARLY PROLIFIC STRAIGHTNECK = 66, 077 jaune brillant cou droit
61. 054 EARLY SUMMER crockneck jaune - récolter jeune 10 cm
61. 055 COU TORS BLANC C. Moschata poite à long cou, blanc, un peu verrouqueux early summer crockneck
61. 056 COU TORS JAUNE Yellow Crockneck C. Moschata Peau jaune, bosselée, chair, jaune, -----ferme.
61. 057 COU TORS ROUGE C. Moschata Allongé, col courtbe, orange vermillon très verrouqueux.
61. 058 SENECA P ROLLIFIC hybride allongé, jaune à rayures vertes.
61. 059 BUSHSKIN citrouille buisson, rond, orange, doré, 3-5 k, chair jaune. autumn bushkin

COURGETTE COUREUSE d'ETE **5graines/0.50**

61. 070 GREEN SCALOPPINI petit fruit vert sombre
61. 071 WOODS PROLIFIC Petit fruit blanc C. Pepo
61. 071.5 SOLEIL D'ETE sun scallop
61. 072 SHAWNEE INDIAN C. Pepo Petit environ 1 k.
61. 073 SPOON GOURD Gourde cuiller C. Pepo 4-5 k, beige, vert blanc
61. 074 WHITE EGYPTIAN C. Pepo courgette blanche
61. 075 DE NICE A fruits longs C. Pepo, long, vert, clair, chair ferme
61. 076 SAKIZ de Turquie, cylindrique long, jaune pâle
61. 077 STRIPED CUSHAW Indian pueblo C. MixtaP oire allongée, blanc, strié vert clair, pulpe jaune ----pâle, donne une fois cuite une purée comme les meilleures pommes de terre
61. 078 HUICHA du Mexique C. Pepo, 2-3 k large cylindre un peu côté, vert clair.

CALEBASSE GOURDE **0.50**

Courges grimpantes ou rampantes ; Usage : les fruits jeunes à la façon des courgettes. Mûrs et secs, ces fruits servent d'ustensiles ou de décoration.

61. 080 MARENKA GOURDE HONGROISE grande, cabossé, vert foncé, vernie, décor.
61. 080.2 MARENKA LIME GREEN fortement cabossé - vert clair
61. 081 GOURDES CALEBASSES variées, petits charnus, puis lignifiées de formes variables 10 -----graines
61. 081.5 MINI CALEBASSES 10graines
61. 081.6 CALEBAZILLA C. Foetidissima Petit fruit 500gr ; la graine est comestible
61. 081.8 HOPI RATTLE Gourde sonnette, Lagenaria siceraria Pelites.
61. 082 GOURDE LARGE BOUTEILLE L. Siceraria « Pelerne » Boutelle de Chianti.
61. 082.1 MINI BOUTEILLE.
61. 082.2 C.BOUTEILLE WESTBANANA
61. 082.5 CALEBASSE A LONG COL Lagenaria drague
61. 082.6 MAYO BILOBAL Lag sic très renflé à la base, col peu développé (genre pélerine)
61. 082.7 MAYO GIANT GULE LAG SIC originaire des Mays, forme de goutte, légèrement verrouqueux
61. 083 COURGE AMPHORE L. Siceraria Vase à long col, parfois plus de 1 m.
61. 083.2 COURGE DES BERGERS PEULS L. Siceraria
61. 083.25 GOURDE VERRUQUEUSE AFRICAINE Lagenaria sic. rond African Kettle 30-50 cm
61. 083.3 GOURDE GAHAKA L. Siceraria
61. 083.4 GOURDE SYPHON L. Siceraria - Long syphon
61. 083.5 CALEBASSE PLATE DE CORSE L. Depressa
61. 083.6 CALEBASSE SONDE L. Siceraria Pipette à vin, garde-poudre. COBRA
61. 083.7 CALEBASSE BONBONNIERE LS siceraria
61. 083.8 CALEBASSE DE MADAGASCAR Babaka mahafaly L. Siceraria
61. 084 CALEBASSE RONDE CHINOISE Laukie foe kwa rond, vert pomme.
61. 084.5 GOURDE AFRICAN WARTY L. Siceraria FRUIT rond et verrouqueux
61. 084.6 AFRICAN KETTLE fruit rond, 30 à 50 cm diamètre
61. 084.7 CANON BALL fruit rond de 15 cm de diamètre
61. 084.8 MAYO BULE comme une grosse poire verrouqueuse - vert clair
61. 084.9 TARAHUMARA WARTY petite gourde ovale couverte de grosses verrues
61. 085 CROWN OF THORNS couronne d'épine, 10 commandements, crème, protubérances.
61. 085.2 KRIAKOLOKIA Lagr. Sic
61. 085.3 GREEN STAR Lag. Sic
61. 086 CALEBASSE GEANTE BUSHEL peut atteindre 1 m de diamètre et peser 50 k. pour -----réipients multiples.
61. 086.2 GIGANTESQUE

COURGE EPONGE Luffa. Eponge végétale **0.50**

Comme un long concombre, usage : très petit et très jeune, comme un concombre. Mûr après séchage, l'intérieur fibreux sert d'éponge ; culture en serre.

61. 087 LUFFA CYLINDRICA 50-70 cm de longueur,
61. 088 L. AEGYPTIACA 30-50 cm chair de concombre
61. 089 L. SEVEN STAR hybr. Cyl. 18 cm de long sur 7 cm de diamètre 500gr : vert clair 2 graines.
61. 089.2 LUFFA F1 PIGG ANN 30cm.
61. 089.5 LUFFA ACUTANGULA Pipengaille, 15-30cm 2 graines..
61. 089.7 L. OPPERCUJATA L. purgans Uniquement comme médicinale et comme éponge 1gr.

COURGETTE GRIMPANTE C. Cerifera Gourde comestible **0.50**

Elles sont rampantes ou grimpantes.

61. 090 CHINOISE TSEETGWA Benincasa courge à la cire. Très velu, long, 30-40cm chair légère, -----farineuse, T.B. conservation
61. 090.2 BENINCASE HISPIDA DOAN GWA rond, vert foncé, 3 k. Deangula
61. 090.3 BENINCASE HISPIDA ROND
61. 090.4 BENINCASE opbokong
61. 090.5 BENINCASE variété Chieh que
61. 090.6 CANTON GIANT gros vert vofoncé, 10.15 k - allongés
61. 090.7 CHIANG SHIN JOKER
61. 090.8 SEVEN STAR LONG
61. 090.9 THAIN SMALL HUA SAI

61. 091 GRIMPANTE VERTE Calebasse d'Hercule, massue *L. Leucantha Longissima* vert clair, de 1-2 m ; chair bonne si utilisée à partir de 30 cm
61. 092 GRIMPANTE VERTE CYLINDRIQUE fin atteint 1-2m.
61. 092.5 LAGENARIA PENIS GOURD grand 1 m, vert foncé.
61. 092.6 BALI SUGAR TROUGH - LAGENARIA SICERARIA long 1 m et 15 cms de diam
61. 093 COURGE SERPENT KLONGUE DE SICILE très long fin, 150cm vert clair
61. 094 DE L'INDE WONDER SNAKE merveilleux serpent long, assez épais atteint 150 cm.
61. 095 CUCUZZI Gourde italienne comestible, assez gros, de 50 à 100cm de long.
61. 096 GOURDE BATON Long Handled Dipper très long, atteint 2 m cylindrique.
61. 097 DINOSAUR DIPPER *L. Siceraria* Courge gourdin, longue, grosse.
61. 097.2 BIG APPLE SPECKLED APPLE Lag. Sic. Forme de grosse pomme mouchetée 15.20 cm long.
61. 097.5 SPLECKLED SWAN Lag. Sic. Variété col de cygne, vert foncé, mouchetel
61. 098 FLUTE OU SERPENT Sinueux, recourbé, de 60 à 120cm.

COURGE POTIMARRON COUREUSE. *Cucurbita maxima* 5graines/0.50

Sucrée, 185 k. chair orange à rouge, ferme, farineuse au goût de châtaignes.

62. 000 JAPONAIS RED KURI ; forme poire, rouge brique 1-3 k
62. 010 JAPONAIS KABOCHA HONEY DELIGHT vert foncé, rond, aplati, 1-3 k
62. 011 JAPAN CUP F 1 variante du bleu Kuri
62. 012 VERT A REFLETS VIOLET NAAM GWA 1-3 K, chair jaune.
62. 013 KUDOS F1 v arêtée de Chine, rouge brillant
62. 014 MERUJEN aplati vert strié
62. 016 JAPONAIS GREEN HOKKAIDO ;gris vert, ronde aplati -2-3k.
62. 017 JAPONAIS KABOCHA NOIR BLACK FORREST.
62. 018 JAPONAIS KABOCHA rond, vert, foncé, 2-4 k.
62. 019 MIYAKO aplati vert strié
62. 020 DHOKKAIDO à petits fruits ; fruit rouge, rond de 1-2 k.
62. 022 ALBUS fruit rouge brique ovale 1-3 k
62. 023 JAPONAIS HUCHIKI KURI . forme de poire rouge vif, 2-3k.
62. 024 FUROR F 1 variété nouvelle de Chine gris bleu 1 à 2 k
62. 024.1 THUNDER F 1 variété nouvelle, ronde, verte
62. 024.2 YUKIGECHEU gris tacheté chair jaune orange 3 k
62. 024.3 PERMANENT F 1 de Taiwan gris vert 3 k
62. 025 BLUE KURI, rond, bleuté, 2-3 k
62. 027 GOLDEN DELICIOUS jaune, 3-4 k, forme de poire.
62. 028 JAUNE D'HOKKAIDO, jaune orangé, forme de poire de 1-3 k
62. 029 LAKOTA C. MAXIMA vert et orange, chair orange
62. 030 D'HOKKAIDO à gros fruits, rond, rouge brique 3-10k.
62. 031 AGAKURI Potimarron forme poire, rouge brique
62. 032 ARMOR F 1 var. de Chine fr. vert foncé, côtelé
62. 033 BONBON F 1
62. 034 BUSH FIRE
62. 035 MINIFOND ;fruit de la taille d'une orange, rouge orangé.
62. 037 HOUKA SEIHIGURI houkou Aokawakuri proche du Blue Kuri ver bleu -chair orange foncé

COURGE DE HUBBARD COUREUSE *Cucurbita maxima* 5 graines/0.50

Forme Ballon de Rugby , renflé au centre, pointu aux extrémités ; farineux et sucré.

62. 040 HUBBARD BLEUE Blue Hubbard gris bleu à chair jaune, 5-10k
62. 041 GOLDEN HUBBARD à peau verruqueuse
62. 042 HUBBARD BLEUE MINIATURE 1,5-2 k. Baby blue
62. 043 GOLDEN HUBBARD s-fesse
62. 045 HUBBARD BLEUE DE NOUV. ANGLETERRE New England blue Hubbard, gris bleu, chair -----jaune 3-6 k
62. 046 BLUE MAGIC F 1 bleu gris - rond 2 k
62. 047 BOSTON MARROW rouge vif 2-3 k
62. 048 HUBBARD MARBLEHEAD
62. 049 BARNACLE BILL F 1 bleu foncé rond 7 k
62. 050 HUBBARD A ECORCE RUGUEUSE Hubbard improved greenVert foncé, peu verruqueux, jaune orange 3-6 k

62. 051 HUBBARD VERTE D'ANGLETERRE Vert chair jaune orange 3-5 k
62. 052 SUGAR HUBBARD Bleu vert de 5-7 k.
62. 053 HUBBARD CHICAGO WASTED VERT BLEU FONC2 VERRUQUEUX 4 0 6 K
62. 055 HUBBARD BLUE BALET bleuté chair 2x3 k
62. 056 BLACK HUBBARD Noir, environ 10k
62. 058 NAVAJO HUBBARD
62. 059 HUBBARD ANNA SWARTZ 2,5 à 4 kgs, saveur palata douce, bonne conservation

COURGE GLAND COUREUSE

Petits fruits, forme gland, chair à goût de noix.

63. 020 REINE DE LA TABLE ROYALE Royal Acorn Table queen ou Table King *Cucurbita Moschata*. 15cm diamètre ; 1-1,5 k vert foncé, chair jaune orange.
63. 021 EBONY ACORN *Cucurbita Pepo* Vert noir, 1 k, chair orange
63. 022 JERSEY GOLDEN ACORN C. *Pepo*,jaune or ;petit -1 k- chair orange délicieux crus.
63. 022.5 FORDHOOK ACORN beige, allongé, 1 k
63. 024 SWAN WHITE ACORN C. *Pepo*, peu coureuse, blanc ; 1 k, chair jaune paille.
63. 024 AS DE LA TABLE Table Ace C *Moschata* environ 2 k chair jaune orangé
63. 025 CREAM OF THE CROP Hydr. *Pepo* coureuse fruitivoire env. 1 k chair crème.
63. 026 GILL'S GOLD PIPPIN C. *Pepo*,jaune 0,5 à 1 k.
63. 027 TABLE GOLD Fruit,jaune or 1-2 k.
63. 028 GOL. STRIPED jaune or côtelé, 1-2 k.
63. 028.2 TUFFY variété de courge-gland, vert foncé, 1 kg
63. 028.3 THELMA SANDERS-SWEET POTATO forme courge-gland de 15 cms long , crème puis jaune d'or
63. 028.5 YUGOSLAVIAN FINGER courge-gland avec 10 doigts
63. 029.1 CARNIVAL F 1 beige rayé vert jaune orange côtelé
63. 029.2 CELEBRATION
63. 029.3 festival f 1

COURGE SUCRÉE A PETIT FRUIT COUREUSE 5graines /0.50

63. 030 SWEET DUMPLING Courge palata C. *Pepo* Rond,ivoire, strié de vert, rond, 10 cm, chair orange 1/2K très sucré..
63. 031 PATIDOU Pâte d'amande ;vert-blanc très côtelé environ 500gr ; goût noisette
63. 032 DELICATA SWEET POTATO. Crème à rayures vertes cylindrique, 25 cm, environ 500gr très -----sucré.
63. 032.1 DELICATA BUSH forme buissonnante
63. 032.2 HONEY BOAT DELICATA nouvelle variété . délicata
63. 033 SUGARLOOF C. *Pepo* Petit, allongé, strié, environ 300gr. Très sucré.
63. 034 EDIBLE PUMPKIN C. *Maxima* , Petit 500gr, goût de noisette.
63. 035 CHESTNUT CREAM C. *Maxima* ; Vert, pale strié de foncé côtelé, chair, goût noisette.
63. 036 CHESTNUT C. *Maxima* Vert foncé rond, 1-2k chair rouge orange, goût de noix.
63. 037 MANDAN STRAIN - EARLY MANDAN blanc rayé vert et de jaune
63. 038 BUTTERCUP Burgess strain C. *Maxima* carré, vert foncé 1 k chair jaune, sucrée, goût châtaigne.
63. 038.1 BITTROOT BUTTERCUP anguleux 1,5 k
63. 038.2 CORANGE CUTIE F 1 forme buisson. buttercup mini rouge orange 600gr.
63. 038.5 MIKOSKI type Butternut, vert foncé, 1 à 2 kgs chair orange
63. 039 SEGUALCA C. *Moschata* Vert, côtelé, moucheté, forme de massue.
63. 039.1 PIMABAYO SEGUALCA
63. 040 BUTTERNUT Noix de beurre, Waltham strain C. *Mosch*, chamois, 2 k, forme massue, chair - orange sucrée beur.
63. 040.1 ATLAS BUTTERNUT beige, forme poire, 2 k
63. 040.3 BEJA BUTTERNUT variété nouvelle verte striée orange
63. 040.4 BUGLE BUTTERNUT beige base renflée
63. 040.5 BUTTER BUSH butternut beige environ 1 k
63. 040.6 CHIEFFGAIN F1 CHIEFTAIN F1 petite poire 15x 20 1 k
63. 040.7 INDIAN BRAVE butt. brun compact 30 cm - 2 k
63. 040.8 MALLORCA F 1 butternut v erf. tacheté lon 60 cm
63. 040.9 MENINA CREME butt. beige allongé poire, 1,5 k
63. 040 BUTTERNUT HATIVE Hybr. petit, chamois, environ 1 k chair beurrée.
63. 041.1 CASIUS Butternut trus forme poire 10x30cm -3k
63. 041.2 ORANGE butternut SONCATOK Hongrie chair orange peau verte 2 k

- 63,0 41,3 TAHITIAN butterbut varié de la Vojvodina beige base renflée
63. 041.5 ULTRA BUTTERNUT C. ; *Moschata* 1-2 k
63. 042. PONCA, Butternut du Nebraska C. *Mosch.* Petit, charmois, environ 1 k.
63. 043. MOSCHATA TANCHEESE petit, saumon, aplati, 1,5k.
63. 043,6 MOGANGO Sul Mineiro f. côtelé env. 20 cm diam. 2 k
63. 043,7 PAPAIA PEAR fr. orange forme poire
63. 043,8 BABY PAMI ronde, orange à chair douce, 2 kgs
63. 044. JAPONAIS FUTTSU BLACK C. *Mosch.* Noir, 500gr/1 k très côtelé, chair jaune orange
63. 044,5 CHIRIMEN C. *Moschata* C. de Yokohama Vert foncé, 1-3 k côtelé à chair jaune orange.
63. 044,6 THAI SMALL . *moschata* fruits très côtelés, aplatis, vert ocre ; 2 à 4 kgs
63. 044,7 XINGO CASCA GROSSA - c. *moschata* du Brésil arrondie, aplatis, 2 k, vert tacheté de crème
63. 045. MELONNETTE. Jaspée de Vendée. C. *Peppo* ; rond 1-2k jaune orangé , jaspé blanc à maturité us . cru comme un melon.
63. 045,5 VERT DU Portugal.
63. 046. D'HIVER AMERICAINE C Max. Petit allongé, à angles très prononcés, vert foncé, 1-2 k
63. 047. AMAZONKA D HIVER 1-1,5k orange - chair de châtaigne
63. 047,1 MINI PAULISTA genre butternut vert foncé 25x 10 cm (orig. Brésil)
63. 047,15 PERMANENT F1 gris vert (3 k) - Taiwan
63. 047,2 POTKIN SMALL vert foncé arrondi côtelé, environ 3 k
63. 047,3 REDONDO DIO TRONCO buissonnant fr. aplati rond côtelé vert
63. 047,4 YUKIGESHOU F1 gris tachetés, chair jaune orange 3 k
63. 047,45 BAIANA TROPICAL musquée vert, tacheté, arro, ndi aplati
63. 047,5 BEUN KARN F1 peli musqué, thai, bleuazur
63. 047,6 caravelle courge musquée cylindrique couleur claire
63. 048. NK 530 C. *Maxima* Orange rouge (Canada) forme de cœur 1-3k chair orange.
63. 048,5 TOONAS MAKINO (C. MOSCHATA) fruits comme de gros diabolos ; ocre à brisque ; 1 à 3 k
- 63,048,2 KIKUSA 2- 3 k chair très épaisse
63. 048,3 UN POLAZA CALABAZA
63. 048,4 MALLORCA vert moucheté allongé 2-5 k
63. 049. JAPONAIS TETSU KABUTO C. *Max.* Rond, brun, 1-3 k ; chair orange.

COURGE SUCREE A FRUIT MOYEN COUREUSE

63. 051. SUCRIERE DU BRESIL fruit orange en poire peau souvent verriqueuse.
63. 052. SUCREE DE NOUVELLE ANGLETERRE Sugar Pie small sugar, 2-4 k orange marbrée de vert, chair orange.
63. 053. MARINA DA CHIOGGIA C. *Max.* Aplati, vert bouteille, côtelé, avec excroissances à maturité, 3-5 k chair épaisse.
63. 054. PETITE SUCREE 2-3k. jaune orange, chair épaisse très sucrée.
63. 055. TRIPLE TREAT Jaune orange, très sucré, graines nues, Usage :graines crues ou grillées.
63. 056. BICOLORE C. *Maxima* Fruit vert foncé marbré d'orange 3-5 k.
63. 056,1 CASISUS BUTTERNUT forme poire 3- 4 k
63. 056,2 MENINA BRASILEIRA musqué allongé beige 6 k
63. 056,5 JARRAHDALE D'AUSTRALIE C. *Maxima* Plat, côtelé, gris-vert 4-6k chair jaune orange.
63. 057. TAHITIAN MELON SQUASH C. *Moschata* Allongé bout renflé, peu côtelé, vert clair 3-6k -----délicieux cru.
63. 057,5 LONG ISLAND CHEESE 3-5k meule fromage chair orange rouge
63. 058. SIBLEY Pike's peak C. *Maxima* Rond, peau grise, environ 3 k.
63. 058,5 YOKOHAMA aplati et côtelé, vert foncé puis ocre
63. 058,6 BERRETINA PIACENTINA rond gris vert
63. 058,7 L ATUNISIENNE C. MAXIMA
63. 059. MO RANGA OROA Aplati, orange, 3-4 k.
63. 059,1 MORANGA EXPOICAO rond aplati côtelé, rose
63. 060. AZUR Gris bleu, 2-3 k.
63. 060,1 AMISH PUED orange moucheté 2- 3 k
63. 060,2 AUSTRALIAN BUTTER orange côtelé, chair épaisse 5 à 6 k
63. 060,4 CRIOULA PATAKA vert ridé, chair orange
63. 060,7 NEW ZAELEND bleu gris, plat côtelé chair orange 20x16 cm

COURGE LEGEREMENT SUCREE COUREUSE

63. 061. MUSCADE de Provence, musquée d'hiver C. *Moschata* Aplati, gros 5-10k vert marron très côtelé, chair orange.
63. 062. PLEINE DE NAPLES Musquée, courge portemanteau, c. des Bédouins, gros, beige, 60cm de long, 20cm de

- large chair orange, jusqu'à 20k goût carotte.
63. 063. MUSQUEE D'ANCENIS C. *Moschata* Côtelé, vert et bronze, chair orange.
63. 063,5 MUSQUEE DU MAROC vert foncé ocre à maturité 25 cm diam 3 à 5 k
63. 063,6 MUSQUEE DU JAPON SHISHIGATANI longue, cintrée au milieu, marron léger. Verriqueux
63. 063,7 MARANHAO courge musquée
63. 063,8 CANADA MEZOIDES cbuternut
63. 063,9 YUXUANBINGGUA c. *moschata* très côtelé, 1 à 2 kgs, bronze
63. 064. GOLDEN CUSHAW C. *Moschata* 4-6 k peau crème.
63. 065. PINK JUMBO BANANA C. *Maxima* Vert Turquoise Long, ballon de rugby, rose, 3-5 k chair jaune.
63. 066. BANANA BLUE C. *Maxima* Ballon de rugby allongé, bleuâtre, 2-3 k chair jaune..
63. 066,5 GUATEMALAN BLUE forme de banane, 40 cms long, bleu-gris, 3 kgs
63. 066,6 BLEU DE TURQUIE très côtelé gris bleu 10 à 20 K
63. 067. CROWN PRINCE de NOUVELLE ZELANDE 6 k bleu, chair orange.
63. 068. BLEU DE HONGRIE. Vert turquoise à bleu azur 3-6 k
63. 069. WHANGA PAROA CROWN Courge Maori de Nouvelle Zélande, rond, aplati gris-vert, chair orange foncé, 1-3k.
63. 070. TONDA PADANA - ronde, vert et jaune, très côtelée
63. 070,5 FATGTON BIG GOLD musquée côtelé, fines vertes 4 à 5 k
63. 070,6 MUSQUEE DE CHINE allongé cou recourbé, gris bleu
63. 071. MUSQUEE DE NICE rond, aplati, côtelé, chair orange, 4-6 k.
63. 072. MUSCADE GALEUSE DE COIMBRA vert orange, côtelé, aplati, chair orange 5-10k.
63. 073. VERT D ESPAGNE ronde écorce verte finement brodée
63. 074. COURGE TRIANGLE TRIANGLE Large, à trois côtes, grise, 3-6 k chair orange brisque. (tri star)
63. 075. HOPIVANTA des Indiens Hopi. long, recourbé, vert strié, chair jaune 5-10k.
63. 076. TAN HOPI Courge basanée, forme de noix, chair orange 3-4 k.
63. 078. AFRICAN C. *Moschata* Doré, chair orange 3-5 k.
63. 079. HAWAI, Aplati, basané, chair orange 5-10k.
63. 080. SUCRINE ST JULIEN c. *Moschata*
63. 081. SUCRINE DU BERRY C. *Moschata* Moyen, bout renflé, chair orange, goût carotte.
63. 082. TENNESSEE SWEET POTATO, environ 6 k, forme poire, blanc.
63. 083. ABOBORA MININA PORQUEIRA C. *Moschata* cylindre côtelé, vert foncé, chair orange à rose 6-15k.
63. 084. VIOLINA forme de diablo, orné de couleur ocre
63. 085. TEXAS INDIAN orange-ocre, aplati, 5 à 7 kgs
63. 086. OLD FASHIONED TENNESSEE VINING fruit oval, ocre, 6 à 10 kgs
63. 087. AYOTOL fr. légèrement côtelé gris bleu 10 à 20 k

COURGE NON SUCREE A PETIT FRUIT COUREUSE

64. 090. GIRAUMON Potiron turban Bonnet turc, pot. des Balkans 2-4 k très coloré, chair jaune banane décoratif.
64. 092. GIRAUMON DES BALKANS
64. 093. G. ZAPPALO GRANDE
64. 095. TURBAN DORE Giraumon de couleur jaune or.
64. 096. TURBAN D'ALADIN comme précédents ; C. *Maxima*.
64. 097. TURBAN PLAT - un autre turban turc
64. 098. TURBAN GRIS Zuca Mantovana c; de la région de Mantone (Italie)
64. 010. COURGES A FRUITS VARIÉS forme et couleur diverses genre giraumon.
64. 011. TURBAN MOUCHETE Giraumon à décorations variées.
64. 012. BONNET TURC variante amusante, très décorative du giraumon.
64. 013. TURBAN ROSE Giraumon, très gros, rose pastel.
64. 014. PETIT BONNET TURC Peetit giraumon, environ 1 k.
64. 015. AMERINDIAN 2-4 k, blanc, forme poire
64. 016. ARGENTINE PRIMITIVE 3-4 k globeuleux.
64. 017. ARIKARA INDIAN LONG C. *Maxima* des Indiens Omaha 4 k peau rose.
64. 018. ARIKARA ROUND environ 1,5 k rond, peau grise.
64. 020. AASTROJO Fruits de formes variées, bonne conservation
64. 021. D'HIVER Corne d'hiver. Petit, allongé, formes anguleuses, vert foncé.
64. 022. WINTER LUXURY Courge de longue garde, forme melon cantaloup, 3-4 k chair orange poarflumée.
64. 023. GREEN GOLD Vert et orange 3-4 k
64. 025. DES ANTILLES C. *Moschata* forme poire, vert clair strié de crème 2-3k.
64. 028. CITROUILLE DE 40 JOURS, de l'île de la Réunion, C. *Moschata* forme de opolure, 2-3 k.
64. 032. M.T. PIMA VAVULI des Indiens Pima C. *Peppo*, rond, strié vert-jaune 3-5 k chair orange.
64. 033. OMAHA INDIAN

64. 034 SAN BERNARDA FERAL Long, strié, vert-blanc chair jaune, 3-5 k.
 64. 034.1 CUSHAW GOLDEN argyrosperma forme bouteille blanc marbré
 64. 034.2 CUSHAW GREEN STRIPED C. argyro ray orange - forme bouteille
 64. 034.3 CUSHAW ORANGE STRIPED C. argyro rayé orange bouteille
 64.0 034.4 CUSHAW TRICOLOR C. ARGYRO vert orange blanc marbré forme bouteille
 64. 034.5 CUSHAW WHITE Argysperma fruit blanc
 64. 035 MEXICAN ZAPOTEC INDIAN
 64. 036 MEXICAN WHITE CALABASA forme poire, blanche 3-5 k chair orange.
 64. 037 PAPALOTE RANCH CUSHAW des Indiens Papalote (Mexique) forme poire vert franc, chair jaune 3-5 k.
 64. 038 GILA CLKIFF DWELLER Des Indiens Gila fruit blanc 32.5 k.
 64. 041 HOPI PALE GREY Des Indiens Hopi Aplati, gris ou blanc, chair jaune 2-3 k
 64. 042 HOPI N° 1 C.Pepo rond, strié, vert et jaune 2-3 k chair jaune, graines excellentes.
 64. 043 HOPI N° 2 C.Pepo comme précédent, mais 4-5 k.
 64. 045 HOPI N° 5 Fruit strié vert et blanc, 3-4 k.
 64. 046 MEXICAN WILD Environ 3 k strié vert et blanc.
 64. 047 PEPITA ROUND Environ k, rond, vert blanchâtre.
 64. 048 ZIPINKI CAMPANA C.Max. d'Argentine, environ 1 k.
 64. 049 MOOREGOLD C.Maxima Petit environ 1 k.
 64. 050.5 ACOMA vert rond vert foncé strié clair

COURGE NON SUCREE A FRUIT MOYEN COUREUSE 5graines/0.50

64. 050 ACOMA DU MEXIQUE C.Pepo Blanc de 4-6 k chair blanche-jaune , usage rapé cru, à saveur d'artichaut.
 64. 051 POTIRON LUMINA C.Maxima , blanc 3-6 k chair orange vif.
 64. 052 PLATTE WIT BOER Citrouille blanche Plat, côtelé, 3-10k, chair crème
 64. 052.1 FLAT WHITE BOER FORD blanc aplati chair orange foncé
 64. 052.5 BOUNTY fruit gris blanc rond aplati 5 à 7 k
 64. 052.6 EARLY JARAH GREY bleu gris aplati côtelé 5 à 6 k
 64. 052.8 VALENCIANO F 1 blanc 30x15
 64. 053 MANTACA LARGE WHITE C.Pepo Lisse, blanc crème
 64. 054 BLANC DE MAYET C.Max. rond, aplati, peu côtelé, gris blanc à rates crème 4-6k.
 64. 055 HINDU
 64. 055.5 MAYO BLUSHER C.Max. allongé, oblong blanc rosé 4-6 k.
 64. 057 OLIVE Potiron olive Ballon Rugby 3-5 k, usage gratin et soufflé.
 64. 058.5 OLIVE ORANGE Ovale, environ 2 k.
 64. 061 TROMBONE d'Albinga C.Mosch., long cylindre bout recourbé, chatnois, chair orange. -----Usage jeune à 30-40cm. et plus tard pour soupe et gratin quand atteint 1 -2 m.
 64. 063 GIRAJUON GALEUX D'EYSINES C.Maxima 3-10k. Rose, excroissances blanches à maturité -----chair jaune orange T.B pour potage velouté.
 64. 064.5 NORTH GEORGIA.
 64. 065 POTIRON D'ARGENTINE C.Max. Aplati, vert foncé, brun à maturité, côtelé, 5-10 k.
 64. 065.2 POTIRON DU CHILI vert gris aplati
 64. 065.5 SWEETMEAT vert bleu 4-5 k
 64. 066.5 JAUNE DES CHAMPS Connecticut fields C.Pepo 5-10k aplati, peau et chair oranges.
 64. 067 JACK O'LANTERN C.Pepo Rond, orange, 4-6 k, chair orange.
 64. 068.5 AUTUMN GOLD rond, orange doré, 5-10k chair jaune orange.
 64. 069 TALLMAN fruit côtelé, cylindrique orange 5-10k.
 64. 069.1 LONG FACE F 1 orange foncé, comme Tallman 10 k
 64. 070 GHOST RISDER côtelé, cylindrique orange 3-5 k
 64. 071 BLUE HOPI LONG Banane bleue des Indiens Hopi C Maxima, long 5-10k
 64. 072 RAINBOW Courge arc-en-ciel C Max.Forme banane collier bleu rose-orange strié vert et blanc, 4-8k.
 64. 074 ARIKARA des Indiens OMAHA C.Max. Ovale, chair orange 5-7 k
 64. 075 ARIKARA N° 2
 64. 076 O'ODHAM PAPAAGO des Indiens Papago Arizona strié, vert blanc, chair jaune 5-8 k.
 64. 077 CALABASA TOAS des Indiens Toas New Mexico massue, rayé vert et blanc, chair jaune 8-10k
 64. 078 SILVER EDGED Type mexican cashew , argenteé, strié, forme poire 4-7 k
 64. 079 SILVER EDGED Type mexican pepita argentée, strié 4-7 k

64. 082 SANTO DOMINGO C.Mixta forme poire vert foncé strié vert clair chair crème 4-7 k
 64. 083 SANTO DOMINGO WHITE Long, recourbé, peau blanche, chair orange 6-10k
 64. 085 SANTO DOMINGO N°2 forme poire, peau vert et blanc, chair crème 8-10k
 64. 087 ALBINO PEPITA rond, env. 10k 3 couleurs :jaune vert, blanc.
 64. 090 HOPI TEARDROP forme de bouteille environ 6 k
 64. 092 MAYO ARROTE environ 6 k vert à rayures blanches.
 64. 094 WHITE JONATHAN environ 6 k peau blanche
 64. 096 MARBLEHEAD >C.max. environ 8k ovoïde.
 64. 098 ZAPALLO MACRE C.Max. du Perou, gris vert environ 7 k
 64. 099 ZAPALLO PLOMO C.Maxima.
 65. 000 ZAPALLO DE CHILE C.Maxima.
 65. 010 MONTANA JACK C.Pepo fruit orange 4-7 k
 65. 011 NICAISE ronds, très côtelés et aplatis ; orange vif = poids 5 à 10 k.
 65. 012 BLANCHE DE LYON C.Maxima.
 65. 015 SPIRIT.
 65. 016 LONG PIE C.Pepo du Maine, USA 40 cm long. Vert à récolte, change après 6 semaines de stockage
 65. 017 YOUNG'S BEAUTY C.Pepo orange foncé 20 cm 4.6 k chair jaune
 65. 018 STRAWBERRY c. Maxxima fr. Rouge orangé très vertriqueux - 8 - 10 k
 65. 020 PENNSYLVANIA DUTCH CROCKNECK c moschata orangé foncé, 5 à 10 k - avec un col.

COURGE NON SUCREE A GROS FRUIT COUREUSE 5 graines/0.50

65. 041 GROS JAUNE DE PARIS C.Maxima <jaune saumon, un peu brodé, rond, jusqu'à 50 k.
 65. 042 ROUGE D'ETAMPES C.Max. Plat, rouge vif, jusqu'à 20 k
 65. 043 QUINTAL JAUNZE C.Maxima.
 65. 044 BIG MOON C.Maxima Potiron orange jusqu'à 100k.
 65. 045 MELON GEANT Presque sphérique, peau et chair jaunes jusqu'à 50 k.
 65. 046 D'ALENCON allongé, ocre rouge, un peu côtelé jusqu'à 20k.
 65. 047 DU PORTUGAL C. Maxima
 65. 048 SHOW KING Gargantua Arthur Vesey's C.Max. <oval, orange grisâtre, jusqu'à 200k.
 65. 049 GEORGIA ROOSTER c. max. fruit forme de banane, rose orange 15 à 30 k
 65. 050 PRITZE DE LICA Enorme très déprimé vert foncé
 65. 052 NUZZWINNER Hybride, fruit rond, rouge orange, peu côtelé, 50-150k.
 65. 054 ATLANTIQUE SUPER GEANTE , rond un peu aplati, jaune orange jusqu'à 200 k.
 65. 056 GEANTE BIG MAX Rosâtre, légèrement rugueux jusqu'à 50k.
 65. 058 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, vert gris peau rugueuse, chair saumon.
 65. 059 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, crème, rose à peau rugueuse, chair saumon.
 65. 060 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, gris bleu, peau rugueuse, chair saumon
 65. 061 DICKINSON c. moschata arrondi, allongé, couleur ocre 10/20 k
 65. 062 MAMMOOUTH C.Maxima jusqu'à 50 k. Grisâtre.
 65. 064 POLOCHON C.Pepo forme poire, cou allongé, 10-20 k.
 65. 065 TOURNAINE
 65. 066 ESPAGNOL Spanish C.Max. ron. vert, blaznc, gris ou orange 30-50 k.
 65. 068 ETHIOPIAL N° 2
 65. 069 MELONWA ZOLTA var. polonaise, rouge orange peu côtelée ronde, 25 k.
 65. 070 BAMBINO var. polonaise, orange ronde, 15 k.
 65. 071 ARGONAUT BUTTERNUT à poeau orange foncé 50 cm de long - 12 k
 65. 072 HOPI C.Mixta forme poire vert foncé strié vert clair, chair jaune 10-15k.
 65. 073 HOPI N° 4 , poire, strié jaune et blanc sur fond vert chair jaune 10-15k.
 65. 074 wayatt'S WONDER variété géante orange foncé
 65. 075 HOPI BLACK GREEN Poire vert foncé, marbrures jaunes chair jaune 20-30k
 65. 076 WHITE HOPI ALBINO blanc, allongé, recourbé 15-20k chair jaune orange.
 65. 077 BAMBIONA GIGANTE gros allonge environ 30 k
 65. 078 HOPI TOAS forme poire vert et jaune, chair jaune 10-15 k.
 65. 079 FULL MOON GEANTE 50/60 cm bian 40 k
 65. 081 COCHITI PUEBLO des Indiens Cochiti Large, vert, jaune, chair jaune 15-20k
 65. 082 SAN JUAN PUEBLO TOAS des Indiens Toas Courbé, strié, vert, chair jaune 10-15k.
 65. 083 CERRANO Fruit énorme, peau bleue.
 65. 084 STRIPED SANTO DOMINGO des Indiens Sto Domingo strié vert et blanc, chair jaune, 10-15
 65. 085 CHUSKA M.T. des Indiens Navajo C.Max. gris vert 20-30k. chair jaune pâle.

66, 059 C. SORORIA espèce sauvage vient du Mexique

3graines/0.50

COURSE VIVACE

- 66, 060 CUCURBITA DIGITATA
- 66, 061 C. FOETIDISSIMA = BUFFALOPOURD

0.50

COURGES NON CLASSEES

- 66, 070 LOCHE DU PEROU C. Moschata
- 66, 071 GERMAN C. Max.
- 66, 071.1 CHA-CHA
- 66, 071.2 CARNAVAL
- 66, 071.3 EARLY DRY CROWN
- 66, 071.4 EARLY PRICE
- 66, 071.5 FAG TONG SRI HUANG
- 66, 071.6 SPOOKIE
- 66, 072 QUEENSLAND BLUE C. Max.; fruit aplati, très coté, bleu-gris; 3 à 6 kgs
- 66, 074 OKOKOU RODANE C. Max.
- 66, 076 VOATAVOA MALAGASY C. Moschata Maxima
- 66, 077 EARLY PROLIFIC STRAIGHTNECK C. Pepo
- 66, 082 SAN FELIPE DEL AGUA C. Pepo
- 66, 084 HOWDEN C. Pepo; fruit orange cylindrique; 40 cms de diam; 10 à 15 kgs
- 66, 085 MUSQUEE DE LA VENISE VERTIE C. Moschata.
- 66, 086.6 MONGOGO DU GUATEMALA C. Pepo; fruit rond vert foncé, 20 cms diam, 10 bourrelets arrondis vert jaune; 2 à 4 kgs
- 66, 086.7 TARAUMARA C. Pepo
- 66, 087.7 VERACRUZ PEPITA C. Argyrosperma fruit blanc strié de vert
- 66, 088.1 SUYO C. Max.

5graines/0.50

POTIRON CHINOIS

- 66, 090 TONGGWA Gros, rond, gris bleu, chair très savoureuse

CROSNE Stachys Epiare

Vivace haut : 30-40 cm D.G. 3-4 ans, semis de janvier à mars, levée 10-20 jours. Produit petits bulbes toupies de 2-4 cm ; culture : en fév.-avril en place à 5-10 cm de profondeur par 2 à 20/20cm. réc. oct.-mars. Usage : crus ou frits. PAS D'ENVOI POSTAL A TROUVER AU LOCAL DES LE 15 MARS.

- 67, 000 CROSNE DU JAPON Stachys affinis -----10 tubercules/1 €
- 67, 010 CROSNE OU EPIARE DES MARAIS Stachys palustris - usage : rhizomes charnus comme les crosnes du Japon, cult. dans sol très riche et humifère -----10graines/0.50

CRAMBE CHOU MARIN

1.00

1gr= 15-20graines. Vivace.haut : 50cm-1m. D.G. 1 an, Levée 12-20jours, T.G. 15-20°C.; semis mars à juin multiplier par division des touffes, bouturage des racines Usage :jeunes cardes et pousses dès 3^{ème} année après semis.

- 67, 030 CRAMBE MARITIMA chou marin
- 67, 035 CRAMBE MARITIMA LILY WHITE
- 67, 040 CRAMBE CORDIFOLIA (feuille en forme de cœur)
- 67, 050 CRAMBE GRANDIFLORA (à grandes fleurs)
- 67, 060 CRAMBE ABBYSSINICA
- 67, 062 CRAMBE TATARICA Usage : racine crue en salade ou cuite.

CRANSON OFFICINAL Cochlearia officinalis

0.5gr/0.50

Herbe aux cuillers, herbe au scorbut.Haut :20-30cm. Vivace. Ressemble au CRESSON de fontaine Gout fort et brûlant. Usage : accompagne les salades - mieux cru.

- 67, 080 CRANSON OFFICINAL
- 67, 081 CRANSON DANICA

65, 086 STRIPED COCHITI PUEBLO des Indiens Cochiti, strié vert blanc chair jaune 15-20k.

65, 087 MAGDALENA BIG CHEESE C. Moschata ronc, basané, chair orange 20-25 k.

65, 088 CREOLE Afro américaine C. Moschata ovale basané chair orange 20-25 k.

65, 089 DU PEROU C. Max. coté, ovoïde, peau vert bouteille, chair pistache 15-20k.

5graines/0.50

COURSE BUISSON

- 65, 090 ROLET rond, vert foncé, devient orange brillant à maturité
- 65, 091 CHESTNUT BUSH C. Max. rond, environ 1 k
- 65, 092 BUTTERCUP BUSH C. Max. Rond, aplati, environ 1 k.
- 65, 092.5 BUTTERCUP BUSH ESMEERALD buttercup buissonnant
- 65, 093 GOLDEN TURBAN BUSH C. Max. Orange, environ 3 k.
- 65, 094 BUTTERNUT BUSH C. Moschata forme massue 1-2 k
- 65, 095 BUSHKIN rond, orange doré, 3-5 k chair jaune non sucrée.
- 65, 096 GOLDEN NUGGET C. Max. Petit rond, orange 1/2-1k. chair fine rouge orange.
- 65, 097 YELLOW CUSTARD BUSH C. Pepo fruit moyen orange
- 65, 098 NOIR DU BRESIL C. Max. Petit, rond, aplati, noir, environ 1 k, chair douce.
- 65, 099 SHAWNEE BALL.
- 66, 000 TABLE KING BUSH Course gland vert foncé, environ 1 k.

5graines/0.50

COURSE A USAGE PARTICULIER COUREUSE

- 66, 012 A GRAINES NUES Amande des vertus, amandes noires, courge à huile, Lady Godiva, Citrouille Comet C. Pepo rond, tacheté vert, bandes jaunes 30cm graines sans peau usage comme les amandes crues ou grillées.
- 66, 012.5 A GRAINES NUES STYRIAN HULLESS d'Autriche fruit jusqu'à 10 k.
- 66, 013 COURGE CHEVEUX D'ANGE C. Melanosperma Course du Siam, à feuil. de figuier, Melon à confiture, gros Malabar, rond, vert marbré 2-4 k chair filamenteuse, us : gratin, beignet, confiture, choucroute Cots. 3 ans.
- 66, 014 SWEET KEEPER
- 66, 014.5 GOLD KEEPER
- 66, 015 SPAGHETTI VEGETAL C. Pepo C. de Mandourine, Blanche des Abrons Ball. Rugby 30 cm jaune pâle 2-4 k. Chair filamenteuse cuite comme spaghetti.
- 66, 016 NOUVELLE SPAGHETTI Ovale, orange à maturité chair jaune orange 2-3 k.
- 66, 017 STRIPETTI (Genre Spaghetti) Cylindrique, jaune orange 2-3 k
- 66, 018 ORANGETTI hybride de courge spaghetti peu coureuse, 20 cm Peau orange brique, chair orange.
- 66, 019 TIVOLI (genre spaghetti) Cylindrique jaune or 2-3 k

5graines0.50

COURSE MINI COUREUSE

- 66, 025 AVOCAT POMME D'OR C. Pepo Petite orange jeune d'or, usage : cuite à l'eau bouillante se déguste à la manière des avocats, chair onctueuse.
- 66, 026 AVOCAT GARDEN GLORY comme précédent, mais vert foncé, même usage.
- 66, 027 BUMPKIN F 1 orange foncé légèrement coté 10x6
- 66, 028 CANNON BALL F1 orange - 15 cm
- 66, 029 BUMPKIN F 1 Orange foncé légèrement coté 10x6 cm
- 66, 030 PETITE LANterne C. Pepo Mini citrouille de 12 cm de diamètre
- 66, 031 COTTON CANDY blanc ovale un peu coté 2-3k
- 66, 032 LITTLE OCTOBER jaune orange taille moyenne uniforme
- 66, 033 NEW PIE orange - arrondi 15-20 cm 2 à 3 k
- 66, 064 PICK A PIE FR. court halloween petit format
- 66, 035 JACK BE LITTLE Citrouille miniature C. Moschata diamètre 10 cm c° coté, orange, chair onctueuse.
- 66, 036 BABY BEAR Citrouille miniature (petite Sugar Pie).
- 66, 037 BABY BOO C. Miniature comme Jack Be little, mais blanche.
- 66, 038 LITTLE GEM C. Pepo petit, 500gr, comme une grosse poire.
- 66, 039 MINI CHINOISE C. Pepo Taille pamplemousse peau lisse orange brillant chair ferme goût pom.de terre.
- 66, 040 JAPAN NESTI Taille d'une orange peau blanche, lisse, chair ferme goût pom de terre.
- 66, 041 WHITE BALL fruit petit, rond, blanc.
- 66, 042 MINIATURE MUNCHKIN

3 graines/0.50

COURSE SAUVAGE

- 66, 055 CUCURBITA ANDREANA.
- 66, 056 CUCURBITA TEXANA
- 66, 057 C. LUNDELIANA
- 66, 058 C. PALMATA

CRESSON

1gr= 450graines. Semis toute l'année.D.G. 4-5ans, levée 3-8 jours ; T.G. 20°C.

68. 000 ALENOIS COMMUN vert foncé, frisé, pour germinations en barquette en appartement.....10gr/0.15
68. 010 ALENOIS A LARGES FEUILLES vert foncé, pour germinations en barquettes.....10gr/0.15
68. 011 ALENOIS FRISE feuilles très découpées et crispées, à récolter adultes.....10gr /0.15
68. 013 DE PERSE vert foncé, dentelé.....-0.25
68. 015 CRESSONNETTE à récolter jeune T.B. pour germinations en barquettes.....10gr/0.15
68. 016 CRESSONNETTE GRECQUE var. très odorante et épicée, pour salades mixtes.....-0.50
68. 020 DE JARDIN Vivace Barb.Praecox ; réc. toute l'année repousse continue.....-0.25
68. 022 D'HIVER B. Vulgaris Vivace ; récolte toute l'année repousse continue.....-0.50
68. 023 D'HIVER Barbare vivigans var. variegata.....-0.50
68. 024 BARBARE RUPICOLA DE CORSE ; vivace.....-0.50
68. 030 DE FONTAINE Semer dans un endroit humide.....2 gr/0.50

CRESSON SAUVAGE *Lepidium ruderale cardaria draba* 1.00

Annuelle ou vivace , se ressème très facilement ; haut : 40-60cm usage : peut être cuit, on consomme surtout les jeunes inflorescences (ressemble au brocoli) crues ou cuites.

68. 035 CRESSON SAUVAGE. Passerage.

CRESSON DE PARA BREDE *MAFANE. Spilanther oleracea* 1.00

1gr= 350 graines. Très grand cresson au goût piquant et poivré. Cult. semer en avr-mai ; repiquer en serre ou en pleine terre bien exposée. Usage : préparations cuites.

68. 040 VARIETE ROUGE goût très brillant
68. 041 VARIETE jaune goût moins prononcé

CRESSON DU BRESIL. *Spilanther acemella S. fusca* 5graines0.40

68. 043 CRESSON DU BRESIL voir cresson de Para ;feuil. brun-rouge

CRISTE MARINE *Critthium maritimum* Percé-Pierre 0.60

Vivace, rustique, haut :15-30cm. Semis à maturité des graines ou en mars-avril. Usage : feuilles crues, cuites, confites au vinaigre.

68. 045 CRISTE MARINE

CRYPTOTAENIA 0.50

Famille des ombellifères, haut : 30-40cm. Usage :jeunes feuilles et tiges , racines cuites en soupe.

68. 048 CERFEUIL BLANC du Canada C. Canadensis vivace.
68. 048.1 C. JAPONICA annuel ou vivace Persil japon. mitsuba
68. 048.2 C. JAPONICA ATROPURPUREA Vivace, pourpre.

CHONDRILLE *Lactuca Augustana* Laitue vivace 0.50

1gr= 900graines .laitue à feuil. de pissenlitt tendre, savoureuse ;usage : crue en salade ou cuite.

68. 050 CHONDRILLE - BARBA DEI FRATI .

CICERBITA ALPINA *Lactuca alpina* Mulgédie alpine, Laitue des Alpes 1.00

Vivace Haut : 0.80-1.2m. Usage : grandes feuilles en salade crue.

68. 052 LAITUE DES ALPES
68. 053 LAITUE DU PERE PLUMIER

CORETTE POTAGERE --JUTE *Corchorus Oltorius* 1.00

Annuelle, filieuse. Haut : 0.60-2m. D.G. 5 ans ; 1gr= 450graines. ; cult. semis sous abri à chaud, en avril,repiquer en mai en pleine terre bien exposée ou serre ; usage :jeunes feuilles crues, puis tiges et feuilles comme épinards.

68. 055 CORETTE POTAGERE. CORCORUS OLTORIUS
68. 056 CORCHORUS KIRKI
68. 057 CORCORUS WALCOTTII AFF

CORNE DE CERF *Plantago coronopus* Plantain potager 0.25gr/0.50

1gr= 400graines. Plantain à feuilles charnues semis mars-juin ; usage : cru ou cuit.

68. 060 CORNE DE CERF.

CUCUBALUS BACCIFER 1.00

Vivace, rustique, haut 60-100cm us. Jeunes pousses cuites, soupe, conserve lacto fermentée

68. 060.5 C. BACCIFER

CULANTRO CORIANDRE MEXICAINE *Eryndium foetidum*

Semer de préférence sous châssis froid à l'automne - sorts de chardon vivace- concom les jeunes feuilles crues en salade; on emploie les graine comme le coddiane

- 68.060.6 CULANTROPPAQ: 1,

CURUMEROFIS MELON EGUSI1GR/ 1.00

Curcubitaçée annuelle, origin. Afrique occ identale. Graines savoureuses et nourrissantes

68. 060.7 C. MANNI MELON EGUSI BLANC

CYMBALAIRE *Linaria cymbalaria* 0.50

Ornementale, vivace, 20-60cm Usage : crue.

68. 061 CYMBALARIA MURALIS, ruines de Rome.

CIJANELLA1.00

Ornementale vivace d'Afrique australe dont on consomme les bulbes grillés

68. 062 CIJANELLA AMBOENSIS AFF

CYJANOTIS1. 00

Vivace , basse, à feuillage persistant proche des tradescantis. Fileuse min. 10° . Cultiver plein soleil. Tubercules crutis

68. 062.5 CYJANOTIS SPECIOSA

CYCLANTHERE 10 GR/1.00

Liane produit de petites gousses vertes. Semis : Avril repiquer pl. terre fin mai. Comme le haricot à perche. Usage : gousses en condiment ou comme cornichon au vinaigre

68. 063 CYCLANTHERE PEDATA var. EDULIS fruit assez gros

68. 063.1 C. PEDATA LADY'S SLIPPER gros surtout pour cuire ou pour soupe

68. 063.2 C. PEDATA FAT BABY très bon jeune en salades

68. 063.3 CYCLANTHERE EXPLODENS Vivace ;2-3 m fruit explose à maturité fort reproductible.

68. 063.32 C. PEDIAIRE.

CYNOGLOSSE *Cynoglossum* Langue de chien 1.00

Vivace D.G. 4-5ans, 1 gr= 200 graines; semis en mars avril ; levée 8-17 jours, T.G. 20°C.

Usage :jeunes feuilles crues.

68. 063.5 CYNOGLOSSE AUSTRALIENNE C. Wallichii haut : 30-50 cm.

68. 063.6 C. OFFICINALE haut : 50cm-1m.

DESCURAINIA + Sagesse des Chirurgiens *Descurainia Soppbia Sisymbrium*

sophia 1.00

Crucifère vivace rustique. Les feuilles et les jeunes pousses comestibles -- graines utilisées comme condiment.

68. 063.7 DESCURAINIA SOPHIA

DIASCOREA - VOIR IGNAME

DOLIQUE MONGEITE. *Vigna Catjang, vigna sinensis* Bannette,

Autres noms : Haricot corille, pois des Chinois, Niéblé, Cow Pea. 1gr= 5-8graines Annuelle.origine Chine Afrique, Am. du Sud ; en buisson ou légèrement grimpant ; haut :40-60cm. Gousses de 15-25

cm. Cult. Comme les haricots nains. D.G. 3-5ans. Semis en avril mai ; levée 6-20 jours ; T.G. 20-30°C.. Usage : graines jeunes comme petits pois et gousses comme har.mangetout ;grains secs comme haricot sec. toutes très digestes.
 68. 064 DALL OCCHIO grain crème à cell noir 40graines.....40 graines/0.50
 68. 065 DOLLIQUES A GRAINES DIVERSE.....20 graines/0.60

DOLIQUE ASPERGE *Vigna Sesquipedalis* Dolique de Cuba haricot kilomètre
 graines/0.50 **40**

1gr=6-8graines. Orig :Am. du Sud .Grimpe à 2-4m. Gousses très longues et fines .Cult. comme haricots rames , mais T.B. exposé.Usage :gousses vertes comme haricot mangetout.

68. 080 D. A GRAINES NOIRES gousses 60cm-1m, un peu aplaties ceuilir à 30-40cm
 68. 081 D. A GRAINES VARIEES roses, rougeâtres,ile de vin, rondes 40-60cm ,ceuilir à 30cm..

DOLIQUE BULBEUX *JICAMA Pachyrhizus tuberosus* Pois manioc, patate cochon **1.00**

1gr= 5 graines Grim pant. (Antilles ou Mexique) Craint le gel ;semis à chaud mars-avril en godets puis repiquer en serre froide ou extérieur à mi-mai, réc. avant gelées. Belle fleur ornementale Usage : racines tubéreuses comme les p. de terre très riches en féculé.

68. 085 DOLIQUE BULBEUX
 68. 085.1 PACHYRRHYZUS EROSUS

DOLIQUE LABLAB *D. ou fève d'Egypte, pois indien, pois d'un sou, p. boucoussou* **20gr/0.60**

1gr=7graines. Annuelle grimpan te Or.Inde haut : 3-5m très ornement.fleurs comme pois senteur : rose, pourpre, blanc, violet. Culture comme précédent.Gousses 5-7cm. Aplatie, rugueuse à 3-4 graines. Usage : en mangetout, graines fraîches ou séchées

68. 086 DOLIQUE LABLAB.
 68. 086.2 D. LABLAB PURPUREUS Vivace haut : 60 cm repousse de souche.
 68. 086.3 D. LABLAB PURPUREUS WHITE vivace, haut : 3 m

DORYANTHES EXELSA**1.00**
 Vivace - origine Australie . usage : racines rôties. La tige des inflorescences est grillée lorsqu'elle a 45 cm.
 68. 086.5 D.EXELSA

DIPOGON LIGNOSUS Pois d'Australie **1.00**
 Grimpan te, frileuse, vivace.
 68. 087 POIS D'AUSTRALE

DYPLOCYCOS PALMATUS **2graines/0.50**
 Fausse couleuvre; cucurbit. Annuelle 2-3 m produit baie jaune verdâtre striée de blanc (cerise)
 68. 088 D. PALMATUS

ECHALOTE DE JERSEY **5gr/0.75**
 1 gr=250graines. A semer en février-mars pour récolte en août septembre.
 68. 090 ECHALOTE DE JERSEY
 58. 091 AL X 75

EGOPODE DES GOUTEUX *Aegopodium Podagraria* **5graines/0.50**
 Vivace, ornement.et médicinale 30-80cm usage ;jeunes feuilles , tiges comme persil
 68. 092 EGOPODE variété alpestre.

EISCHOLTZIA *E.Cristata E.Patrini* **1.00**
 Labiacée, rustique très ornementale ; D.G. 3-6ans ; semis à 13°C de septembre à mars; usage : jeunes plants cuits.
 68. 093 E. CILIATA annuell. Haut: 30-60cm
 68. 093.1 E. STAUNTONII sous arbrisseau vivace haut : 75 cm -125cm .

ELEOCHARIS**paq./1.00**

Rustique, vivace des lieux humides h. 30-60cm tubercules sucrés crus ou cuits. Récolte au p printemps
 68. 093.5 ELEOCHARIS PALUSTRIS châtaigne d'eau
 68. 093.6 EPALUSTRIS ssp Mamillata
 68. 093.7 E. SPHACELATA

ELETTARIA CARDAMOME *E.Cardamionum* **1.00**

Vivace par rhizomes à protéger l'hiver.Semis de septembre à mars T.G. 19-24°C.. Les graines ont une saveur chaude, poivrée pour faire les curries.

68. 094 ELLETTARIA CARDAMONE .
 68. 094.1 CARDAMONE SUBULATUM grande cardamome ; A. Momum Subulatum ; semi rustique ; h : 1.5 à 2 ms
 68. 094.2 AMOMUM DEALBATUM semi-rustique (Cardamome à long fruit)

ELEUSINE Graminée des oies **0.60**

Céréale annuelle d'origine tropic. Haut : 50-150cm très productive ; usage : graines pour farines à bouillies et boissons fermentées.

68. 094.5 E. CORACANA.

EMILIA Emilie à feuilles de laiteron **1.00**

• Annuelle, frileuse. Haut 40-60 cm Semis sous abri fév.-mars ou pl. terre avril-mai. D.G. 2-3 ans ; levée 8-15 jours.Usage :salade ou soupe.

68. 095 EMILIA SONGHIFOLIA
 68. 095.1 EMILIA COCCINEA - E JAVANICA - E. FLAMMEEA - E. SAGITTATA - CACALIA COCCINEA

ENCELIA ENCENS **0.75**

Buisson vivace, non rustique, haut : 50-100cm -- feuilles très aromatiques.

68. 097 ENCELIA FARINOSA

EPILOBE *Epilobium* **0.60**

Vivace, rustique, haut 60-120cm, semis en mars-avril .D.G. 3-5 ans, semis d'avril à juin ; levée 8-12 jours. Usage : jeunes pousses et feuilles comme épinards, la moelle gélatineuse des tiges crues ainsi que les racines. Infusions agréables des feuilles et fleurs.

68. 098 E. AUGUSTIFOLIUM Laurier de st Antoine
 68. 098.1 E. PARVIFLORUM.

EPINARD **20 grm/0.25**

1gr=100graines. D.G. 4-7 ans ; DIOIQUE, ANEMOPHILE. Levée 3-6jours ; T.G. 7-20° ; Optimum= 15° Semis mars-avril réc. mai-juin. Semis d'août. réc. automne ; semis sept. réc.printemps.

69. 000 SPINACKER F 1 Résiste au mildiou
 69. 005 GEANT D'HIVER WIRI
 69. 010 GEANT D'HIVER semis d'hiver
 69. 011 MATADOR hiver et printemps
 69. 012 SYMPHONIE F1 toutes saison.....10gr/0.50s
 69. 013 IMPERIAL F1 toutes saisons, résiste au mildiou10gr/0.50
 69. 014 GEANT D'AMERIQUE toutes saisons.....0.50
 69. 015 SUPRA pour semis printemps été
 69. 020 MONSTRUEUX DE VIROFLAY pour l'automne
 69. 025 INDURES toutes saisons
 69. 030 NORES type Viking semis printemps et été
 69. 035 VIKING pour printemps et été
 69. 036 FRISE d'ASTI printemps et été
 69. 037 LORELAY printemps été
 69. 040 SECURO toutes saisons résiste au mildiou
 69. 045 BAZAROET toutes saisons résiste au mildiou
 69. 050 ANCIEN D'ANGLETERRE graines piquantes toutes saisons.....50gr/0.50

69. 055 ANCIEN GEANT D'AMSTERDAM graines piquantes toutes saisons50gr/0.50

1gr= 5700graines. D.G. 4-8 ans ; semis de septembre à avril sous abri ; T.G. 20-25°C , en pleine terre en mai ;récolte juil.nov. Usage : feuilles comme épinards et potage.

71. 000 FICOIDE *Cryophytum Cristalin*.

CORIANDE FEUILLES *Coriandrum sativum* Persil arabe, d'Asie 3GM/1.00
D.G. 4-5ans ; 1gr= 100graines ; T.G. 15-20°C. Semis de mars à juillet, prélèvements successifs de mai à déc. Haut : 25 cm Usage :cerfeuil et persil. Variétés à feuillage abondant, lentes à montées

71. 030 SANTO
71. 031 DHANI LA
71. 032 SLOBOLT
71. 035 C. CITRON *Coriandrum sativum*1.00

FEVE

FEVE DE JARDIN ou DE MARAIS50gr/0.50

50 gr= 20-25 graines ;AUTOGAME ; D.G. 5-6 ans. Semis en février mars ou octobre novembre ; levée 8-15 jours ;T.G. 15-20° Usage :comme haric.vert mangetout en juin juill. Comme les pois en grains frais en juil.-août,réc. des grains secs en sept-oct.-

71. 050 TROIS FOIS BLANCHE tardive haut/ 80 cm.
71. 060 A OMBILIC BLANC native 80 cm
71. 070 A OMBILIC NOIR Précoce 80cm
72. 000 DE SEVILLE Précoce haut :60cm.
72. 010 D'AGUADULCE très précoce haut : 1 m
72.020 ALBINETTE = SCORPIO 0 GRAIN FIN
72. 050 NAINE DE SUTTON - LISTRA haut : 30cm
72. 052 LONGUE DE Belgique = GROSSE ORDINAIRE
72.054 LUZ DE OTONO1,00

FOCKEA EDULIS KAMBRO1graines/0.60

Plante succulente de serre; tout est comestible ainsi que tubercules comme les pastèque. Semis entre 20 et 24°C de septembre à mars, levée lente, repiquer une année plus tard.

72. 070 FOCKEA EDULIS

FOUGERE D'Allemagne *Matteuccia Struthipteris* F.Plume d'Autruche0.50

Rustique.très décorat. Vivace haut :1-1,5m. Semis des spores à 15°C sous abri de septembre à mars Usage : les pousses (croses ou frondes) sont bouillies

72. 080 FOUGERE D'ALLEMAGNE.

FRAISIER0.50

FRAISIER DES BOIS *Fragaria Vesca*

Vivace ; semis d'avril à août.D.G. 4-6 ans ; 1gr= 1000 à 3500 graines ; levée 15-30 jours, T.G. 13-18°C.

72. 090 F. VESCA véritable variété sauvage semences
72. 090.1 F. VESCA ALBA sauvage blanc
72. 090.2 F. VESCA MIGNONETTE fr. sauvage rouge et jaune
72. 090.3 YELLOW WONDER
72. 090.4 F. BARON VON SOLEMACHER m/mignonette

FRAISIER DES QUATRE SAISONS *F. Alpina*, *F. Semperflorens* *Fraisier des Alpes*

Vivace ; semis d'avril à août - semences
72. 092 SWEETHAERT fruit rouge

69. 055 ANCIEN GEANT D'AMSTERDAM graines piquantes toutes saisons50gr/0.50

EPINARD PERPETUEL *Rumex patientia*2gm/0.50
Oseille épinard patience. Pairelle 1gr= 500 graines D.G. 4 ans. Vivace, productive et rustique – grande feuille lancéolée repousse rapide, récolte toute l'année. Semis de mars à septembre
69.060 EPINARD PATIENCE

EPINARD DES INDES *Ipomea Aquatica* Liseron d'eau.5gr/0.40

Semis d'avr. à mi-juin Récolte par coupes successives de juin à novembre . A semer ou repiquer en lieu humide. Epinard forme de lance. Haut : 40 cm. Usage :comme épinard et oseille.

69. 080 EPINARD DES INDES KANKONG.

69. 081 EPINARD D'EAU à feuilles de bambous DZA à graines variées1,00

EPINARD FRAISE *Chenopodium capitatum*0.10gr/0.25

1gr= 500graines. Annuel. Haut: 50cm Décor. Cult.en serre pot ou pl. terre. Semis mars-août ; usage : cuit, des fruits juteux comme fraises apparaissent après floraison.

69. 090 EPINARD FRAISE.

ERYTHRONIUM DENS CANIS Dent de Chien1.00

Vivace. H.15-230cm. Ornementale. Usage :bulbes bouillis ou séchés ;feuilles crues ou cuites.

69. 095 ERYTHRONIUM DENS CANIS

69. 095.1 ER. JAPONICUN KATAKURI

FEDIA Corne d'abondance1.00

Annuelle.Ornement. haut :25-50cm semer au printemps et automne ; usage :crue, grande mache .
69. 097 FEDIA

FENOUIL

FENOUIL A BULBE3 à 5 gr/1.00

1gr= 200graines. Semis d'avril à juillet ; récolte de juin à décembre .D.G. 4-7 ans ENTOMOPHILE T.G. 25°C.

70. 000 DIETE DE FLORENCE Hâif

70. 010 DE MAINTOUÉ Hâif

70. 012 SELMA

70. 015 DI NAPOLI

70. 020 GEANT MAMMOUTH Amélioré

70. 030 ZEFA FINO

70. 036 ROMANESCO Amélioré, tardif

FENOUIL VIVACE0.50

Haut :2m. Usage : feuilles et graines.

70. 040 F. à FEUILLAGE BRONZE

70. 045 F. ANISE GEANT. = FERULA V.

FENOUIL A FLEURS *Nigella Hispanica*1,000

Usage : feuille, fleurs et graines

70. 050 FENNEL FLOWER Annuel haut : 30 cm

FIBIGIA CLYPEATA FARSETIA C. Herbe des Croisades; h. de Jerusalem1.00

Vivace.haut : 30-40 cm. Usage : comme le cresson de fontaine.

70. 080 FIBIGIA CLYPEATA.

- 72. 092.1 SWEETHAERT FRESCA Hybride F1
- 72. 093 RUEGEN BEMARY fruit rouge
- 72. 094 YELLOW FRUITED fruit jaune d'or
- 72. 095 REINE DES VALLEES fruit rouge.

GALACTITES

0.60

Plante annuelle et bisannuelle rustique, haut : 50-100cm. Usage : jeunes tiges pelées, crues ou cuites ; sont tendres, juteuses, sucrées et un peu salées.

- 72. 097 G. TOMENTOSA

GALINSOGA - TRIDAX

1.00

Annuelle d'origine tropicale haut :30-50cm ,usage entièrement, à l'état jeune, cuite.

- 72. 098 GALINSOGA

GESSE LATYRUS

Légumineuse ornementale. Semis sous abri ou pleine terre en mai-juin. D.G. 3-5 ans ; 1gr= 5-14 graines. Semis de novembre à avril, levée 6-20 jours ; T.G. 15-20°C. Pois comestibles.-----0.50

- 73. 000 L.LATIFOLIUS Pois vivace de Chine. Grimpeante 1,5-2m usage : jeuneousse, jeuneousse et graines cuites.
- 73. 001 L.LATIFOLIUS Perte rose
- 73. 002 L. LATIFOLIUS Perle blanche
- 73. 005 L. GRANDIFLORUS.
- 73. 010 L. MARITIMUS Pois de mer L. Japonicus Vivace petite. Usage :jeunes pousses et gousses cuites Graines comestibles mais très amères.
- 73. 012 L. PALUSTRIS pois de marais, vivace, grimpeante. Usage :jeunes pousses cuites.
- 73. 015 L. SATIVUS Jarosse, pois carré, gesse cultivée Annuelle, haut : 60-1m Usage : graines pour soupe et fêmines également comme plante fourragère
- 73. 016 L. SATIVUS var. AZUREUS
- 73. 018 L. SYLVESTRIS Gesse sauvage Vivace, grimpeante usage : inflorescences, jeunes gousses et jeunes graines cuites.
- 73. 020 L. PRATENSIS Vivace, grimpeante Usage : comme sylvestris.

GESSE TUBEREUSE Lathyrus tuberosus

10graines/0.50

Grimpeante vivace, décorative. Usage : tubercules riches, sucrés, agréables après cuisson goût chatagaïne.

- 73. 030 GESSE TUBEREUSE.

GOMBO OKRA

0.50

1 gr= 18 graines. Cult. comme les poivrons ;ALLOGAME D.G. 5-10 ans.. Semis avril-mai à chaud. Puis sous abri ;usage légume condiment à manger cru en salades, cuit dans sauce et potage ou comme les asperges

- 73. 050 CLIMSON SPINELESS
- 73. 055 EVERTENDER
- 73. 060 EMERALD GREEN
- 73. 065 BLONDY WHITE h. 60 cm var. précoce pour région à climat frais ; vert pâle à section pentagonale C.F.
- 73. 070 NORTHERN MIX mélange de variétés de gombos vert ,hâtifs et très hâtifs C.F.
- 73. 075 PENTA GREEN très adapté aux saisons fraîches et courtes C.F.
- 73. 076 SATR OF DAVID h ; 3 m feuilles vertes colorées de violet = fruits vert 12 à 15 cm
- 73. 080 BURGUNDY ROUGE
- 73. 085 RED WONDER. MERVEILLE ROUGE gousses rouge foncé.

GUIMAUVE Althea officinalis.

2 grm/0.50

Vivace Haut :1-2m. D.G. 5-8 ans. Semis de février à avril, T.G. 15-18°C. Usage : jeunes feuilles en salade ; feuilles cuites ; boutons floraux, fleurs et fruits encore tendres crus ou conservés au vinaigre, racine cuite ou confite ou moulu et macérée (boisson).

- 73. 090 GUIMAUVE

GUNDELIA TOURNEFORTII ACCOUB DE SYRIE

Vivace 30.40 cm haut. Racine pivotante ; fleurs rouges. N'aime pas les sols et climats humides. Consom. Feuilles, jeunes pousses et racines. Le tout est excellent.

- 73. 095 ACCOUB DE SYRIE -----1.50

GYNURA-----1.00

Vivace - feuilles veloutées vertes et pourpres ; origin. Régions tropicales humides - min. 10° - h. 80-1m. fait partie de la médecine chinoise . Usage des jeunes feuilles et tiges cuites.

- 73. 098 GYNURA SEGETUM

HARICOT

Pour 50 gr. Espagne : 30-40graines, mangetout : 130-180 graines ; à écosser : 80-130. Semis du 15 mai au 15 juillet. On peut semer en godets à l'abri à partir d'avril.D.G. 2-3ans, AUTOGAME. ; levée 5-8 jours, T.G. 16-30°C Réc. juill.à octobre. Paquet 50gr.

HARICOT A RAME A ECOSSE **50gm/0.50**

- 74. 000 D'Espagne BLANC EMERGO cosses 25-50cm Enorme, tendre, blanc, fleurs blanches.
- 74. 010 Espagne ROUGE comme précédent - floraison rouge
- 74. 020 Espagne rouge PRIZE WINNER
- 74. 025 Espagne ROUGE ET blanc
- 74. 030 ORTELS DE PRECHEURS Gros Soissons ; grains très gros -----0.75
- 74. 035 ENORMA - Phaseolus Coddineus - fl. rouge gr. violet panaché de noir
- 74. 040 SACRLET EMPEROR (ph. Coccineus) fl rouge grain. violet pourpre moucheté de noir.
- 74. 050 FLAGEOLET VERT Soissons vert Grain gros, verdâtre-----0.60
- 74. 060 HARICOT TARBAS Spécial cassoulet-----0.60
- 74. 062 COCO BLANC PRECOCE
- 74. 064 COCO BORLOTTO langue de feu

HARICOT A RAMES MIXTE **50gm/0.75**

- 74. 070 SABRE DE VIENNE sans fil
- 74. 071 SABLE ROAD SHEER sans fil
- 74. 072 SABRE RENTMEESTER sans fil
- 74. 073 SABRE HELDA
- 74. 080 D'Espagne MERGOLES sans fil

HARICOT A RAMES MANGETOUT

50gm/0.60

- 75. 000 PHENOMENE (NECKARKONINGIN) sans fil
- 75. 010 OPHENOMENE sans fil
- 75. 050 POD'CHUC MICHELL
- 76. 000 PRINCESSE DE MALINES Petite perle
- 76. 010 PRINCESSE PERLE A LONGUE COSSE
- 77. 000 COBRA A LONGUE COSSE -----1.00
- 77. 010 PRINCESSE RAKKER Super productif -----1.00
- 77. 020 PRINCESSE DOUBLE DE WESTLAND
- 77. 060 BLUE LAKE G.B.
- 78. 000 BEURRE OR DU RHIN Merveille de Venise
- 78. 010 BEURRE NECKARGOLD
- 78. 020 BEURRE TORRENT D'OR
- 78. 090 A COSSE VIOLETTE

HARICOTS MANTETOUT A RAMES DES ALPES

Variétés anciennes à cosses mûres, goût délicieux - sans fil. ----- Paq. 15 gr 1 €

- 79.000 HARICOT CERISE DE L'ISERE
- 79.001 SELMA ZEBRE? DE SUISSE
- 79.002 VIGNERONNE 55EINLANDERIN* DE SUISSE
- 79.003 BERN LANDFRAUEN (haricot des Paysannes = Cor des Alpes)

HARICOT NAIN MIXTE

50gm/0.50

Gousses vertes, longues. Usage : vert en gousses jeunes ou à récolter pour grain sec.

86. 057 GRIMPANT PANACH 5 graines
HELLANTI
10 rhizomes / 1.00

Vivace ; en hiver aucun dégât n'est possible. Potagère très proche du topinambour. Haut : 3-4 m. Cult. Févr.-avril. Planter un rhizome tous les 50 cm à 15 cm de profondeur. Récolte de fin nov. à fin mars de racines allongées. Usage : cuites comme les salifis dont elles rappellent le goût. PAS D'ENVOI POSTAL POUR L'HELLANTI. VOIR AU LOCAL A PARTIR D'AVRIL

HEMEROCALE **1.00**

Vivace, ornementale. D.G. 2 ans ; semis sous châssis froid en octobre ou de mars à juin ; levée 30 jours. Usage : jeunes tubercules crus ; plus vieux, cuits. Jeunes pousses crues ou cuites, boutons floraux crus ou à peine cuits, confits au vinaigre comme câpres ; fleurs aromatiques crues, frites ou en soupe et divers plats, ou encore fanées et séchées.

86. 065 HEMEROCALLIS FLAVA H. *Lilijo asphodelus* haut 60-1m.
86. 065.1 H. HYBRIDE MELANGE haut : 70-120 cm
86. 065.2 H. HYBRIDE MELANGE NAINE haut 30-60 cm.

HERBE VIETNAMIENNE PERILLA SHISO **0.5gr/1.00**

Légume ressemblant à une grande ortie. Aromatique ; D.G. 3-4 ans ; 1gr= 700graines. semis de mars à juin. T.G. 13-18°C ; levée 8-15 jours. Haut : 1m. Usage : utiliser comme le persil ou le cerfeuil

86. 070 TIA TO SHISO vert
86. 075 SHISO ROUGE Perilla de Nankin.

HESPERIS Hesperis Matronalis JULIENNE DES DAMES **1gr/0.50**

D.G. 3-5 ans, 1 gr= 500graines ; semis d'avril à juin ; levée 10-20 jours.

86. 077 HESPERIS ORNEM. Vivace haut : 1m usage : feuillettes, fleurs, boutons excellents crus en salade.

HIBISCUS KETMIE **1.00**

D.G. 3-4 ans ; 1gr= 220graines ; T. G. 13-18°C. Semis en mars-avril. Usage : feuilles et fleurs crues ou cuites comme épinards, les graines grillées.

86. 078 H. CANNABINUS annuel à vivace 60-150cm de plein air, fleur jaune à cœur noir.
86. 078.1 H. GOSSYPINUS annuel à vivace haut : 60-100cm fleur. jaune, à cœur noir.
86. 078.11 H. ACULEATUS rustique ; h : 1 à 2 ms ; vivace
86. 078.15 H. COCCINEUS vivace, rustique, fleur rose rouge h. 1m
86. 078.16 H. GRANDIFLORUS vivace, rustique h. 2 m fleur rose à cœur noir
86. 078.18 H. LASIOCARPUS vivace, rustique H. 1.8 m fl. Blanc et rose pâle
86. 078.2 H. MANIHOT vivace non rustique, cult comme annuelle, haut : 150cm.
86. 078.21 H. MILITARIS rustique vivace h. 1 à 2 m
86. 078.22 H. ROSA-SINENSIS (ROSE DE CHINE) mi rustique, vivace, h : 1 à 2 ms
86. 078.25 H. DIVERSIFOLIUS annuel à vivace, mi-rustique fl. Jaune à cœur rouge foncé h ; 1 à 2 m
86. 078.45 H. HUJELII 5Aiyogine hyegelij) faux hibiscus, vivace, rusticité minimum 5° illa, mauve, pourpre 1 à 2 m
86. 078.5 H. TILIACEUS vivace, non rustique cult : comme annuelle, floraison jaune orange, cœur brun.
86. 078.51 G. TRILOBUS vivace non rustique h. 1 à 1.5m fleur rose bordée de noir
86. 078.55 H. PANDURIFORMIS arbuste vivace rusticité minimum 5° jaune, cœur carmin 1 à 1.5m
86. 078.60 H. TRIONUM H. AFRICANUS annuel mi-rustique
86. 078.61 H. TRIONUM SYMPLY LOVE annuel mi-rustique
86. 078.7 H. MUTABILIS arbuste vivace rusticité minimum 10° fleur entonoir blanche, rose, h. 2.5m
86. 078.80 H. HYBRIDE GALAXY varié, vivace, rustique H. 1.2m fl. Enormes rouges roses
86. 078.82 H. HYBRIDE southern belle vivace, non rustique h. 1.5m fl. Enormes roses et blanches -----2 graines/1 €

HIRSCHFELDIA INCANA **Roquette balarde** **1.€**

H. ADPRESSA ; brassica adpressa - Originale d'Europe méridionale. Cons. Jeunes pousses et tiges florales cuites

86. 079 H. INCANA

79. 050 NAIN D'Espagne rouge
79. 070 ADMIRÉS sans fil
79. 090 COCO BLANC précoce, sans fil
79. 095 FLAGEOLET RIZ Comtesse de Chambord Petits grains (comme le riz) 10gr=50graines
HARICOT NAIN A ECOSSE **tout à 0.50**

80. 000 FLAGEOLET VERT Chevrier
80. 015 FLAGEOLET VERT ET BLANC Hâtif d'Etampes
80. 020 MICHELET longue cosse grain blanc allongé

80. 030 COCO DE PRAGUE blanc marbré de rouge
80. 040 SOISSON NAIN à gros pied grain rognon
80. 050 FLAGEOLOT ROUGE MEXICAIN
80. 060 FLOEOLET NOIR
80. 065 COCO BLANC
80. 090 SAINT ESPRIT A ŒIL ROUGE blanc à ombilic rouge

HARICOT NAIN MANGETOUIT **50 gm/0.50**

81. 000 DELINEL droit, 18 cm fin très tardif
81. 016 ARGUS long, fin 18 moyenne saison et tard -----0.75
81. 017 BRAIMAR type ARGUS
81. 018 TARROT type ARGUS
81. 035 SUNRAY long, spécial congélation
81. 050 SAINT ANDRE
81. 051 NOIR DE BELGIQUE
81. 052 NOMBRIL DE BONNE SOEUR
81. 090 FIN DE BAGNOLS droit, fin, 18 cm très hâtif
82. 000 HATIF DU LIMBOURG SAXA rond, 10 cm, hâtif
82. 060 ROI DES BELGES fin, long, rustique, hâtif, à cueillir jeune
82. 070 LA VICTOIRE droit, fin, charnu, 14 cm
82. 080 TOP CROP mi-long, droit, charnu, rond, croissant en haut de la plante
83. 000 PRINCESSE DOUBLE DE HOLLANDE RECORD droit, rond 15 cm hâtif
83. 010 PRINCESSE DOUBLE AMELIORE CUM LAUDE droit, rond, 15cm hâtif
83. 050 LARMA très long, 20-25cm, mi-hâtif
83. 080 CONTENDER charnu 12 cm rustique pour stériliser et congeler
84. 000 PROCESSOR charnu, rond 14 cm, mi-hâtif pour congélation
84. 050 NOVOSTAR MIRAGE Chinois fin, long
84. 070 COMMODORE long, tendre 20 cm mi-hâtif
84. 090 PURPLE KING violet devient vert à la cuisson, long, arqué, tendre, 15 cm rustique, hâtif
85. 000 PRELUDE droit, rond, 12 cm mi-hâtif, congélation

HARICOT NAIN MANGETOUIT A COSSE JAUNE **tous 50 gm/0.50**

85. 055 MINDOR rond, droit, 15 cm.
85. 060 BEURRE DE ROUENCOURT fin, rond 17 cm.
85. 080 BEURRE DORE rond, fin 15 cm
86. 000 ROI DES BEURRE rond, droit, 15 cm.

HARICOT NAIN A FILETS SANS FILS **50gm/0.60**

Haricot mangetout : à cosses longues et fines
86. 012 AIGUILLON 22cm hâtif lent à prendre le fil, culture tunnel ou serre.
86. 015 SONATE 13 cm, droit extra fin, charnu
86. 018 CAPITOLE ALLUMETTE
86. 020 LIVERTE très fin, 20 cm, très lent à prendre le fil
86. 027 BEURRE MAYOR
86. 030 VIOLET POURPRE 15 cm, mi-hâtif.

HARICOT DE LIMA

Culture comme les haricots. Usage : grains écosés, presque ronds, délicats, un peu sucré -----15gr/0.60

86. 050 NAIN DE HENDERSON
86. 052 NAIN FORDHOOK
86. 055 GRIMPANT BEURRE 5graines

HOUBLON

0.50

Vivace, grimpante. D.G. 2-3ans, 1gr= 60 graines, levée 15-30 jours, T.G. 15-18°C. ; semis en mars-avril ou multiplier les boutures par racines ; usage : au début du printemps et durant une dizaine de jours, les jeunes pousses sont dégustées comme les asperges ; **DES POUSSSES SONT DISPONIBLE AU LOCAL A PARTIR D' AVRIL**

- 86. 080 HOUBLON *Humulus lupulus* 10 graines.
- 86. 081 HOUBLON SAUVAGE 10graines

HOUTUYNIA CORDATA

0.75

Vivace pour terre humide, et pl. aquatique rustique 30-60cm. Semis sous châssis froid de septembre à mars; usage : feuilles en salade ou potage.

- 86. 083 HOUTUYNIA CORDATA

HYPOCHOERIS PORCELLE

1.00

Vivace. Haut : 30-60cm. Usage : feuilles crues ou cuites toute l'année

- 86. 085 HYPOCHOERIS RIADICATA PORCELLE entracinée
- 86. 086 H. HOOKERI
- 86. 087 H. MACULATA
- 86. 088 H. UNIFLORA

IGNAME Dioscorea

1.00

Vivace ; volubile à accrocher.HAUT:3-4 m pour orner treillis, colonnes et pergolas. Cult. Planter des fragments de racine en mai à 10 cm de profondeur tous les 40 cm ou planter des bulbilles au printemps ;D.G. 3-5ans, semis en mars-avril ; levée 6-15 jours ; T.G. 18-20°C ;usage : tubercules de 40cm -1m pèsent de 400gr à 1,5 kg, très farineux comme la pomme de terre.

IGNAMES DES REGIONS TEMPEREES à cultiver en pleine terre

- 86. 090 IGNAME DE CHINE *Dioscorea chinensis*
- 86. 090.1 IGNAME DU JAPON *Dioscorea Japonica*

IGNAMES DES REGIONS CHAUDES où cultiver sous abri 15 à 25 °

- 86. 090.3 DIOSCOREA MUNDIII
- 86. 090.4 D. RUPICOLA
- 86. 090.5 IGNAME BLANCHE *Dioscorea alata*- D. Atropurpurea - D. Globosa
- 86. 090.6 IGNAME POUSSE EN L'AIR *dioscorea bulbifera* 1 BULBE =4 €
- 86. 090.7 D. LITORALIS
- 86. 090.8 D. VILLOSA

IPOMEE Ipomea Patate douce

1.00

Vivace,ou arbrisseaux à tiges dressées ou rampantes grimpantes, origine régions chaudes ;D.G. :3-5 ans ; levée 6-15 jours ; T.G. 18-20°C .Semis à chaud mars-avril.et multiplication par bouturage ou marcottage.

- 86. 092 IP BATATAS PATATES DOUCES
- 86. 092.1 IP CONZATII *Jicama* Ipomée grimpante l. tuberosa merremiati
- 86. 092.2 IP COSTATA Bush potato
- 86. 092.3 IP. Sp. *Jicama* MONTES Ipomée grimpante

KITAIBELIA VITICIFOLIA Malvacée

5graines/0.5

Mauve de Yougoslavie, vivace ; haut : 130-180cm. Semis sous chassiss froid en octobre ou en mars.

- 86. 094 K.VITICIFOLIA

KIWANO

20 graines/ 0.50

Concombre cornu africain. Melon cornu, métulon *cucumis metuliferus*. Culture sous abri ; 1gr= 70graines ; semis en mars avril T.G. 25°C;usage : les fruits en salade de fruit ou en soupe froide. de 100-400gr. ,conservent plusieurs mois à 15-20°.

- 86. 095 KIWANO

- 86. 095.1 CUCUMIS AFRICANUS
- 86. 095.2 CUCUMIS AFRICANUS SP. NOVE DE MADAGASCAR.

LAITERON SONCHUS

1.00

Annuelle, resème seul. Haut : 20-80cm Usage : jeune pousse en salade et feuilles développées cuites .

- 86. 097 SONCHUS OLERACEUS Laiteron
- 86. 097.1 SONCHUS ASPER Laiteron âpre.
- 86. 097.2 SONCHUS ARVENSIS Llaiteron des champs.

LAIUE

3 à 5 gr / 0.50

D.G. 5 ans AUTOGAME Levée, 5-10 jours, T.G. 5-20°C.

LAIUE A COUPER 3 gr.

1gr=800graines.Semis pl. terre mars-août ; sous abri sept.-mars ;ôter les feuilles --repousse continue.

- 87. 000 FRISEE D'AUSTRALIE d'un beau vert
- 87. 010 FEUILLES DE CHENE BLONDE f. très découpées, vert blond
- 87. 012 CATALOGNE A LANGUE DE CANARI(Radichetta)
- 87. 013 CERBIATTA long. Feuille craniée vert brillant
- 87. 015 FEUILLES DE CHENE VERTE très découpées très vertes
- 87. 016 WALDMANN'S DARK GREEN très grande genre feuille de chêne, très forcée
- 87. 017 TANGO type feuille de chêne vert foncé
- 87. 018 EMERALD OAK une variété de feuille de chêne
- 87. 020 FEUILLES DE CHENE ROUGE f. très découpée rouge foncé
- 87. 022 OAKY RED SPLASH feuil.chêne coul.variées, vert rouge, rouge cuivre, cœur blanc
- 87. 023 RED RUFFLED OAKS f.de chêne frisée rouge
- 87. 025 PURPLE OAK Feuil ; de chêne pourpre
- 87. 026 MASCARA F. de chêne ondulée, frisée, violacée.
- 87. 027 BLUSHED BUTTER OAK
- 87. 028 ROYAL OAK LEAF type feuille de chêne vert foncé
- 87. 030 FEUILLES DE CHENE BRONZEE ITALIENNE Biscia Rossa très découpées, vert bronze
- 87. 032 FIRE MOUNTAIN f. de chêne pourpre foncé
- 87. 034 BRONZE MIGNONNETTE gaufrée , vert et bronze
- 87. 035 BRONZE ARROWHAED f.grandes vert foncé, teintées de bronze
- 87. 036 PRIZE HEAD gaufrée à bords ourlés de violet
- 87. 037 RUBY HEAD vert brillant teinté de violet
- 87. 038 SWEET VALENTINE ROUGE BRILLANT, la partie inférieure est vert brillant
- 87. 040 RICCIA DA TAGLIO frisées blondes devenant rougeâtres
- 87. 041 CHADWICKS RODAN feuilles élançées couleur bronze aux extrémités
- 87. 042 NEW RED FIRE feuilles très rouges
- 87. 043 SPECKLED magnifiques couleur rouge à centre vert pâle
- 87. 045 ITALIENNE A FEUILLES ROUGES P. Rossa ,f.rondes, rouge foncé très précoc
- 87. 046 ROUGE DE TRENTE
- 87. 047 BARBA DEI FRATI
- 87. 050 BLONDE A FEUILLES LISSES Blonde Parisienne f. lisses vert blond
- 87. 051 RED VELVET très rouge
- 87. 052 SALAD TRIM feuilles allongées étroites rouge violet
- 87. 053 SIMPSON A GRAINES NOIRES FEUIL. vert pâle, croquantes
- 87. 054, AMISH DEER TONGUE feuil. verte triangulaire pointue
- 87.0 55 BANAVETTE vert et blonde, légèrement pommée
- 87. 056 RED RAPIDS feuilles gaufrées rouges et vertes
- 88. 000 FRISEE D'AMERIQUE frisée verte ourlée de rouge
- 88. 010 SALAD BOWL VERTE rosette frisée vert clair
- 88. 015 SALAD BOWL BLONDE rosette frisée jaune d'or
- 88. 020 SALAD BOWL ROUGE rosette frisée rouge foncé
- 88. 025 SALAD BOWL ROUGE A FEUILLES DE CHENE

88. 030 LOLLO ROSSA Rosette très frisée rouge vif
 88. 032 LOLLO BIONDA rosette très frisée vert blond
 88. 033 SESAM, type lollo rossa rouge plus prononcée
 88. 035 RICCIOLEINA ROSSA comme une endive rouge à feuillage fin très découpé
 88. 036 ANTARES feuilles rouge vif finement découpées
 88. 040 FRISEE ROUGE Batavia Red Sails
 88. 041 BATAVIA LATTUGHINO BLONDE A COEUR ROUGE feuill. vert tendre, teinte rouge
 88. 042 FRISEE VERTE Gemilliana
 88. 043 GRAND PA feuill. Vertes teintées de bronze
 88. 045 REINE DES GLACES
 88. 048 RED DEER TONGUE feuillage rouge, centre crème
 88. 049 GREEN DEER TONGUE feuill. vert pâle
 88. 050 DE THAILANDE feuill. vert blond à bord frisé
 88. 051 ENVY gaufrée, verte
 88. 052 FLASHY GREEN BUTTER feuill. de chêne verte ponctuée de rouge
 88. 053 GALACTEE rouge intense
 88. 054 MERLOT rouge pourpre
 88. 055 COCARDE, feuill. longue lancéolée vert foncé, rougeâtre
 88. 060 D'ALLEMAGNE, TILL, Rosette feuill. allongée, résiste à la chaleur
 88. 065 D'Allemagne BRUNIA rosette feuill. allongée vert lavé de brun très résistante à la chaleur
 88. 070 AMERICAINE GRAND RAPIDS, forme pyramide réc. feuilles extérieures ondulées larges, -----repous. continue
 88. 071 TWO STARS type Grand Rapids foncées
 88. 072 VULCAN type grands rapids rouge intense
 88. 075 REDINA Type Grand Rapids rouge intense
 88. 080 LAITUE DE ST VINCENT feuill. large, doré autour d'un axe, cueillir sans cesse repousse -----continue
 88. 090 OREILLES DU DIABLE ROMAINE ROUGE

LAITUE ASPERGE, LAITUE CELERI, CELTUCE, Voir CELTUCE N° 8, 020

LAITUE POMMEE, PRINTEMPS, AUTOMNE

Semis de mars à avril, réc. en mai-juin, semis en juillet-août, récolte en octobre novembre.

89. 000 LAITUE DE SERRE Culture automne et hiver
 89. 010 LAITUE DE SERRE TARDISIX semis de nov. à fin février
 89. 012 MERSCHER printemps - petite pommee verte légèrement rouge
 89. 015 HATIVE D'HEVERLE
 89. 050 DE MORGES Romaine très hâtive
 89. 054 REINE DES GLACES
 89. 075 ITALIENNE JADE Giada Petite, vert brillant, lisse, épaisse croquante, semis sept-mars sous -----abri
 90. 000 GOTTE JAUNE D'OR Petite pommee précoce
 91. 000 BATAVIA COCKTAIL culthâtée sous abri et pl. terre
 91. 050 BATAVIA DOREE DE PRINTEMPS
 91. 055 BATAVIA PASQUIER grosse, vert brun, feuille lisse
 91. 056 CONTINUITY type iceberg vert teinté de bronze
 91. 060 DEVIL S TONG Langue du diable - pommee très lache, élancée rouge vif
 91. 070 BLUSH BUTTER OAK rouge moucheté de rouge brique, très résistante au froid
 91. 071 BLUSH BUTTER COS. comme précédée te, pommee plus érigée
 92. 000 REINE DE MAI Pommee vert clair, rougeâtre au sommet
 92. 050 DELTA TRES HATIVE
 92. 060 EXPRESS très hâtive à feuilles épaisses KWICK
 92. 070 SAINT ANTOINE la plus hâtive de pleine terre, Pommee dorée et rouge
 92. 080 LA PREMIERE BAQUEU très hâtive pommee verte à feuilles épaisses

LAITUE POMMEE TOUTES SAISONS

Semis de printemps été, automne et sous abri l'hiver. 2 gr.

93. 000 APPIA pommée vert blond
 93. 010 MERVEILLE DES QUATRE SAISONS, verte, fortement teintée de rouge
 93. 020 SANGRIA vert clair lavée de rouge, cœur jaune Sanguine améliorée
 93. 025 ROSSA DI TRENTA
 93. 030 HILDE pommee vert blond

93. 035 LA LILLOISE
 93. 040 ATTRACTION > VERT BLOND
 93. 050 VERPIA AUTONIA pommee très verte
 93. 060 AURELIA AUGUSTA pommee vert blond

LAITUE BATAVIA TOUTES SAISONS

93. 065 BATAVIA ROUGE GRENOBLOISE verte lavée de rouge
 93. 066 BATAVIA LA BRILLANTE Gris verdâtre
 93. 067 BATAVIA BEAUJOLAISE vert foncé
 93. 068 BATAVIA CANASTA toutes saisons, mais également pour forçage sous abri
 93. 069 SIOUX Batavia cerise, Rouge métallique intense
 93. 070 CARMEN verte et rouge
 93. 071 RESISTO D'INGNEGNOLI « BRASILIANA » pommee vert foncé
 93. 072 ICEBERG blonde à bords rouges
 93. 073 GLOIRE DU DAUPHINE f. cloquées, vert et bronze
 93. 074 B. GEARDINA
 93. 074.1 B. JACK ICE
 93. 074.2 B. LAURA très grosse - feuille verte bordée de rouge
 93. 074.3 B. LONG STANDING grosse pommee érigée à feuilles très épaisses
 93. 074.4 B. WEBB'S WONDERFUL (New York Webb, N.Y. Iceberg - B. Chou de Naple grosse-feuill. -----Gaufrée
 93. 074.5 BATAVIA POLONAISE
 93. 074.6 BATAVIA TCHEQUE

LAITUE ROMAINE TOUTES SAISONS

93. 075 LITTLE LEPRECHAUN feuillage brun rouge intense
 93. 075.5 CRAQUANTE D'AVIGNON Craquelée du Midi, feuilles épaisses vert foncé
 93. 076 APACHE Hiper red rumple
 93. 076.1 FORELLESCHLUSS feuille verte foncée tachetée de rouge-brun
 93. 076.2 FLASHY TROUT BACK feuilles externes vert foncé taché de rouge brun cœur -----blanchissant
 93. 076.5 INTEGRATA RED pommee ouverte rouge foncé, feuilles ondulées et gaufrées.
 93. 077 ROSALITA Mejsicic red
 93. 077.5 RUBENS ROUGE feuill. rouge - vert émeraude à la base.
 93. 078 LOBOJITS GREEN vert foncé, semis à partir du printemps mais aussi bonne laitue d'hiver
 93. 078.5 WAVY RED COS. feuille ondulante très rouge
 93. 079 CHICON DES CHARENTES Pommee très allongée, vert clair
 93. 079.2 CHICON DE VENDEE pommee volumineuse allongée rouge
 93. 079.5 WINTER DENSITY petite pommee très érigée vert foncé, cœur blanc.

LAITUE POMMEE SPECIALE

Laitue très rustique formant une pommee très dense comme les choux cabus

93. 080 BUTTERCRUNCH vert foncé à cœur jaune beurre
 93. 082 SPECKLED AMISH BUTTER pommee dense verte ponctuée de rouge cœur rose
 93. 085 NEW YORK tête énorme jusqu'à 2 k très résistante à la chaleur.
 93. 086 OUTREGEOUS SELECTIONS mélange de var. très rouges surtout été et automne.
 93. 087 BATAVIA ROBINSON énorme laitue vert pâle.
 93. 088 BROWN GOLDING romaine très douce (climats frais) feuille verte teintée de bronze
 93. 090 EL TORO vert clair extérieur, cœur jaune beurre
 93. 095 DE NAPLES COUVE DE NAPLES laitue de Naples à tête de chou.

LAITUE POMMEE ETE et AUTOMNE

94. 000 BLONDE DE LAEKEN Boterkrop - vert blond
 94. 010 SAINT JEAN L'AGNEAU tête brune vert blond, teintée de brun
 94. 020 PASSE PARTOUT Blonde de Cazard pommee vert franc
 95. 000 GROSSE BLONDE PARESSEUSE Triomphe vert blond
 95. 010 DU BON JARDINIER vert clair, teinté de rouge
 96. 000 BATAVIA REINE DES GLACES> fraîche et croquante
 96. 020 TROCADERO à graine noire, vert clair
 96. 021 TROCADERO A GRAINE BLANCHE pommee vert gris légèrement teintée de rouge
 96. 030 LILLOISE vert franc
 96. 040 MELNICKY MAG (Tchécoslovaquie) vert nuancé de rouge

96. 050 PIRAT Sprengel amélioré verté marqué de brun, cœur couleur crème
97. 000 PATIENCE pomme jaune beurre
97. 010 CHATELET sélec. Supra pomme vert blond
97. 020 KAGRANER vert tendre à cœur jaune or
97. 030 BATAVIA DE PARIS, blonde
97. 031 BATAVIA PIERRE BENITE pomme vert blond
97. 035 BATAVIA SOISSONS pomir. allongée et lâche teintée de rose cuivré
97. 036 BATABVIE LAIBACHER EIS 3
97. 040 BATAVIA GREAT LAKES pomme vert franc
97. 042 BLONDE DE BERLAIMONT grosse cloquée verte à taches brunes
97. 043 BRUNE PERCHERONNE pomme très serrée rose
97. 044 ANJENUE ARC EN CIEL D'HAWAII vert brillant compacte
97. 045 PALATINE pomme rousse colorée rouge brun
97. 050 DIAMANT D'ETE pomme vert blond
97. 060 ICEBERG 3 vert clair teinté de rouge.

LAITUE POMMÉE D'HIVER 2gr/0.50

- Semis fin août récolte au printemps.
98. 000 MERVELLE D'HIVER pomme haute vert foncé
98. 010 BLONDE D'HIVER passion blonde teintée de rouge
98. 020 GROSSE BLONDE AUREO
98. 030 VAL D'ORGE
98. 040 BAQUIEU petite pomme très rouge hâtive.
98. 050 HERCULES très grosse.
98. 060 MAULE'S PHILADELPHIA BUTTER grande feuille brillante.
98. 070 SAINT ANTOINE pomme dorée et rouge, hâtive
98. 080 WUNDER gros tardive
98. 090 DE VERRIERE serré, vert brillant.
99. 000 GROSSE BLONDE BOURGUIGNONNE
99. 010 BRUNE D'HIVER Passion Brune ; verte teintée de brun
99. 030 ROUGETTE DE MONTPELLIER rougette à graine noire, vert, teinté de rouge
99. 050 DE TREMONT GOUTTE DE SANG blonde tachée de rouge
99. 055 SALADE DE RUSSIE Pomme tachée de rouge.
99. 056 DE HONGRIE petite laitue verte légèrement mouchetée de rose
99. 057 ROUGE DE YUGOSLAVIE verte et rouge, cœur blanc
99. 058 TRIOLAPISE verte, colorée de rouge
99. 060 MOSTAERLLA VERDE

LAITUE ROMAINE LAITUE CHICON 0.50

- Semis d'avril à juillet, récolte de juin à octobre. 2gr. -----0.50
99. 080 BLONDE MARYLIN
99. 082 BUBBLES allongée, vert foncé
99. 083 CIMMARON pomme haute, rouge foncé.
99. 084 SANDRINA feuille jaune vert
99. 085 DE YUGOSLAVIE pomme vert foncé
99. 086 JERICHO blonde douce, croquante
99. 087 TOMAHAWK VERT teintée de rose et de bronze
99. 088 VALAMAIN
99. 090 VERTE MARAICHIERE
99. 091 VERTE PARSIS ISLAND 30cm de haut. Vert foncé, cœur blanc crème (Saint Blaise)
99. 092 VERTE A COTES ROSEES allongée, vert brillant feuille bordée et striée de rouge cuivre.
= BIONDA DELLE 7 LUNE
99. 095 CRISP MINT pomme compacte très érigée
100. 000 BLONDE MARAICHIERE pomme haute, vert clair
100. 010 BALLON DE BOUGIVAL pomme large, vert blond
100. 011 CHICON BATAVIA frisée, légèrement ombrée de rouge
100. 012 POMME EN TERRE CHICON pomme très bas, vert foncé
100. 013 GROSSE BLONDE LENTE A MONTER GLORIA

LAITUE ROMAINE D'HIVER

- Semis de fin juillet à mi septembre, récolte au printemps
100. 016 VERT D'HIVER vert et croquante
100. 017 ROUGE D'HIVER rouge et croquante.
100. 018 OVRFO

LAITUE GRASSE A FEUILLES EPAISSES

- Semis d'avril à juillet. Ces laitues résistent le mieux aux fortes chaleurs
100. 020 SUCRINE haute, vert foncé
100. 021 MADRILENE pomme haute, à feuilles cloquées
100. 022 TETUE DE NIMES vert foncé
100. 023 CRAQUERELLE DU MIDI demi-ouverte vert foncé
100. 025 LITTLE GEM Laitue miniature 10.15 cm cœur/jaune crème

LAITUES SAUVAGES Lactuca 1.00

Les très jeunes pousses et feuilles vert clair sont tendres, excellentes crues

100. 030 LAITUE SCAROLE *Lactuca scariola* L. scarola
100. 031 LAITUE VIREUSE *Lactuca virosa*

LAITUE VIVACE LACTUCA PERENNIS SALADE DE LIEVRE -----1.00

- Les feuilles de laitue vivace sont délicieuses crues, tendres et croquantes sans la moindre amertume même en fleurs (violet)
100. 035 LAITUE VIVACE

LAMPANE communis. 0.50

Annuelle 30-80cm se resemant seule ; usage : jeunes feuilles en rosette, avant développeme hampe florale, crues en salade.

100. 040 LAMPANE COMMUNE.

LAVATERS ET MALOPES 0.50

Plantes ornementales. Lavatère 1gr= 185 graines D.G. 3-6 ans T.G. 20°C Malope 1gr= 310graines D.G. 3ans , T.G. 25°C ; semis de mars à mai, levée 6-30jours.

Usage : on consomme les jeunes feuilles fraîches ou séchées, les boutons floraux et fleurs encore tendres, crus, cuits ou conservés au vinaigre.

100. 060 LAVATERE ARBOREA Mauve en arbre, vivace ; haut: 1-3 m 5 graines
100. 060.5 LAVATERE ARBOREA VARIEGATA
100. 061 LAVATERE DE CALIFORNIE Malva rosa L. *Assurgentiflora* Vivace 1-3 m pour culture abritée 5 graines
100. 062 LAVATERE A GRANDES FLEURS varié L. *trimestris* Annuelle ; haut : 50-100cm
100. 063 MALOPE TRIFIDA annuelle haut : 1 m. 2 gr.
- 100.064 LAVATERA PLEBEIA L. Behriane vivace d'Australie à fleur blanche racine comestible

LEUCANTHEMUM MARGUERITE 1gr / 0.50

VIVACE. Cult : pour les fleurs et comme légume D.G.3-4 ans ; 1gr= 800à 3000 graines ; semis sous chassiss froid à l'automne ou au printemps ; levée 15-20 jours;usage :feuilles agréables crues ou cuites.

100. 080 MARGUERITE COMMUNE *Leucanthemum vulgare* haut. 30-50cm
100. 081 GRANDE MARGUERITE *Leucanthemum maximum* haut : 1 m.

LENTILLES 25gr/0.25

1gr= 20-30graines. Cult. comme petits pois nains ;semis en automne ou en mars avril réc.aoit-sept. Semis aussi en godets fin-mars avril à l'abri.D.G. 4 ans ; T.G. 15-20° C

101. 000 LENTILLE BLONDE
101. 010 LENTILLE VERTE
101. 011 LENTILLE ROUGE principalement pour semis d'automne en région froide -----0.50

LEGUME D'ALEXANDRE Maceron potager, persil géant.

Vivace ; très rustique, haut : 50 cm usage : comme celeri ou persil cru ou cuit. Semis en place en automne ou au printemps, ou sous châssis froid au printemps. 1gr.

- 101.030 LEGUME D'ALEXANDRE Maceron commun *Smyrnium olustralum*0.25
- 101.031 L. A. MACERON DE CRETE *Smyrnium perfoliatum*0.50
- 101.032 L. A. DORE *Zizia aurea*0.50

LEONTODON LIONDENT

Vivace. ; haut : 25-60 cm. Usage : feuilles jeunes crues. Si plus tard, mieux vaut les cuire.

- 101.033 LEONTODON HISPIDUS0.50
- 101.033.1 LEONTODON AUTUMNALIS0.60

LIERRE TERRESTRE *Glechoma hederacea*

Vivace, 15-25 cm rampant ; usage : feuilles et stolons jeunes en salade, en infusion agréable ou cuits comme épinard et en soupe.

- 101.035 LIERRE TERRESTRE1.00

LIMONUM - LAVANDE DE MER *STATICE BETTE SAUVAGE*0.50

On soncomme les feuilles cuites - goût agréable - salé ; pousse en salade

- 101.036 L. VULGARE L. COMMUNE SALADELLE *STATICE LIMONIUM* vivace, rustique h. 20 à 40cm
- 101.036.1 L. SINUATA vivace ou bisannuelle. h. 30 à 40 cm
- 101.036.2 L. TETRAGONUM très utilisé en légume cuit en Asie

LIVECHE *Levisticum ou ligusticum*

Vivace. Aromatique.D.G. 3 ans ; 1gr= 300graines ; semis sous chassis froid de septembre à mars-avril ; levée 10-30 jours, T.G. 16-20°C ; usage : jeunes pousses, tiges et feuilles crues ou cuites, parfum céleri fort , les graines peuvent servir d'épice.

- 101.040 LIVECHE OFFICINALE L. *Officinalis* Céleri perpétuel, ache montagne, 5gr0.25
- haut :60-1,2m
- 101.041 LIVECHE A FEUILLE DE CELERI L. *Apifolium* haut :60-1,2m0.50
- 101.041.5 LIVECHE DU Canada L. *canadensis* ; haut : 1 m
- 101.042 LIVECHE DE HULTEN L. *Hultenii* haut : 60-1,2m0.50
- 101.042.5 LIVECHE OSHA L. *Porteri*0.50
- 101.042.6 LIGUSTIQUE d'Europe L. *Scoticum*, haut : 60 cm0.50

LOMATIUM Voir Persil sauvage .

LOTIER *LOTUS*10graines/0.25

Vivace. Légumineuse. D.G. 7ans ; 1gr= 500graines ; semis direct ou sous chassis froid en automne ou au printemps ; levée 30 jours ; usage : jeunes graines comme petits pois. Aussi pour engrais vert

- 101.048 LOTIER PIED DE POULE *Lotus rigidus, lotus corniculatus.*
- 101.48.1 LOTIER PIED DE POULE *lotus uliginosus*

LUPIN BLANC à gros grainS50GR :0.50

101.049 L. BLANC 0 GROS GRAINS semis automne ou mars-avril. Consommation grains secs bouillis à l'eau salée.

MACA LEPIDIUM PÉRUVIANUMpaq. 1.50

Plante originaire des Andes -on emploie la racine (toupie)

- 101.049.5L. Pénu. Variété jaune
- 101.049.6L. Péruvianum variété blanche

MACERON POTAGER Voir Légume d'Alexandre.

MANIHOT Esculenta *Manioc Yucca Jatropha manihot.*

M. UTILISSIMA - Arbrisseau des régions chaudes 2 à 3 m. Culture à chaud - racines tubéreuses (comme dahlias) cons. Les racines après cuisson afin d'éliminer l'acide cyanhydrique toxique ; récolte 18 mois après plantation. Demi-repos l'hiver.

MARGOSE *Momordica charatia* Concombre amer chinois, Pomme

Coolie, Balsam Pear.1.00

Grimpant. Haut :2-3m. Cult. comme les concombres D.G. 4-8 ans. Semis en mars-avril ; Levée 8-15 jours ; T.G. 25°C fruit long 15-50cm. Pour conserve vinaigre, salade après cuisson pour ôter l'amertume ; surtout pour cuisson au four, farci : viande, poisson légumes.

- 101.050 CONCOMBRE AMER CHINOIS SOPROPO
- 101.052 VERDURE F 1

MOMORDICA1.00

Culture comme les concombres ; haut : 50-1m D.G. 4-8 ans ; Semis en mars -avril.Levée 8-15 jours ; T.G. 25°C ; usage : de préférence salé avant maturité complète.

- 101.055 MOMORDICA Pomme de merveille. *Momordica Balsamina.* Anis
- 101.056 MOMORDICA COCHINCHINENSIS

MARTYNYIA et PROBOSCEIDA CORNARET1.00

Herbacée ligneuse à fruits très décoratifs. Haut : 30-60cm Semis en mars-avril ;plein air ou serre froide comme le concombre.D.G. 3 ans. Levée 15-20jours ; T.G.20-25°C ; usage : fruits jeunes pour pickles.

- 101.070 MARTYNYIA LUTEA *lutea* Martynia bicorne Ongle du Diable.
- 101.071 PROBOSCEIDA LOUISIANICA P. Jussieni Martynia à trompe, Unicorn plant
- 101.072 PROBOSCEIDA PARVIFLORA Unicomme.var. *Holocantiana.*
- 101.073 PROBOSCEIDA PARVIFLORA Unicomme:var. *Quadrifida.*
- 101.074 UNAMED SPECIES

MACHE Salade de blé5gr à 10 gr/0.25

A petites graines : 1gr= 1000graines A grosses graines : 1 gr= 600graines. Semis toute l'année mais surtout à partir de juillet jusqu'en octobre ;récolte d'octobre à avril ; D.G. 4-6 ans, Levée : 10-30jours ; T.G. 15-20°C ; par 5 gr.

- 102.000 VERTE DE CAMBRAI
- 102.010 DE HOLLANDE A GROSSES GRAINES
- 102.020 VERTE A CŒUR PLEIN
- 102.030 VERTE DE LOUVIERS
- 102.035 DE COMINES
- 102.040 VERTE VIT résistante au mildiou
- 102.041 D'ITALIE à feuilles de laitue.

MAIS

D.G. 2-3 ans ; ANEMOPHILE(pollinisation = vent) Levée 5-15 jours, T.G. 15-20°C

MAIS POUR POP-CORN25gr/0.50

1gr=10graines pour le pop corn, on conserve plus d'une année les épis dans un local sec et aéré. Les grains sont retirés au fur et à mesure des besoins. On les fait sauter dans une poêle (avec couvercle).

- 102.090 GOLDEN petit grain jaune

MAIS FRAISE

1gr=1.2graines.à petits grains ,épi comme une grosse fraise très décoratif. Aussi pour pop-corn.

- 103.012 RAINBOW

MAIS DES INDIENS MAIS GEANT 0,50

Grain grand, très large ; pour grains bouillis et soupes ; conserver dans local sec et aéré.

- 103.025 MAIS GEANT Varié
- 103.026 STOWELL S EVERGREEN
- 103.027 ACOMA BLEU
- 103.028 BLOODY BUTCHER rouge cerise = Chitahay
- 103.029 LANDCASTER SURECROP jaune
- 103.030 HICKORY KING Mais des Iroquois jaune
- 103.031 AZTEC ROUGE
- 103.032 ISLETA BLEU
- 103.033 INCA RAINBOW Arc-en-ciel
- 103.034 GUADALAJARA multicolore.

MAIS POTAGER DOUX - SUCRE /0,50

1gr= 4-5 graines. Semer en mai ou en godets à l'abri, en avril. Usage : les grains utilisés sitôt récoltés, crus ou bouillis ; ou congeler les épis à la récolte.

- 103.039 MELANGE DES VARIETES SUCREES15gr/0,50

VARIETES A GRAINS JAUNES

- 103.040 BANTAM DORE
- 103.045 TRUE GOLD
- 103.050 NEC PLUS ULTRA Country Gentleman Little Gem
- 103.055 SATIVA
- 103.065 ASH WORTH
- 103.080 GOLDEN MIDGET

VARIETES A GRAINS DIVERS

- 103.065 SWEET SCARLET hybride rouge écartate
- 103.070 BLACK AZTEC mexicain noir
- 103.075 DOUBLEU HOOCKET indien bleu
- 103.080 GOLDEN MIDGET

VARIETES A GRAINS BLANCS

- 104.045 ART VERREL

VARIETES BICOLORES BLANCS ET JAUNES

- 104.065 triple play

MAIS à BALAI Sorgho à balai. mil à balai 5gr/0,50

1gr= 20-25graines. Atteint 2 m. La tige se termine par une grappe de graines comme un balai ; française pour les volailles, les oiseaux. Aussi cultivée comme ornementale.

- 104.085 SORGHO à balai.

MASSETTE Thypha 0,50

Vivace de sol humide. Multiplication par semis ou division des touffes ; usage : rhizomes charnus pelés, crus ou cuits ; jeunes pousses crues (goût noisette). Le pollen sert d'aromate (très riche) pour salades et gâteaux.

- 104.090 MASSETTE *Thyfa latifolia* haut : 2-2,5m.
- 104.091 M. THYFA ANGUSTIFOLIA. Haut : 1,2-2m
- 104.091.5 M. THYFA MINIMA haut : 80 cm

MAUVES 0,50

Ornementales comestibles. D.G. 3-6 ans ; 1 gr= 300-500graines ; semis de mars à juin ; levée 6-30 jours. Usage : jeunes feuilles cuites ou crues, plus tard, cuites, boutons floraux, fleurs, jeunes fruits crus, cuits ou au vinaigre.

- 104.094 GRANDE MAUVE *M. Sylvestris* vivace haut : 2m

- 104.094.1 MAUVE SYLVESTRE ZEBRINA Blanc rosé strié pourpre
- 104.094.2 MAUVE SYLVESTRE MAURITANIA lilas pourpre
- 104.094.5 MAUVE MUSQUEE BLANCHE *M. Moschata*
- 104.094.6 MAUVE MUSQUEE ROSE
- 104.095 MAUVE A SALADE *M. Verticillata*, *v. crispata*, Annuelle, haut : 1,5-2m
- 104.095.2 MAUVE D'Italie *M. Alcea*, var. *fastigiata*, Annuelle, haut : 40cm-1m
- 104.095.4 MAUVE COMMUNE *M. Fastigiata*, Annuelle, haut : 1 m
- 104.096 MAUVE DE CALIFORNIE *Sidaicea campestris*, Vivace haut : 1m
- 104.097.1 MAUVE DES PRAIRIES *Sidaicea hybrida*.
- 104.098 MAUVE DU MEXIQUE *Sphaeraicea Munroana*, Vivace haut : 75cm
- 104.098.2 M. ECARLATE *Sphaeraicea coccinea* Haut : 60cm Vivace
- 104.098.5 M. GLOBULEUSE *Sphaeraicea subhastata*
- 104.099 S. MUNROANA

MELON 5 à 10graines/0,50

1gr= 25-40 graines. Semis à chaud ; mars-avril Réc. en août ;cult. sous abri ou à T.B. exposition ..D.G. 5-8 ans ; MONOIQUE, ENTOMOPHILE (insectes) ; levée 5-10 jours ; T.G. 20 - 35 °C.

MELON BUISSON NON COUREUR

- 105.000 MOUSQUETAIRE fr. rond, 15 cm diamètre, chair orange sucrée
- 105.010 MINNESOTA MIDGET petit, rond, chair sucrée jaune. CLIMAT FRAIS
- 105.050 M. CANTALOUPE D'ALGER C.F.

MELON GRIMPANT

- 105.060 VERT GRIMPANT à rames. Excellent pour pleine terre, petit chair verte C.F.
- 105.061 MELON ODORANT DUDAIM petit 200gr. Chair orange pâle.
- 105.062 MELON DE POCHÉ Ananas d'Amérique à chair verte Petit, 300gr. Chair verte
- 105.063 MELON ORANGE Ananas d'Amérique à chair rouge Grimpant Petit 300gr. Chair rouge.
- 105.064 KASAKH blanc à jaune vif - 0,5 à 1 k chair blanche, précoce C.F.

MELON COUREUR

- 106.000 CANTALOUPE CHARENTAIS SANTON rond, vert argenté lisse, peu côtelé.
- 106.011 GOLDSTAR
- 106.012 SUCRIN DE TOURS Plein champ, sphérique 15 cm. Brodé, chair rouge orange. C.F.
- 106.013 CANTALOUPE DE BELLEGARDE, Oblong à chair rouge C.F.
- 106.014 PETIT GRIS DE RENNES, 1 k, chair orange, convient bien pour pleine terre. C.F.
- 106.015 AMISH ovale 2-3 k chair orange.C.F.
- 106.016 BLEINHEIM ORANGE finement brodé 1 k Orange C.F.
- 106.019 AUSLESE variété suisse précoce C.F.
- 106.020 CANTALOUPE NOIR DES CARMES rond, côtelé, vert foncé, chair orange.
- 106.021 HEART OF GOLD
- 106.022 ROUGE CAVAILLON.
- 106.023 DELICIEUX 51 fruit presque rond, profondément côtelé.
- 106.030 MELON ANANAS de Montréal ovale, légèrement brodé, orange, chair blanche.
- 106.031 JHARBEZECH MASHADI vert clair rouge à matur. Allongé, 5 k goût citron
- 106.032 LUGHAN, type cantaloupe 1,5 à 2,5 k orange chair verte
- 106.033 COLLECTIVE FARM WOMAN précoce, rond, moyen, jaune orange, chair blanc jaune C.F.
- 106.035 DE SAINTE MEMILLE fruit allongé, crème avec des taches vertes.
- 106.036 ORANGE ANANAS Petit fruit environ 500gr.
- 106.037 MELANGE DE BOURGOGNE ancienne variété française
- 106.038 OKA DU QUEBEC variété du Canada, mi hâtive C.F.
- 106.040 OGEN, rond, gris doré légèrement côtelé, chair crème. C.F.
- 106.042 DE CHINE RED QUEEN hybr. Fruit beige strié rose, environ 1 k chair orange.
- 106.044 MODEL pour pleine terre rond, jaune, chair saumon très hâtif.
- 106.045 HALE S BEST
- 106.046 MELON BANANE
- 106.048 ORUNABEL type chaentais rond, vert lisse
- 106.049 CANTALOUPE ANGLAIS très hâtif ocre, à chair orange.
- 106.050 CANTALOUPE TROUBADOUR, rond, ocre gris à chair verte.

107. 043 OSAKA à FEUILLES POURPRES Semis toutes saisons : haut : 35 cm.
 107. 044 EPINARD DE MALAISIE Mamang Malamang ; semis toutes saisons ; usage : jeunes en salade,puis potage.
 107. 045 EPINARD DU JAPON SHIRONA ; semis toutes saisons, jeunes en salade, puis potage.
 107. 046 DU JAPON MIKI GEANT feuilles veinées de violacé
 107. 047 DU JAPON, ban sin large feuille, vert blond

MOUTARDE 10gr/0.40
 1gr : 200graines. Végétation rapide, culture comme les épinards. D.G. 4-6 ans ; ALLOGAME, levée, 4-10 jours ; T.G. 15°. Usage : comme le cresson.
 107. 050 MOUTARDE DE CHINE = AMSOI
 107. 055 MOUTARDE NOIRE
 107. 060 MOUTARDE BLANCHE.

MOURRE DE PORC BARKAUSIE -----0.50
 Sauvage ressemble au pissenlit - consommation feuille crues en salades ; semer de juillet à sept récolt nov à mars.
 107. 062 BARKHAUSIA

MERTENSIA 1,00
 Famille des bourraches ; vivace, décorative. Semis sous chassis froid en automne. Usage : feuilles agréables et rhizomes.
 107. 065 MERTENSIA ASIATICA haut : 20cm
 107. 066 MERTENSIA Virginia h
 107. 067 M. ARIZONICA
 107. 068 M. MARTIMA haut : 10 cm.

MESOPHYLLE FEUILLES DE NAVET QUESSES 10 GR : 0.25
 1gr = 600graines ; D.G. 5-6 ans ; T.G. 10-20°C. Semis toute l'année, en place très clair. Croissance très rapide ; usage : comme le cresson ou les épinards, en salade, cuit en potage, en garniture de tartes aux légumes.
 107. 070 VERTE
 107. 080 BLONDE
 107. 090 TYPE NAMENIA.

MUCUNA -----1.00
 Grimpeante vivace, feuillage persistant ; famille légumineuses, 2 à 4 ms, culture min8°, très décorative, semis printemps entre 18 et 25°. Gousses et graines comestibles.
 107. 094 MUCUNA SEMPERVIVENS

MYCELIS MURALIS - LAITUE DES MURAILLES -----1.00
 Phenopus Muralis - Lactuca Muratis Laitue sauvage, vivace et rustique. Feuilles tendres et peu amères.
 107. 096 MYCELIS MURALIS

MYOSOTON AQUATICUM Malachium Aquaticum -----1.00
 Vivace rustique ; on peut consommer les jeunes feuilles comme autre légume
 107. 098 MYOSOTON

NAVET 10gr/0.25
NAVET POTAGER
 1gr = 500-700graines. D.G. 5-6 ans ; ALLOGAME, ENTOMOPHILE ; levée 5-15 jours ; T.G. 10-20°C.
 Semis : avril-mai ; récolte : juin à août ; semis juillet. août : réc. sept. déc.
 108. 000 DEMI-LONG NANTAIS CANDIA Chair tendre, sucrée, excellente crudités.
 108. 010 DEMI LONG DES VERTUS Marteau ; peau chair, blanches, semis d'été résiste mieux à la chaleur

106. 051 SUPER PRECOCE Hybride. Genre charentais, peau lisse, chair saumon.
 106. 051.5 SUPER PRECOCE DU ROC cf.
 106. 052 EARLY HANOVER Cantaloup très précoce, chair saumon.c.f.
 106. 053 SUMMER DREAM Hybride, lisse, vert argenté, chair saumon.
 106. 054 EXTRA EARLY NUTMEG, très précoce, chair vert et orange.c.f.
 106. 054.5 GREEN NUTMEG PRZCOCE ? VERT CLAIR ? CHAIR SAUMON ? 1.0 1.5 K
 106. 055 DASTI Rond, environ 1 k écorce broyée, chair orange.
 106. 056 NETTED GEM fr. broyé chair vert brillant = saveur épicée
 106. 057 SUORE D'INGEGNOLI rond ocre, jaune, broyé 1 k - chair orange C.F.
 106. 058 HARVEST QUEEN Fride of Wisconsin très broyé jaune or à maturité 2 K. chair orange
 106. 060 CANTALOUPE OBUS Kroumir fruit allongé vert noir chair orange
 106. 061 SWEET GRANITE broyé, chair orange C.F.
 106. 062 AMBROSIA Hybride, fruit moyen 15-17 cm chair saumon jusqu'à l'écorce.
 106. 063 VIONE PEACH OUITO

106. 064 PIEL DE SAPO Volumineux à écorce vert jaspé sur fond jaune.
 106. 065 MEMBRILLA Très grand à peau foncée et très verruqueuse. Bonne conservation.
 106. 071 GOLDEN HONEYMOON Petit, bonne conservation, chair vert intense.
 106. 072 JAUNE D'OR tardif. Ovale, allongé, chair verte, très bonne conservation. = CANARIA +
 106. 073 VERT OLIVE D'HIVER Espagnol, vert de Noël. Oblong, vert foncé, plissé, 1,5k chair blanc - rosé. Conservation dans un local frais ventilé - jusqu'en février. Cavallion

106. 076 ANCIEN VIEILLE France. Plein champ, produit sans taille de très beaux fruits côtalés. C.F.
 106. 077 BOULE DE SUCRE de plein champ ; moyen, rond, vert foncé, chair blanche. Boule d'Or C.F.
 106. 078 PERLITA gros, ocre gris, rond 1.5 broyé chair orange
 106. 079 HONEY DIP Hyb. 1-1.5k. blanc crème chair verte ; convient pour pleine terre.
 106. 080 JENNY LIND 1 k - orange brun chair verte C.F.
 106. 082 PLANTERS JUMBO = très côtalé, très broyé 2 à 3 k 18 cm sur 15 de largeur
 106. 083 BRODE DES MARAICHERS Ovale, environ 1 k broyé, ocre, à chair saumon.
 106. 090 MELON VERT Brody, à chair verte très sucrée. MUSKOTALLY BAN
 106. 091 DE LUNEVILLE Plein champ, sphérique, côtalé, 2-3 k vert pâle marbré, chair jaune orange. C.F.
 106. 092 CANTALOUPE PRESCOTT Gros côtalé, vert sur fond blanc 2-3k chair rouge orange.
 106. 093 CANTALOUPE PRESCOTT hâit très précoce, veruqueux - 1 k.C.F.
 106. 095 MELON BLANC ; peau et chair blanche très sucrée
 106. 096 EARLIDEW Hybride Lisse, rond, 15cm, 1 k ; pelure blanche, chair vert lime.
 106. 097 BALNCO DE RIBATEJO C.F.
 106. 098 DU JAPON YUKI LARGE Petit environ 250gr. Peau et chair blanches.

MELOTHRIES 0.50
 Famille des cucurbitacées. Annuelle ou vivace ; grimpeantes, 1-3m ; fruits gros comme une olive ; culture comme le concombre ; usage : fruits = condiment pour conserves au vinaigre.
 106. 099 MELOTHRIA PENDULA
 106. 099.1 MELOTHRIA SCABRA.

MOUTARDE EPINARD 0.50
 1gr = 600graines. Annuelle, végétation très rapide. Même culture que les laitues toutes saisons ou semis en place très clair.
 107. 000 EPINARD DE CHINE KAISOI semis de juin à août ; réc. d'août à nov. haut. 40 cm ; usage : comme épinards.
 107. 010 GEANTE FRISEE HENPECK Feuilles grandes larges, frisées. (Hakarashi)
 107. 012 PINK LETTUCY MIX f. frisées, vert blond, côtes blanches violette, roses
 107. 013 PINK PETIOLE MIX feuilles blanches ou vertes pétioles roses ou violets.
 107. 014 SCARLET OHNO REVIVAL feuilles longues, lisses, écarlates
 107. 020 EPINARD JAPONAIS KOMATSUMA grandes, goût entre cresson et épinard.
 107. 025 MAGMA feuilles frisées panachées vert et violet
 107. 030 FLORIDE HORNED Plant fort, bien érigé, feuilles larges, dentelées, vert pâle.
 107. 035 MISPOONA formes et couleurs variées.
 107. 040 EPINARD BRUN DE CHINE AMSOI Semis de juin à sept. réc. juillet-déc. Haut. 60cm très - larges feuilles vert foncé ourlées de brun - 2 gr.

107. 041 GEANTE ROUGE DU JAPON Semis printemps été ; haut : 40cm Feuilles larges verte etrouge.
 107. 042 VAGUE VERTE DES U.S.A. Semis toutes saisons ; haut : 30cm. Feuille grande, gaufrée vertjaune

108. 020 DEMI LONG DE CROISSY Peau, chair blanche, surtout pour semis mars-avril. Le plus hâtif.
 108. 030 NOIR LONG Racine très longue, peau noire, chair blanche sucrée. ; demi-hâtif.
 109. 000 PLAT A FEUILLES ENTIERES Milan rouge ; hâtif, racine plate et blanche.
 109. 050 BLANC ROND -FUKU KOMACHI
 109. 055 BLANC PLAT MILAN BLANC très hâtif 3 gr.
 110. 000 ROND A COLLET VIOLET DE NANCY très vigoureux et très résistant au froid.
 110. 010 JAUNE BOULE D'OR Toutes saisons, peau et chair jaunes
 110. 015 DEMI LONG A COLLET VIOLET.
 110. 020 BLANC DUR D'HIVER. Longue toupie ; blanc, chair blanche, le plus résistant au froid.
 110. 030 PETROWSKI >Navet de Berlin Racine ronde, jaune, chair blanche ; toutes saisons
 110. 050 NAVET JAPONAIS TOKYO top Spécial pour feuilles comestibles ; racine large et tendre
 110. 051 NAVET ITALIEN semis mai-sept. réc. sept-mai ; usage : feuilles et racines comestibles
 110. 055 NAVET ALLEMAND (sorte de colza sauvage) a feuilles comestibles consom. Crues de préfer. STIEL MUS

NAVET RAVE 10gm/050

1gr= 400graines. Semis mars-juil. Réc. juin-février-mars. Résistance exceptionnelle au froid

111. 010 D'AUVERGNE plat à collet rouge
 111. 020 TURNEP Plat à collet vert
 111. 030 DU LIMOUSIN ; rond, blanc
 111. 040 LONG DE PALATINAT à collet rouge
 111. 050 GROS LONG D'ALSACE à collet vert
 111. 060 NORFOLK rond à collet rouge
 111. 070 NORFOLK rond à collet vert
 111. 075 BRANC GROS DE VENDEE
 111. 080 JAUNE Long à collet vert (rave géant d'Anjou).

OSEILLE Rumex 0.25

1gr= 1000graines. Vivace ; semis mars à juillet. D.G. 2-3 ans ; Levée : 8-15 jours ; T.G. 15-20°C.

Usage : comme condiment ou légume cru ou cuit.

111. 090 OSEILLE DE BELLEVILLE à LARGES FEUILLES *Rumex acetosa* ; haut : 30-60cm 2 gr.
 111. 091.6 PETITE OSEILLE *Rumex acetosella* haut : 20-30cm.
 111. 092 OSEILLE POURPRE *R. Venosus* haut : 10-20cm
 111. 092.5 RUMEX HYMENOSEPALUS haut : 1 m
 111. 093 OSEILLE RONDE *R. Scutatus* haut : 25-40cm.
 111. 093.5 THIANSHANICUS.
 111. 093.6 RUMEX TIANSHANICUS, PATIENTIA
 111. 094 OSEILLE VIERGE *R. Arifolius R. Montanus* haut : 25-40cm.
 111. 094.5 OSEILLE BEGONIA *Rumex venosus* haut : 10cm
 111. 095 OSEILLE CREPUE *R. Crispus* haut : 60cm-1m.
 111. 096 OSEILLE SANGUINE *R. Sanguineus* haut : 60cm-1m
 111. 099 PARELLE Patience sauvage *R. Obtusifolius* haut : 50cm-1m
 112. 000 PATIENCE EPINARD PERPETUEL *R. Patientia* haut : 60cm-1m.
 112. 002 PATIENCE AQUATIQUE *Rumex hydrolapathum* haut : 80cm-2m.

OXALIS SURELLE 0.60

Petites vivaces 10-20cm . Les feuilles, pétioles et fleurs peuvent s'ajouter aux salades et sauces. En très petites quantités

112. 010 OXALIS ACETOSELLA petite oseille, pain de coucou.

OCA Oxalis crenata, Oxalis tubéreux. 5 TUB/1.00

Vivace ; feuilles à saveur d'oseille ; tubercules à goût de pom. de terre un peu acidulée, agréable.
 Culture : les tubercules sont placés en pot à l'abri en mars, repiqués en mai en pl. terre. Ou plantés en pleine terre dès fin avril. Enterrer à 10cm de profond. En lignes espacées de 60cm et à 30 cm sur la ligne. Butter comme pour pom. de terre. Récolte : arracher les touffes après le gel qui détruit les tiges. Les tubercules peuvent rester en terre l'hiver ou placés en cave dans sable sec ou tourbe. Usage : comme la pom. de terre environ 20 minutes à l'eau . On peut trouver des tubercules au local à partir de mars-avril.

112. 020 OCA ROUGE 112. 040 OCA JAUNE
 112. 030 OCA CARMINISE 112. 050 OCA BLANC
 112. 050 Oenanthe ; 1,00

OENANTHE PIMPINELLOIDES CHATAIGNE DE TERRE

Espèce vivace d'Europe, où elle croit dans les régions humides Les tubercules ont un goût de noisette.

OIGNON

D.G. 2-3 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 10-20 jours, T.G. 15-20°C

OIGNON HATIF 5gr/0.50

1gr=250graines. Semis mi-juillet à mi-sept. réc.mars à juin ou très tôt au printemps en févr- mars.

113. 000 JAUNE DE ZWIJNDRECHT ROND
 113. 010 BLANC DE PARIS ROND
 113. 012 BLANC DE VAUGIRARD
 113. 014 BLANC DE LA REINE
 113. 018 BLANC GROS ROND ELODY
 113. 020 ROUGE DE FLORENCE allongé
 113. 030 ROUGE D'ITALIE

OIGNON DE GARDE 5 GM/0.50

1gr= 250graines. Semis en mars-avril : récolte en août. Pour avoir de très gros bulbes, semer en janvier sous abri et ensuite repiquer. Conservation jusqu'à mi-juin.

114. 000 ROUGE DE HUY Bulbe aplati, rouge pâle
 115. 000 ROUGE DE BRUNSWICK aplati rouge très foncé luisant
 115. 010 JAUNE PAILLE DE RUNSBURGER ronde, jaune paille
 115. 020 DORE DE BOLOGNE
 115. 050 JAUNE DE STUTTGART
 116. 000 JAUNE PAILLE DES VERTUS plat,jaune cuivre
 116. 010 GEANT JAUNE D'Espagne VALENCIANA jaune paille énorme, juteux, doux 500g-1k
 116. 020 GROS BLANC DE LISBONNE blanc, énorme , juteux, doux, 500gr- 1k
 116. 030 AILSA GRAIG ; géant 500gr-1k, jaune paille, saveur douce
 116. 040 THE KELSEA Enorme pirforme, jaune, 1-3 k. doux et sucré

OIGNON MIXTE 5 GM/0.50

1gr=250graines. Semis fin mai-début juin pour récolte en août de petits bulbes à confire ou à replanter l'année suivante tôt au printemps ; récolte dès lors de très gros bulbes

116. 080 STUTTGART
 116. 090 ROUGE FONCE
 117. 000 DE MULHOUSE JAUNE CUIVRE.

OIGNON A CONFIRE 5gr/0.50

1gr= 250graines. Semer en avril-mai, récolte en juillet-août.

117. 010 BLANC TRES HATIF DE BARLETTA.

OIGNON ROCAMBOLE 5bulb./0.75
 Oignon d'Egypte, bulbifère. Perennial tree Onion.
 Herbacée. Vivace. Conditementaire. Produit au sommet de tige des bulbilles rouge cuivré, pareils à des noisettes. En terre au printemps, production de beaux bulbes qui donneront des bulbilles l'année suivante. Usage : comme l'échalote.

117. 020 OIGNON D'EGYPTE MOMENTANEMENT INDISPONIBLE 2007

OIGNON DE CATAWISSA 5 bulbilles/0.60

Herbacée. Vivace. Tiges environ 80 cm. Production de 2-4 étages de bulbilles violets. Groupes de 5-6 qui atteignent 3 cm de diamètre aux premiers étages et deviennent ensuite plus petits. Reproduction par bulbilles à l'automne ou en fév.-mars. Usage : comme l'échalote

117. 025 OIGNON DE CATAWISSA. MOMENTANEMENT INDISPONIBLE

OIGNON PATATE *Allium cepa aggregatum* 5bulbes/0.60
Produit des oignons groupés en forme d'échalote, jaune cuivré. Planter un bulbe tous les 15cm en avril. Pas de montaison ; longue conservation ; usage : oignon très parfumé, de préférence cru.

117. 030 OIGNON PATATE. = non disponible en 2007

ONAGRE *Oenothera bisannuelle, Oenothera biennis.* Paq. 2gm/ 0.50

1gr= 600graines. MI-vivace. D.G. 3-5 ans ; Levée 10-15 jours, T.G. 15-20°C. Semis mars-avril ou sept. Cult. comme la chicorée ; usage : feuilles nature ou étolées, crues en salade. Les racines comme les salifs.

117. 050 OENOTHERA COMMUNE BIENNIS, JAMBON DES JARDINIERS.

ONOPORTE -PET D'ANE 0.25gr/0.50

Grand chardon. 1 gr= 60 graines. Usage : racines jeunes tiges et réceptacles cuits.

117. 070 ONOPORTE ACANTHE.

ORGE HORDEUM autogame 0.25

Usage : le grain entier débarrassé de son enveloppe (balle) orge monde ou poli mécaniquement = orge perlé ou réduit en fême

117. 075 BLACK ALBERTA épi à six rangs noir allongé, grains velus (escourgeon carré noir)

117. 076 ARABIAN BLUE épi à 6 rangs bleuâtre à grains nus.

ORTIE ET LAMIER 0.50 :

Herbacée. Vivace. D.G. 3-4 ans ; Levée 15 jours ; Semis sous chassis froid en septembre ou en avril.

Usage : jeunes pousses et feuilles cuites comme épinard ou soupe. Fleurs de lamier crues dans les salades, saveur sucrée.

117. 080 GRANDE ORTIE *Urtica dioica* : haut : 80-1,5m

117. 081 PETITE ORTIE *Urtica brulante Urtica Urens* haut : 40-60cm

117. 081.5 URTICA PILLIFERA annuel haut : 60 cm

117. 082 ORTIE AUSTRALIENNE *Urtica incis*

117. 083 ORTIE CANADIENNE *Laportea canadensis* haut : 60cm

117. 085 ORTIE POURPRE *Lamium Purpureum LAMIER* 1.00

117. 086 ORTIE BLANCHE *Lamium album*, haut : 1 m

117. 087 LAMIER TACHETE *Lamium maculatum*

117. 088 ORTIE JAUNE *Lamium album* 5gr / 0.25

PANAIS 5gr / 0.25
1gr= 200graines. D.G. 1-2 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 12-18 jours ; T.G. 15° Semis de mars à août, réc. de juin au printemps. Supporte l'hiver sans protection. Usage : comme les carottes ; racine blanche farineuse, sucrée.

118. 000 DEMI LONG DE GUERNESEY

118. 010 GLADIATOR F1 Holkrain

118. 015 LONG HARRIS

118. 020 AVON RERSISTER

118. 030 WHITE GEM

118. 040 DEMI LONG TURGA

118. 050 TENDER AND TRUE.

118. 052 LONG A COURONNE CREUSE racine 40-60cm lisse, blanche, les feuilles poussent au centre d'une dépression.

PANAIS SAUVAGE 0.50

Bisannuelle ; usage : racine sucrée goûteuse, crue rapée ou cuite : les feuilles cuites.

118. 055 PANAI SAUVAGE *Pastinaca sylvestris*.

PARIETAIRE 1.00

Vivace, cousine de l'ortie, haut : 20-60cm tiges rougeâtres. Usage : comme légume vert cuit.

118. 070 PARIETAIRE JUDAICA - OFFICINALIS DIFFUSA

PERILLA voir Herbe Vietnamienne n° 86. 070 et 86. 075

PERSIL

3 à 5 GM/0.25

1gr= 350graines. D.G. 4-6 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 20-50 jours ; T.G. 20°C. Semis de mars à septembre, récolte de juin au printemps.

PERSIL FEUILLES

Semis direct ou en godets ; usage : racines et feuilles ; repousse continue

119. 000 FRISE DOUBLE

119. 010 NAIN FRISE MOUSSE

119. 020 FRISE DOUBLE BRAVOUR

119. 030 FRISE DOUBLE TRES FONCE

119. 040 GEANT FRISE OPTIMA 0.50

119. 041 GEANT FRISE ROBUST 0.50

119. 050 FRISE DOUBLE MOSS CURLED

119. 070 PERSIL PLAT DE CATALOGNE

119. 080 COMMUN Odeurant d'AMSTERDAM à feuilles de céleri.

120. 000 SIMPLE Odeurant GEANT D'Italie à feuilles de céleri.

PERSIL GEANT Voir Légume d'Alexandre.

3gr/0.25

PERSIL RACINES

Semis voir carotte ; usage : uniquement les racines farineuses, sucrées comme les carottes.

120. 010 A GROSSE RACINE LONGUE DE HAMBURG chair blanche, saveur sucrée.

120. 030 RACINE EN TOUPIE KORAI CUKOR

120. 040 A LONGUE RACINE HOZZEU

PERSIL JAPONAIS *MITSUBA Cryptotaenia R. Canadensis, C. Japonica, sium canadense.* 0.5/2of.

Vivace. Haut : 30-40cm Usage : feuilles crues et racines frites.

120. 042 MITSUBA.

PERSIL SAUVAGE AMERICAIN *Lomatium* 1.00

Vivace. Proche du panais ; usage : racines crues, cuites, grillées.

120. 045 LOMATIUM DISSECTUM varié L. Dissectum, L. utriculatum, L. pourpre

120. 046 LOMATIUM NUDECAULE

120. 047 LOMATIUM MACROCARPUM

120. 048 LOMATIUM CITRICULATUM

PASSIFLORE Fleur de la passion, fruit de la passion. 1.00

Herbacée grimpanche d'une floraison belle D.G. 3 ans ; 1gr= 100 graines ; Levée : 26-50 jours ; T.G. 13-18°C. Cult. ; en serre froide, tempérée ou chaude ; semis fév. mars en caissette à faible profondeur.

Levée sur 4-5 semaines à 20° ; Repiquer les plantules de 5-10cm Récolter les fruits tombés et mûrs Conservent 4-6 semaines à 5 ° C, fruit différents selon variétés. Us : médicinal ; Yaourts, sorbets...

PASSIFLORE VIVACE

120. 050 P. ALATA Grenadille ; fleurit avril-août serre hors gel

120. 050.1P. AMATHYST P. Violaacea flor bleu pourpre sept. Nov. - en serre, hors gel

120. 050.2. AMPULACEA P. des Andes plein air abrité, serre froide

120. 050.3P. AURANTIA orange (serre)

120. 050.5P. ADULARIA

120. 051 P. ANTIQUENSIS Banane rouge, fleurit avril-nov. Plein air abrité

120. 053 P. CAERULEA P. bleue ; flor. Plein air

120. 053.2CAERULEA Constance Elliot. Plein air

120. 053.5P. PURPLE HAZE floraison de juin à octobre - plein air abrité » serre froide

120. 054 P. CAPSULARIS Grenadille brun-rose ; flor. mai-sept. Serre hors gel
 120. 054.2P. CINNABARINA Gr. Vermillon flor. mars-août pl. air abrité Serre froide
 120. 054.3P. CITRINA P. Citron Serre hors gel
 120. 055 P. COCCINEA Gr. Rouge. Flor. Juin à sept. serre hors gel
 120. 055.5P. EDULIS RED PANAMA
 120. 056 P. EDULIS Gr. Pourpre ; flor. avril à nov. ; plein air abrité, serre froide
 120. 056.1P. EDULIS FLAVICARPA Gr. Jaune ; plein air abrité, serre froide
 120. 056.2 P. EICHLERIANA P. Blanche Serre hors gel
 120. 056.3 P. FOETIDA P. Sauvage Plein air abrité, serre froide
 120. 056.4 P. FOETIDA Var. rubriflora
 120. 056.5 EICHLERIANA « Bélice »
 120. 056.6 P. FOETIDA Alba 3
 120. 056.7 P. GILBERTI serre froide floraison été automne
 120. 057 P. HAHNI P. du Mexique, pl. air abrité, serre froide
 120. 057.2P. HERBERTIANA P. D'Australie ; pl. air abrité, Serre froide
 120. 058 P. INCARNATA Pomme de mai flor. juin-sept. plein air, serre froide
 120. 058.5 P. INCENSE
 120. 059 P. LINDENANIA Pas. Arbre des Andes (serre)
 120. 060 P. LIGULARIS Gr. Douce, flor. en été ; serre hors gel
 120. 60.5 P. LOEFGRENII
 120. 061 P. MALFORMIS
 120. 062 P. MILLISSIMA Gr. Banane flor. juin-octobre serre hors gel
 120. 062.5 P. MORIFOLIA Plein air abrité, serre froide
 120. 062.8 P. NAVICULATA ODOORANTE P. de Bolivie mi-rustique
 120. 063 P. ERSTEDII Pl. air abrité, serre froide
 120. 063.5 P. PLATILoba serre froide
 120. 064 P. QUADRANGULARIS Barbadienne, P. Geante, flor. juin-oct. semfroide tempérée hors gel
 120. 064.2P. RUBRA Pomme liane ; plein air abrité serre froide, flor. juin-septembre
 120. 064.4 P. SANGUINOLENTA Pl. air abrité, sderre hors gel flor. juin-sept.
 120. 064.5 P. SERRATIFOLIA. FLOR. mai-oct. Plein air abrité serre froide
 120. 064.7 P. SUBEROSA Melonillo Pl. air abrité ; serre froide
 120. 064.8 P. SUBPeltata flor. en été-automne serre hors gel
 120. 065 P. VITIFOLIA P. à feuille de vigne flor. en automne, serre hors gel
 120. 065.5 P. ZAMORANA Plein air abrité, serre froide

PASSIFLORE ANNUELLE

120. 066 P. GRACILIS Flor. juin-sept. Serre froide ou pl. air, bien exposé
 120. 070 P. MANICATA F. des Andes Serre hors gel.
 120. 070.4 P. MIXTA F. des Indiens Curuba. Serre hors gel

PASTEQUE Melon d'eau

1gr= 25graines.D.G. 5-6 ans, ALLOGAME, Levée 10 jours T.G. 20-35°. Semis à chaud en avril ; reptiquer ou cultiver sous abri fin mai juin. Pas de taille.

PASTEQUE COURSE

121. 000 SUGAR BABY Rond, 4 k vert foncé, chair rouge
 121. 005 BLACK DIAMOND fr. rond vert bleu, 3 k chair rouge.
 121. 016 EARLY MOONBEAM chair jaune CLIMAT FRA2IS
 121. 017 BUSH SNAKESKIN très long, vert foncé, vert clair à chair rouge
 121. 019 MALALI ISRAELI chair rouge 5-7 k.
 121. 020 BLACK TAIL MOUNTAIN très précoce 3.5 k, rond, vert foncé, chair rouge orange - climat frais C.F.
 121. 021 MELITOPOLSKI vert à chair rouge - 30 cm de long C.F.
 121. 022 OSH KIRGIZIA rond, vert clair, chair rose 5.7 k
 121. 023 OJETZALI rond; 4.5 k; chair rouge vif - climat frais C.F.
 121. 031 NAVAJO WINTER ; chair rouge 5-7 k.
 121. 032 FLICHT LIGHT Hybride.Oblong, 3-4 k jaune, chair rouge
 121. 033 CHILTON très sucré.
 121. 034
 121. 035 SMALL SHINING LIGHT - rond, 30 cm, vert foncé, chair rouge. Très adapté au climat frais C/F/
 121. 036 SWEET SIBERIAN 4 k, chair jaune C.F.

121. 039
 121. 043 PASTEQUE ITALIENNE, peau vert foncé, chair rouge, vermeille.
 121. 046 CREAM OF SASKATCHEWAN chair jaune crème. Pour climat frais.
 121. 047 ASTRAKANHSKI (Russie) arrondi, 30 cm diamètre, foncé moucheté, chair rose, très précoce C.F.

PASTEQUE BUISSON NON COURSE

121. 050 GOLDEN MIDGET rond, 3k ; chair rouge, peau dorée.
 121. 060 GARDEN BABY Hybride, rond, 3 k Peau vert foncé, chair rouge.
 121. 061 SUNGOLD F 1 C.F.

PASTEQUE DE POCHE

- Fruits petits, 1-2 k ; très précoces.
 121. 062 GOLDEN CROWN = Goldie F 1
 121. 063 INGRID F 1 C.F.
 121. 064 NORTHERN SWEET ; chair rouge. C.F.

PASTEQUE SAUVAGE Melon sauvage

121. 065 ROUND RED SEEDED CITRON 3-4 k.
 121. 066 CALIFORNIA WILD ; 1-2k.RIO MAYO SAKOBARI petits rond, chair rouge
 121. 067 DE CHINE A GRAINES NOIRES, de 10-20k.
 121. 068 CITRULUS LANATUI TSAMA de Namibie

PASTEQUE A CONFIRE, Citre

- Usage : fruits à confiture, également à confire au vinaigre, à l'état jeune.
 121. 070 CITRE A GRAINES ROUGES
 121. 071 CITRE A GRAINES VERTES
 121. 072 CITRE OBLONGUE.

PELTARIA - peltaire

Vivace ornementale rustique ; h : 30 à 60 cm ; semis au printemps

121. 075 PELTARIA alliacea - tout est comestible - goût et parfum de l ail

PAVOT, pavot

Vivace ou bisannuelle ou annuelle.haut : 60-120cm très ornementale ; usage : feuilles jeunes crues ou cuites, fleurs crues, graines comme condiment (pain) ; voir rubrique « FLEURS » nombreuses variétés.

PETASITE Frigidus, Fuki

0.50

Vivace, décorative, odorante.haut. 60cm .Semis sous chassis froid à l'automne ou au printemps ; culture à mi-ombre ou à l'ombre; usage : fleurs et boutons floraux; jeunes pousses et feuilles bouillies, rôties ou confites au vinaigre.

121. 080 PETASITE. *Frigidus Fuki*
 121. 081 P. ALBUS BLANC
 121. 082 R. HYBRIDUS P. Officinalis, herbe aux teigneux haut : 1m

PEUCEDAN Peucedanum

1.00

Herbacée vivace, haut : 40-80cm Rustique, aromatique ; cult. en terrain humide, levée capricieuse Usage : feuilles cuites, feuilles et racines comme aromates.

121. 090 P. OFFICINALIS
 121. 091 P. JAPONICUM VERTOCOMMARE
 121. 092 P. OSTRUTHIUM IMPERATOIRE.
 121. 093 P. PALUSTRE

PHYSALIS Coqueret du Pérot.

0.50

1gr= 1000graines.D.G. 6-8 ans, levée 15-30 jours ; T.G. 20°. Semis en avril-mai à chaud ;repiquer en serre froide ou pleine terre après le 15 mai à 40/40cm. Ré.c.de sept.à déc. de baies grosses comme une cerise, soit jaunes, oranges ou rouges, juteuses, aromatiques ;usage : frais, compote confiture ;bonne conservation.

PHYSALIS PERUVIANA

Vivace des régions chaudes, cultivée comme annuelle dans nos régions : h. 50 cm - fruits jaune orange très riches, crus en salades de fruits, pâtisseries ou confitures - bonne conservation après cueillette

- 122.000 PHYSALIS EDULIS Baie orange environ 3 cm. diamètre.
- 122.010 PHYSALIS PERUVIANA Goldenberry fr.jaune 2,5-3,5cm.
- 122.015 PHYSALIS PERUVIANA GEANTE.
- 122.020 ALKEKENGÉ CERISE SUCRÉE rouge, 2-3cm.

PHYSALIS PUBESCENS P. PRUINOSA

Annuelle? Couvre-sol, s'étend sur 1 m ; haut. 30-50 cm fruits jaune orange même usage que précédent

- 122.021 PHYSALIS PUBESCENS AUNT MOLY
- 122.050 COQUERET PRUINOSA - oranges 2 cm diamètre.
- 122.052 COQUERET PRUINOSA GOLDIÉ.

PHYSALIS PHILADELPHICA P. IXOCARPA

Annuelle de 30 à 50 cm de haut. Fruits divers selon variétés : jaune violet, vert,

- 122.030 PHYSALIS IXOCARPA - LARGE GREEN Tomatillo du Mexique, 5 cms diam, vert
 - 122.035 PHYSALIS IXOCARPA jaune
 - 122.040 PHYSALIS IXOCARPA PURPLE DE MILPA Tomatillo du Mexique baie pourpre 2-3 cm.
 - 122.042 PHYSALIS PHILADELPHICA fruits petits à cuire pour sauces.
 - 122.045 PHYSALIS PHILADELPHICA ZUNI.
 - 122.060 COQUERET MEXICANA Gros fruit blanc-crème de la taille d'une petite pomme.
 - 122.070 TOMATILLO VIOLET 2-3 cm.
 - 122.075 T. ANGULATA PAPOOSE
- ### PHYSALIS DIVERS
- 122.025 LANTIERNE CHINOISE ROUGE haut 1m, très décorative
 - 122.026 PHYSALIS AEGYPLACA
 - 122.027 PHYSALIS MINIMA

PHYTEUMA voir RAIPONCE

PHYTOLAQUE Raisin d'Amérique

Herbacée vivace ; ornementale et médicinale de 2-4 m ; haut. 1 gr = 220 graines ; semis en mars-avril, entre 13 et 18 °. Usage : blanchies comme les asperges (étiolées) feuilles et tiges bouillies .

- 122.080 PHYTOLACCA AMERICANA P. Decandra 5 graines.
- 122.081 P. ACINOSA feuilles excellentes comme légume vert cuit.
- 122.081.5 O. ESCULENTA Phytolaque d'Asie, feuil. excellentes comme épinards.
- 122.082 PH. CIOICA Culture hors gel.

PICRIDIE Reichardia picroides

Annuelle ressemblant au pissenlit, 20-40cm. Feuilles charnues vert bleu, usage : en salade.

- 122.085 PICRIDIE.

PICRIS

Vivace composée rustique, feuilles comestibles crues (jeunes), cuites (plus âgées)

- 122.086 P. ECHIOIDES-HELMINTHIA - PICRIS FAUSSE VIPERINE
- 122.086.1 P. HERACIOIDE-PICRIS FAUSSE EPERVIERE

PIMPRENELLE A SALADES Sanguisorbe

Vivace ; 1gr = 150graines. Haut : 30-50cm. D.G. 2-4 ans ; semis en mars-avril ou en août-septembre ; usage : ses feuilles goût de concombre entrent dans les salades composées.

- 122.090 PIMPRENELLE *Poterium sanguisorba* Sanguisorba minore0.60
- 122.091 PETITE PIMPRENELLE *Ssp muricata*
- 122.092 PIMPRENELLE Sanguisorba officinal Major *Pimpinella off.* Haut : 80 cm
- 122.093 PIMPRENELLE DU Canada *P. Canadensis*.....1.00

PISSENLIT - TARAXACUM

Vivace. D.G. 2-3 ans ; levée 10-15 jours ; T.G. 15-25° C ; semis de mars à juin ;

- 123.000 PISSENLIT AMELIORE A CŒUR PLEIN.....0.50
- 123.011 Pissenlit à feuilles épatées (Tar of Thick leaved).....1.00
- 123.012 T. Erythrospermum (T. Laevigatum).....1.00
- 123.013 T. Rubrifolium.....1.00
- 123.015 Pissenlit de Chine (Tar. Of).....1.00
- 123.016 Pissenlit de Russie et Sibérie (Tar kok Saghys).....1.00
- 123.020 PISSENLIT DES MONTAGNE *Agoseris grandiflora*.....1.00

PLAGIOBOTRYS

Plante de la famille des bourraches. Espèce herbacée - consommation : à l'état frais, les pousses et les fleurs aromatiques et sucrées.

- 123.025 PLAGIOBOTRYS FIGURATUS

PLANTAIN Plantago

Tous/0.50

Vivace ; haut : 30-40 cm Médicinale importante. Semis sous chassis froid en automne. Usage : feuilles jeunes crues, salades ; soupe (agees), graines moulues sont mélangées aux farines ou aux potages.

P. CORNE DE CERF MINUTINA *P. Coronopus* feuilles découpées, charnues, croquantes sucrées.

- 123.030 P. A GRANDES FEUILLES *P. Major* vert.
- 123.031 P. MAJOR GEANT DE CHINE
- 123.031.2 P. ROSULARIS Plantain rose FORME UNE ROSETTE DOUBLE COMME UNE ROSE
- 123.031.5 P. ASIATIQUE varié.
- 123.031.8 P. A GRANDES FEUILLES POURPRES *P. Major atropurpurea*
- 123.032 P. A FEUILLES MOYENNES *P. Media* vert.
- 123.033 P. A FEUILLES RONDES *P. Ovata* vert.
- 123.034 PL. LANCEOLE à feuilles longues et étroites. *P. Lanceolata*
- 123.035 P. ARGENTE *P. Argentina*
- 123.036 P. PSYLLIUM *P. Arenaria* Herbe aux puces Pulicaine Annuel.
- 123.037

PLANTAIN D'EAU ALISMA Plantago aquatica

0.50

Aquatique vivace haut : 20cm-1m. Multiplication par semis ou division. Usage ; rhizome séché et feuilles bouillies.

- 123.038 PLANTAIN D'EAU

POIRE DE TERRE Polymnia sonchifolia p. edulis.

1.00

Vivace, herbacée, rustique. Multiplier par boutures ou tubercule ; plantation 70 cm en tous sens dans tous types de sol. Réc. après 200jours de culture ; gros tubercules atteignant 2 k.usage : même emploi que pour la pom. de terre, racines charnues et sucrées ; crues ou séchées, tiges en verdure cuite.

- 123.050 POIRE DE TERRE.
- 123.051 POLYMNA UVEDALYA haut : 1-2m (sous réserve d'obtention de la souche)

POIREAU

0.50

1gr=400graines. D.G. 2-3 ans, ENTOMOPHILE, levée : 10-30 jours ; T.G. 7-25°C ; semis févr.-mars, réc. de juin à oct. ; semis de mars-mai, réc. octobre-avril. 5gr.

- 124.000 GROS VERT D'HIVER DE LIEGÉ feuillage vert foncé, long et très gros. tardif
- 124.010 MALABARE hâif très gros large, vert, pour automne hiver
- 124.015 VARINA Poireau géant atteint 80 cm hâif
- 124.016 GEANT DE BULGARIE hâif, fu très long, 1 m.
- 124.020 D'ELBOEUF vert clair, volumineux, demi-long pour toutes saisons
- 124.040 JAUNE DU POITOU très gros, très hâif
- 124.050 ELECTRA large, vert foncé, fût long, vrat, poireau d'hiver - toutes saisons.....1.00
- 124.065 GROS VERT DE HUY D'hiver vert foncé, demi-long.
- 124.080 DE MEZIERES feuillage vert, long, gros varié tardive
- 124.090 DE ST VICTOR vert bleuté, volumineux, tardif
- 125.000 DE SOLAISE vert bleuté, gros et long, toutes saisons
- 125.010 MONSTRUEUX DE CARENTAN feuil. vert foncé demi-long, énorme, tardif
- 125.020 GEANT D'HIVER DE LIEGÉ vert foncé, long, énorme, tardif

125. 030 D'ETE GEANT DE SUISSE vert, gros, très hâif
 125. 040 VERT BLEU D'HIVER feuillage vert bleuté long, énorme, tardif

POIREAU BAGUETTE POIREAU ASPERGE 3gr/0.75

On le sème en août-sept. le plus hâif, fût long, mince ; récolte en avril pour semis avant l'hiver et fin mai-juin pour les semis de fin janvier février
 125. 080 POIREAU ALASKA.

POIREAU PERPETUEL Allium porum.

Poireau vivace aromatique tige verte ; multiplication par division des touffes. PAS D'ENVOI POSTAL DISPONIBLE AU LOCAL A PARTIR D'AVRIL .

POIREAU PERLE Allium ampeloprasum.

Vivace. Haut : 30-50cm, amas souterrains de petits bulbes blancs ; cult. bulbes plantés en août et pieds divisés en février-mars Us : coupe de la verdure (reousse continue) ou prendre les bulbes en août. PAS D'ENVOI POSTAL - DISPONIBLE AU LOCAL EN MARS.

125. 082 P PERLE.....5 BULBES/1,00

POIREAU DES VIGNES Allium ampeloprasum Carambole, ail d'élephant, ail d'orient.

Vivace ; culture : plantation des cayeux ou bulbilles. Usage : le feuillage et le bulbe grossi. PAS D'ENVOI POSTAL DISPONIBLE AU LOCAL A PARTIR DE MARS.

125. 083 P DES VIGNES.....5 BULBES/1,00

POIREAU VIVACE Allium Montana.

Reproduit continuellement des rejets de la grosseur d'un crayon

125. 085 POIREAU VIVACE.....paq. 1,00

POIREAU DE BABINGTON Allium babingtonii

125. 086 P DE BABINGTON vivace des Iles Britanniques et Islande, h. : 1 à 1.5 m.....5 bulbes/1,00

POIREE BETTE

1gr= 60-90 graines.D.G. 5-6 ans ;levée 10-15 jours, T.G. 16-30°C. ; Semis d'avril à juillet ; récolte de juillet au printemps. ; usage : feuilles comme épinards, cardes comme céleri blanc en gratin, en sauce.

126. 000 VERTE A CARDES BLANCHES DE PARIS, feuill. lisse vert clair, cardes énormes.
 126. 010 VERTE A COTES ROUYGES vert lisse, à cardes rouge foncé.
 126. 020 BLONDE A CARDES BLANCHES DE LYON lisse, vert blond, cardes énormes.
 126. 030 VERTE DE TAGLIO Bette- épinard le plus proche de l'épinard, à couper, repousse toute l'année.(Erbette)
 126. 040 RUBIS RHUBARB CHARD feuill. finé rouge foncé cardes rouge vif.
 126. 050 RAINBOW CHARD. ELBRIGHT LIGHTS. Feuill.frisé vert, cardes multicolores rouges, jaunes, blanches.
 126. 060 GEANTE DE FORDHOOK LUCULLUS vert foncé, frisé très crépu cardes blanches.
 126. 070 REX OSENA feuillage vert foncé frisé, cardes blanches énormes.
 126. 080 VERTE A COUPER Ressemble le plus à l'épinard, à couper repousse continue. 20 GR.
 126. 090 DORAT. - JAUNES GAUFFRES Feuillage jaunâtre doré, cloqué, cardes crème.

POURPIER

1gr= 2500graines. D.G. 7-8 ans ; levée 15 jours ; T.G. 20°C. ; semis d'avril à août, récolte à partir de juin jusqu'aux gelées.

127. 000 POURPIER DORE Larges feuilles jaune d'or, charnues pour potages.....2 gr/0.25
 127. 010 POURPIER VERT larges feuilles mi-vivace très rustique.....2 gr/0.25
 127. 015 POURPIER AUSTRALIEN Portulaca Oleracea australian.....1,00

POURPIER TUBEREUX Portulaca grandiflora

Annuel à grande fleur ou vivace. Décorative ; us : racines 5-8cm cuites ; feuilles et graines comestibles.
 127. 020 P. GRANDIFLORA.

POPULAGE DES MARAIS Caltha palustris

Vivace.Haut : 50cm D.G. 2-4 ans ; Semis en septembre ou de mars à juin, sous chassis froid ; levée 30-60 jours. Usage : les jeunes feuilles entrent dans salades composées, plus tard, les cuire.
 127. 050 POPULAGE DES MARAIS.

POIVRON Capsicum annuum Piment doux 0.50

1gr= 150graines.D.G. 4 ans ; AUTOGAME, levée 8-15 jours ; T.G. 19-28°C. Semis à chaud en mars-avril, réc. d'août à novembre ;cult. sous abri ou pl. terre bien exposée.

128. 000 CARRE DOUX D'AMERIQUE Carré, vert clair vire au rouge à maturité.
 128. 010 YOLO WONDER carré, vert clair, devient rouge à maturité. CLIMAT FRAIS
 128. 011 EMERALD GIANT 11 cm sur 10 de large - rouge à maturité
 128. 012 KING OF THE NORTH fruit vert foncé puis rouge.
 128. 013 STADDON'S SELECT. Fruit vert brillant puis devenant rouge.
 128. 015 YANKEE BELL Carré, vert et rouge.
 128. 016 SOVEREIGN carré, vert strié de rouge.
 128. 018 TANGERINE orange très lumineux de formes diverses P.B.
 128. 019 SUNRISE ORANGE jaune orange, puis rouge à maturité PLANTE BUISSONNANTE
 128. 020 LIPSTICK fruit conique, vert puis rouge vif.C. F.
 128. 030 NORTH STAR Hybride, carré, vert clair virant au rouge à maturité.
 128. 035 NEW MEXICO très doux à consommer vert.
 128. 040 AMPUIS forme de lanterne, rouge à maturité P.B
 128. 045 CHERVANA CHUJSKI BULGARE rouge vif, allongé et pointu, 10 cms
 128. 050 RED HEART fruit rouge en forme de cœur. Très hâif. P.B.
 128. 051 PERFECTION forme de cœur 7 à 8 cm vert puis rouge vif P.B.
 128. 055 KLAREL BABY CHEESE rond, 50-100gr. Jaune, puis orange et enfin rouge
 128. 070 CORNE DE TAUREAU ROUGE gros fruit long, 20cm rouge.
 128. 080 CORNE DE TAUREAU RUBENS gros long 20 cm, rouge vif.
 128. 090 CORNE DE TAUREAU JAUNE fruit gros, long, 20cm, jaune d'or.
 129. 000 DOUX D'Espagne fruit gros allongé jaune d'or.
 129. 010 DOUX DE HONGRIE YELLOW WAX , petit, allongé, jaune d'or.
 129. 016 CELINEL de Turquie Fruit rouge vif 15 cm de long, 2 cm de diamètre.
 129. 018 FUSHIME élané, 10-15 cm vert brillant à rouge
 129. 020 POIVRON TOMATE de HONGRIE fruit creux à côtes, rouge vif pour farcir.
 129. 025 YELLOW CHEESE poivron tomate , aplati, vert à jaune
 126. 026 RED RUFFLED p tomate, cotéle, vert à rouge foncé
 129. 030 DOUX CHOCOLAT fruit carré, couleur chocolat.C.F.
 129. 040 BUTTER BELLE carré, vert pâle, jaune et rouge, chair jaune.
 129. 050 LONG DES LANDES VERT DOUX long, mince comme haricot vert,reste vert, goût très doux C.F.
 129. 052 BASTIDON Obt. Inra ½ long 150-200gr. Rouge vif, bien pour pleine terre.C.F.
 129. 053 WESTLANDSE LANGE RODE réussit même en pleine terre.C.F.
 129. 055 ROSSO Select. Suisse fruit conique, rouge pour pleine terre.
 129. 060 SWEET BANANA 15-20cm de long, vert jaune, devient rouge à maturité.
 129. 061 YELLOW BANANA très doux, forme de banane
 129. 065 ITALIAN RED MARCONI gros fruit allongé rouge vif, 30 cms long C.F.
 129. 068 NAPOLEON SWEET gros poivron de 20 cms de long
 129. 070 ACONGAGUA GIANT. Gros, long 25-30cm. très doux, vert clair.
 129. 072 EARLY NIAGARA GIANT fruit gros vert puis rouge. C.F.
 129. 075 CHINESE GIANT Carré 15x12 vert foncé puis rouge.
 129. 076 GARDEN SUNSHINE assez grand jaune et vert.
 129. 078 APPEL POIVRON POMME pointu, 10 cm, forme cœur rouge vif à maturité
 129. 090 EVO Hyb. Carré, vert clair, virant au jaune doré à maturité.
 130. 000 MERVILLE DOREE carré vert clair vire au jaune à maturité.
 130. 010 POIVRON TOMATE plus large que haut cotéle, rouge foncé pour farcir.
 130. 020 PURPLE BEAUTY.
 130. 030 CERISE ROUGE petit doux presque rond, 2,5cm de diamètre vert foncé, devient rouge vif.
 130. 031 SWEET CHERRY rond, rouge de 3-4 cm de diamètre. P.B.
 130. 032 CHERRY TIME poivron cerise, fruits coniques, 4 cms long, vert foncé à rouge sombre
 130. 035 MINIBELL le plus petit des poivrons doux.P.B.
 130. 037 MINIATURE YELLOW BELL fruit de 5 cms de long, vert, puis jaune orange P.B.
 130. 038 MINIATURE CHOCOLATE BELL 5 cms long, vert puis brun chocolat P.B.
 130. 039 RON DE HONGRIE fruit de 3-4 cm diamètre vert puis rouge
 130. 040 GROSSE BERTHA Hybride Enorme, allongé 18 cm. vert foncé devient rouge à maturité.
 130. 042 JUPITER gros fruit
 130. 045 JERICHO Hybr. F1 très gros allongé », quadrangulaire vert foncé devant rouge.

130. 050 POIVRON BLAND ALBA REGIA fruit long, reste blanc.
 130. 060 CUBANELLE NAPOLITAIN AMELIORE ; allongé, jaune vert rouge à maturité.
 130. 065 HEALCHY PEPPER 10 cms long, jaune orange rouge.C.F.
 130. 070 BLANC HONGROIS fruit allongé reste blanc.(Boldog)
 130. 071 ALBINO forme de cloche rediste longtemps blanc puis vire au rouge.C.F.P.B.
 130. 091 D'ASTI ROSE
 130. 092 D'ASTI JAUNE.
 130. 093 RELLENO JAUNE fruit long de 20-30cm à farcir vert puis jaune.C.F.
 130. 094 RELLENO ROUGE long de 20-30 cm. à farcir, vert puis rouge.C.F.

PIMENT FORT Capsicum annuum 0.50

1gr = 150graines. Même culture que poivrons doux. Mêmes indications et conditions.

131. 010 LONG ROUGE AMELIORE rouge, mince et long. FORT
 131. 010 CHILI ROUGE DE CAYENNE petit rouge, très brillant.F.
 131. 011 d'ESPELETTE PIMENT FORT F.
 131. 013 DE BRESSE fruits coniques rouges (5 cm peu forts)P.F.
 131. 015 PIMENT GIGARETTE Légèrement piquant. PEU FORT
 131. 020 BIG JIM Fruit allongé, très gros, modérément piquant. PEU FORT
 131. 024 JALAPENO CHILI vert, puis rouge, 10 cm de long, 3 cm de diamètre.
 131. 030 CERISE ROUGE forme de cerise 4 cm de diamètre écarlate à maturité.F.
 131. 031 BOULE DE TURQUIE Plaine terre. même en climat froid cerise rouge vif, très fruité. O. F.
 131. 035 YEELLOW MUSHROOM petit ressemble à un champignon vert puis jaune.F.
 131. 038 NUMEX JOE PARKER pointu , 15 à 20 cms, vert puis rouge
 131. 040 DORE H. HOT WAX
 131. 045 A CULTIVER EN POT court et pointu .
 131. 046 AJI DULCE - cap Chinoise, petit fripé, pointu , 5 cms long, vert orange ou rouge foncé P. F.
 131. 047 ALMA PAPRIKA - Cap Annum piment tomate 5 cms diam, jaune orange, rouge P.F.
 131. 048 HUNGARIAN SEMI HOT - Cap Annum forme de banane, 15 cms long ; jaune orange, rouge P.F.
 131. 049 JALAPENO TAM 7 cms long ; vert foncé à rouge P.F.

PIMENT FORT DES ANDES 0.50

131. 050 C. BACCATUM Aji cuerno de Oro TRES FORT
 131. 052 C. FRUTESCENS caps. Chinoise Purina.(Tabasco rouge) T.F.
 131. 053 C. PENDULUM Aji Colorado
 131. 054 C. PUBSCENS Rocoito Yellow tree T.F.
 131. 055 C. CHINENSE Pertume Trinidad.(Habanoero orange)
 131. 056 C. EXILES Coboindo hot.
 131. 060 C. BACCATUM AJI BRUN.
 131. 061 CAPSICUM BACCATUM AJI VERT T.F.
 131. 063 C. CHINENSE HABANERO rouge T.F.
 131. 065 C. CHINENSE SCOTT BONNET, RED.T.F.
 131. 066 C. CHINENSE SQUASH RED. F.
 131. 067 C. FRUTESCENS SQUASH YELLOW (tabasco jaune) F.
 131. 068 C. FRUTESCENS PERUVIAN YELLOWT.F.
 131. 069 C. FRUTESCENS RED CHILE. (Tabasco) T.F.

PIMENT FORT ORNEMENTAL 0.50

Ces piments peuvent être cultivés en pot, en jardinière, sur un balcon , tous sont comestibles.

- M petits, ronds, forme de prune ; jaunes brunes rouges et noirs.
 131. 072 CASCABELLA fruits de 3-4 cm. jaunes, oranges, rouges. P. F.
 131. 074 FIESTA bouquets de fruits érigés, jaune orange, rouge T.F.
 131. 076 FIRE petits fruits pointus, verts, rouges.T.F.
 131. 080 HOT CHERRY , ronds, rouges. F.
 131. 081 MARBLES fruits en forme de billes jaune, orange, pourpre, rouge.F.
 131. 082 ORDONO fruits petits, érigés, verts, jaunes, oranges, violets, pourpres T.F.
 131. 085 ROCOTILLO fruits à forme de champignons rouges, 5 cm diamètre.
 131. 088 TINY SAMOA Bouquets de fruits petits érigés, pointus, verts et rouges.
 131. 090 VARIEGATA feuillage vert, maculé de violet, fruits petits, verts, violets, rouges.T.F.
 131. 091 DE ARBOL. petit piment, 7 à 10 cms, plante très arbustive T.F.

POIS

1gr = 3-5graines. D.G. 3-4 ans AUTOGAME ; Levée : 15-30 jours ; T.G. 8-24°C; semis févr.-avril, réc. juin-août ; usage : les grains ronds sont consommés frais ou gardés en grains secs ; les grains ridés plus tendres et sucrés ne conviennent pas comme grains secs.

POIS A ECOSSER NAIN 50gr/0.25

132. 000 ANNONAY NAIN haut : 40cm grain rond, très hâtif
 132. 020 SPRING ridé ; haut : 50cm grain ridé vert très hâtif.
 133. 000 DOUBLETTE grain rond vert haut : 40cm hâtif
 134. 000 PETIT PROVENÇAL EMINENT grain rond vert ; haut : 40 cm hâtif.

POIS A ECOSSER A RAMES 50gr/0.25

135. 000 MERVEILLE D'AMERIQUE >grain ridé vert haut : 40cm mi-hâtif.
 136. 000 MERVEILLE DE KELVEDON grain ridé vert, haut : 50cm hâtif.
 136. 010 RECETTRE haut : 50cm grain ridé vert, mi-tardif.
 136. 020 LINCOLN SANS RIVAL haut : 50 cm grain ridé vert mi-tardif.
 136. 050 PRINCE ALBERT CAPACTACUS grain rond, blanc, haut : 90cm très hâtif.
 137. 000 EXPRESS GENEREUX grain rond vert haut : 1m. très hâtif.
 138. 000 SENATEUR grain ridé vert, haut : 80cm mi-hâtif.
 138. 050 TELEPHONE A RAMES haut : 1,5m grain ridé vert, hâtif.
 139. 000 SERPETTE DE MALINES grain rond vert, haut : 1,5m mi-hâtif.

POIS CAPUCIN A RAMES 50gr/0.25

140. 050 POIS CAPUCIN très gros destinés spécialement pour grains secs.

POIS MANGETOUT 50 grm/0.25

141. 000 NAIN DE GRACE haut: 40cm
 141. 010 NORLI SUPER PRODUCTIF haut : 50cm
 141. 060 DEMI NAIN LE NORMAND haut : 90 cm
 141. 080 DEMI NAIN ROI DES CAROUBY haut : 90 cm tardif
 142. 000 CORNE DE BELIER haut 1,6 cm
 142. 010 DE 40 JOURS amelioré HERAUT haut : 1,2 m

POIS SUPER SUCRE MANGETOUT A ECOSSER 1.00

142. 030 SUGAR RAE haut : 50cm
 142. 040 SUGAR ANNE haut : 50cm
 142.045 ZUCCOLA haut 60 cm
 POIS CROQUANTS OU POIS BEURRES à déguster crus en salades -- ou cuits comme autres pois type mangetout à gousse ronde sans fil -- consommer entier ou écosé.
 142. 050 OREGON SUGAR haut : 90cm
 142. 060 SUGAR BON haut : 1,2 m
 142. 070 SUGAR SNAP haut : 2 m

POIS CHICHE

1gr = 3 graines. Semis en godets à partir d'avril. Semis pleine terre 15 mai-15 juillet ; réc. d'août à octobre ; même culture que haricots nains 50gr.

143. 000 FRANÇAIS 0.25
 143. 010 ITALIEN SULTANE 0.25

POLYGONUM - VOIR RENOUÉE

PSOLAREA ESCULENTA PICOTIANE 1.00

Vivace Amériqué du Nord, ornementale, Haut : 50 cm Récolte après plusieurs années. Semis en avril-mai à froid
 143. 020 P.ESCULENTA .NAVET DE PRAIRIE, navet indien, racine à pain.

PSOLAREA GLANDULOSE THE DES JESUITES-----1.00

Arbuste vivace rustique; ht: 1m; semer en avril-mai à froid;; usage: jeunes pousses fouettées dans l'eau sucrée pour obtenir une boisson rafraichissante
143. 021 P. GLANDULOSE

PUERARIA LOBATA KUDZU-----1.00

Vivace ; légumineuse, grimpante (5-8m) Ornementale. Multiplication par division ou semis en avril-mai. Durant les hivers froids la plante s'éteint mais repousse vigoureusement au printemps.T.G. 13-18°C.
Us : les racines longues et charnues produisent une excellente fécula ;jeunes feuilles crues ou bouillies.
143. 030 PUERARIA LOBATA KUDZU .

PULMONAIRE-----1.00

Vivace, ornementale et médicinale. Haut :20-30cm. Semis à l'extérieur de septembre à mai , feuilles agréables crues ou cuites.
143. 035 PULMONAIRE OFFICINALE ou commune.

RADIS SERPENT Raphanus sativus var.Caudatus-----0.50

Mougri de Java 1 gr= 100graines. Annuelle, haut : 30-50cm. Produit une silique rouge de 20-30cm. grosse comme le doigt ;usage : siliques crues comme les radis, ou cuites en salade ou comme haricots verts, ou confites au vinaigre. Culture en plein air de mi-avril à juin ; une plante tous les 30cm.
143. 038 RADIS SERPENT.

RADIS ARBUSTE Moringa oleifera-----1 gr/0.50

Arbuste non rustique à feuillage aromatique. Plante d'appartement. Semis à chaud, cult. annuelle pleine terre ou protégée en serre froide ou tempérée. Usage : feuille et fleurs crues, salade ou cuites en potage. Gousses en pickles, graines grillées ; on en fait de l'huile de table.
143. 039 RADIS ARBUSTE.

RADIS-----10 gr - 0.50

1gr= 120graines.5 gr. D.G. 4-5 ans ; ENTOMOPHILE, Levée. 4-10 jours ; T.G. 7 -30°C.

RADIS A FORCER

Semis sous abri dès janvier, en pleine terre dès mi-février.
143. 040 RADIS DE 18 JOURS
143. 060 GAUDRY rond, rose à bout blanc

RADIS HATIF

Semis en mars avril.
144. 000 ROND ROUGE VIF , entièrement écartaté très hâtif.
144. 020 ROND ECARLATE de pleine terre = SAXA
145. 000 NATIONAL rond, rouge vif, à bout blanc hâtif
145. 010 FLAMBOYANT demi-long, rouge vif bout blanc hâtif. Aussi pour semis d'été.

RADIS MANGETOUTI

On utilise la racine, mais surtout la feuille. Semis en toutes saisons.
145. 050 SEEDLING RADISH JABA.

RADIS D'ETE ET D'AUTOMNE

Semis d'avril à fin juillet.
146. 010 CHERRY BELLE rond rouge, brillant, très gros
146. 015 JAUNE D'OR ovale 6 cm diamètre - récolt. En 5 semaines chair blanche
146. 020 CHANDELLE DE GLACE chair blanche et transparente, longue racine
146. 030 CHANDELLE ROSE Ostergruss Rose de Pâques long, rose, chair blanche
146. 035 CHANDELLE DE FEU long, rouge intense

146. 062 JAPONAIS MINOSAWA vert f. chair blanche long. 50 cm. culture 60 jours

RADIS RAMONACE-----15gm/0.50

Semis en juin juillet; récolte en octobre novembre ; conserver comme les carottes
147. 000 NOIR GROS LONG D'HIVER.
147. 010 ROND NOIR ESPAGNOL.

RADIS D'HIVER-----0.50

Semis en juin juillet; récolte en oct. novembre. Conserver comme les carottes 3 gr.
147. 020 ROSE DE CHINE cylindrique de 15 cm, peau rose, chair blanche
147. 025 HILDE BLEU 1gm/0.5
147. 030 GEANT D'ASPERN
147. 040 ROND A CHAIR ROUGE RED MEAT ;10 cm diamètre ;collet vert, peau blanche chair rouge sucrée
147. 045 ILKA rond rouge intense diamètre 13 cm
147. 050 LONG A CHAIR VERTE MISATO GREEN cylindrique long.25cm
147. 055 RADIS F1 MAN TAGONG peau blanche chair rouge violacée brillant petit goût de noisette
147. 073 JAPONAIS MINOWASA blanc cyl. 40 cm/8cm dima. Culture 75 jours
147. 074 JAPONAIS SHOGOON ROYAL CROWN blanc globeux diamètre 15 cm - culture env. 85 jours

RADIS TOUTES SAISONS-----0.50

Semis d'avril à juillet.
147. 075 RADIS BIERE BLANC DE MUNICH gros, demi long blanc en toupie
147. 080 RADIS BIERE REX gros, demi long, blanc, toupie
147. 083 VIOLET DE GOURNAY long, violacé, surtout pour l'auylomme
147. 085 JAPONAIS de printemps et toutes saisons; blanc, cyl. 40cm ;cult.60 jours
147. 090 CHINOIS DAIKON blanc, gros, 20cm larg. Chair blanche tendre douce
147. 091 ROND, BLANC petit, rond, blanc, chair blanche
147. 095 JAPONAIS SAKURA MAMMOUTH. Enorme, rond, chair blanche peut atteindre 10 k.

RAIPONCE, Phytoluma-----0.50

Vivace. Haut : 30-80cm D.G. 3 ans. Semis sous chassis froid ou plein protégé, de septembre à mars.
Usage : racines charnues crues (légèrement piquantes)ou cuites (douces). Les feuilles cuites ou crues.
147. 096 P. SPICATUM Raiponce en épi.
147. 096.1RAIPONCE SPICATUM CAERULEUM
147. 096.2RAIPONCE ORBICULAIRE PHYTEUMA ORBICULARIA

RAVENELLE RAPHANUS RAPHANISTRUM-----0.50

Radis sauvage. Cons. Feuilles tendres charnues = goût doux agréable. Fruits délicieux avant maturité = tendres crus. Fleurs et graines sont utilisées comme condiments. Racine riche en vitamines et sels minéraux ainsi que feuilles vitamine A en mangées crues en salades ou cuites - polage ou plat de légume .

147. 097 R. RAPHANISTRUM

RESEDA JAUNE, R. Lutea Réséda sauvage-----0.50

Ornementale, aromatique, très odorante annuelle ou vivace. haut :80cm 1gr= 150graines ; D.G. 3-7 ans.. Usage : tout est comestible, saveur piquante.

147. 098 RESEDA SAUVAGE.

RESEDA ODORANT

Herbe d'amour ; très odorant, cultivée pour ses fleurs.1gr= 900graines ; D.G. 3-7 ans. Semis de février à avril ou en automne sous châssis froid ; T.G. 13-20°; levée 8-30 jours.

147. 098.2 R. ODORATA haut : 20-60cm
147. 098.3 R. ODORATA GRANDIFLORA R. arboréa Réséda double haut : 60 cm
147. 098.4 R. ODORATA MACHET F1 fl. teintées de rouge, haut. := 30cm

REYNOUTRIA voir RENOUÉE

RHUBARBE

0.50

1gr= 35 à 50 graines. D.G. 3 ans ; Semis de septembre à mars sous chassis froid ; levée 15-60 jours ; en place au printemps suivant

- 148. 000 GEANTE ROUGE Pétioles énormes, rouges
- 148. 001 RHUBARBE GLASKIN'S PERPETUAL
- 148. 002 RHUBARBE PRZODOWNIK EUROPY polonaise très précoce
- 148. 003 RHUBARBE VICTORIA anglaise, grosses côtes rouges
- 148. 010 RHUBARBE DE L'HIMALAYA *Rheum Erodi* Géante, vert foncé, tiges rouges ; usage : / jeunes pousses crues ou cuites au sortir de terre (butter ou couvrir d'un film opaque)
- 148. 011 R. DE L'HIMALAYA *Rheum palmatum*
- 148. 012 RHUBARBE AUSTRAL Tige haute, feuilles rouge amaranté
- 148. 013 RHEUM TATARICUM Pétioles et boutons floraux cuits
- 148. 014 RHEUM PALMATUM TANGUTICUM feuil. découpé floraison rouge
- 148. 015 R. PALMATUM ATROSANGUINEUM feuil. découpé, floraison rouge
- 148. 016 R. P. BOWLES CRIMSON
- 148. 017 R. TIBETICUM.

RAIFORT

RAIFORT SAUVAGE *Cochlearia Armoracia armoracia rusticana*.

Vivace, grandes feuilles, forme de lances pouvant atteindre plus de 60 cm. D.G.4 ans ; semis au printemps. Cultivé pour sa racine cylindrique très longue, blanche ; goût très brûlant. Ne craint ni le froid, ni la chaleur ; usage : rapé ou en rondelles, comme conservateur pour toutes conserves ou fraîche pour les crudités et salades, viandes, poissons, pots au feu, sauce. On plante des tronçons de racine en place en mars avril ; ou en automne , à environ 5 cm de profondeur. PAS D'ENVOI POSTAL, DISPONIBLE AU LOCAL EN MARS

RAIFORT SAUVAGE **5GR/ 0.50**

- 148. 040 R. AMEIORE *Coch. Armoracia*.

RAIFORT CHAMPETRE Raifort de l'Ardèche.

Sorte de radis rave assez rustique, très tardif, 3 cm de diamètre d'env. 30 cm de long. Chair blanche et piquante. Semis d'avril à juillet ; usage : jeune comme légume ou condiment, plus tard pour animaux.

148. 050 RAIFORT DE L'ARDECHE **5 GR/0.50**

RENOUEE

1.00

Herbacée ; vivace, ornementale. D.G. 6-9 ans ; 1 gr= 150graines ; levée : 30 jours. Semis mars-avril sous abri. Repiquer.

- 148. 070 RENOUÉE DE SAKHALINE *Polygonum sakhalinensis* ; *Reynoutria* S. Haut : 2.5 -3m. Usage : jeunes pousses crues ou cuites (blanchies sur le terrain de préférence). 5 graines.
- 148. 070.5 RENOUÉE DES OISEAUX *P. Aviculare* Usage : feuil. crues ou cuites, et en infusion.
- 148. 071 RENOUÉE BISTORTE *Polygonum bistorta* haut : 70 cm Usage : jeunes pousses, jeunes feuilles crues ou cuites.
- 148. 071.1 R. BISTORTE SUPERBUM
- 148. 071.5 RENOUÉE POWRE D'EAU. *P. Hydropteris fastigiatum*. Annuelle ; feuilles pour condiments.
- 148. 071.7 RENOUÉE DU JAPON *multiflorum* haut : 1-2m
- 148. 071.8 R. DU SUD EST ASIATIQUE *Persicaria* du Levant *P. Orientalis*, annuel ou viv. Haut : 1,5m usage : feuilles.
- 148. 072 RENOUÉE VIVIPARE *Polygonum viviparum* ; haut : 20-50cm Usage : bulbilles au goût noisette situés sous les fleurs, crues ou cuites
- 148. 072.5 RENOUÉE ALPINUM ; Usage : les feuilles
- 148. 072.7 R. PERFOLIE *P. Perfoliatum* Liane annuelle de 3 m.
- 148. 073 RENOUÉE ORIENTALE *Polygonum Weirichii*.
- 148. 074 RENOUÉE D'AFGHANISTAN *P. Capitatum*.
- 148. 075 POLYGONUM CUSPIDATUM ; v ; *Compactum*, **Reynoutria Japonica* - Bambou mexicain - Vivace h. 1.5 à 2.5 Usage : racine cuite, tiges pelées comme les pétioles de rhubarbe ; jeunes pousses blanchies au sol puis cuites.

RIZ

Semis en février-mars (superficie) entre 19-24°C. Culture de serre ou de plein air : 20-25° minimum rusticité 10°C

- 148. 080 RIZ LONG D'Italie **25 GM/0.25**
- 148. 081 RIZ ROND D'Italie **25GM/0.25**
- 148. 082 RIZ ROUGE DE CAMARGUE **25 GM/0.50**
- 148. 084 RIZ MELANGE DE RIZ SAUVAGE **25gm/0.50**
- 148. 085 RIZ BLACK MADRAS annuel h. 401 cm feuil. vert pourpre **25 gm/ 1,00**

ROQUETTE RUCCOLA *Eruca Sativa Brassica Erica*.

1gr= 500graines. D.G. 3-4 ans ; T.G. 15° Semis d'avril à septembre. Repiquer à 20-30cm ; réc. de juin à novembre. Usage : en salade ou ajoutée aux autres salades ; goût frais agréable.

- 149. 000 ROQUETTE CULTIVÉE COMMUNE **5gr/0.25**
- 149. 012 ROQUETTE CULTIVÉE A FEUILLE DENTELEE **5gr/0.25**

ROQUETTES SAUVAGES DIPILOTAXIS 6

1.00

- 149. 010 E.Erucoides (Roquette fausse ou blanche)
- 149. 010.1 Erucoides olive
- 149.010.2 D.Erucoides Sylvestre
- 149. 010.3 D.Tenuifolia (eruca salvatica)3
- 149. 010.4 Tenuifolia à feuilles d'olivier
- 149. 010.5 D/MJRALIS

149. 014 **ROQUETTE DE MER** *Cakile Maritima* = feuilles charnues salées jeunes pouss, fleurs et fruits peuvent être consommé crus. Culture comme le cresson. **1,00**

ROSE TREMIERE *Alcea rosea, Althea rosea* **0.50**

Vivace, herbacée , ornementale ; 1,5-2 m. 1gr= 100-150graines ; D.G. 4-5 ans ; Semis en juin-juillet ou de février à avril. T.G. 13-18°C sous abri ; levée 8-15 jours. Usage : jeunes feuilles et fleurs crues

- 149. 015 ROSE TREMIERE variée 2 gr.
- 149. 016 ROSE TREMIERE DE MONTAGNE *liamna rivularis*
- 149. 017 ROSE TREMIERE NOIRE

ROSELLE *Hibiscus sabdariffa*. **Bissap koor rouge** **10graines/0.50**

1gr= 50graines. Oseille de Guinée ; grosseille de Guinée ; haut 1-2m Cult. comme l'aubergine. D.G 3-4 ans ; semis de février à avril ; T.G. 13-20°C. Usage ornementale ; feuilles léger. acidulées(comme épinards) ; calice charnu pour faire confitures, tartes, gelées, sirops. Calices séchés pour boisson acidulée très agréable (infusion rouge).

- 149. 020 ROSELLE

ROSULAIRE

0,25/0.25

Variété orientale de chou à l'aspect d'une scarole ; port étalé, feuilles externes très vertes, centre blanc ; semis toutes saisons. A protéger des grands froids.

- 149. 030 CHOU ROSETTE ROSULAIRE.

RUDBECKIA LACINIATA

0.60

Herbacée vivace, rustique haut : 2m D.G. 5-6 ans ; 1gr= 1750 graines ; semis en mars avril ; levée 6-20 jours, T.G. 16-18°C. Usage : jeunes feuilles et tiges cuites

- 149. 033 R. LACINIATA.

RUSCUS FRAGON PETIT HOUX

0.60

Arbuste dioïque ornemental, médicinal. Haut : 50-100cm .D.G. 1-2 ans ; semis de sept. à avril sous chassis froid, levée 250 jours. Usage : jeunes pousses cuites à l'eau(cruces, elles sont amères) ; les fruits roug e vif sont toxiques.

149. 036 RUSCUS ACULEATUS Fragon épineux.

SALICAIRE Lithrum

0.50

Vivace. Haut : 80cm. Semer de septembre à avril ; levée 20 jours ----- T.G. 13-18°C ; Usage : jeunes pousses

feuilles crues, cuites, ou en soupe : excellent. Très décorative.

149. 040 L.SALICAIRE COMMUNE Salicataire Pourpre.

149. 041 L. SALICAIRE ROSY GEM Salicataire rose

149. 042 L. SALICAIRE RED HYB Salicataire rouge.

SALICORNE - SALICORNIA

1.00

Annuelle , parfois vivace. Origine régions tempérées ou chaudes. H. 20-30 cm pousse en zones salées et littoral. Cons. Tiges charnues, juteuses, salées, cuites comme les asperges. Crues à l'état jeune. Conservées au vinaigre. Très riche en vitamines et sels minéraux
149. 043 SALICORNE

SALSEPAREILLE D'EUROPE SMILAX

5graines/1.00

Plante ligneuse, grimpante, vivace haut : 2-3m. Semis sous chassis froid en automne; usage : jeunes pousses agréables, crues ou cuites comme asperges. FRUITS ROUGES NON COMESTIBLES.

149. 044 S. ASPERA Salsepareille d'Europe.

SALSOLA HERBE KALISOUDE SalsolaKali, Roscano o agretto..

1.00

Famille des chenopodes ; usage :jeunes pousses tendres -saveur salée- crues.

149. 045 SALSOLA.

SCANDIX

1.00

Ornementale ; annuelle ;haut : 25-50cm Usage : feuilles, fleurs et jeunes fruits crus ou cuits..

149. 046 SCANDIS PECTEN VENERIS Peigne de Vénus.

SEDUM

0.50

1gr= 20.000 graines.D.G. 4-7 ans. Levée 8-40 jours ; T.G. 13-18° C. Semis de septembre à avril.
Vivace haut : 30-40cm ; multiplication par semis ou bouturage des rameaux ou séparation des pieds.
Usage : feuilles et jeunes pousses juteuses, douces, un peu acidulées ; cru en salade ou cuit dans les potages. Les racines du « sedum reprise » charnues et croquantes crues en salade ou bouillies.
Conserve au vinaigre. Récolte des racines en période de repos.

149. 050 SEDUM REFLECHI *Sedum reflexum* orpin des murs haut 15-40cm

149. 051 S. MONREGALENS

149. 052 S. KAMTSHATICUM

149. 053 S. SPATULIFOLIUM

149. 054 S.SPECTABILE haut : 25-40cm

149. 056 S. ROSEUM *Rhodiola rosea*

149. 058 S. OREGANUM *Sedum origan*

149. 060 S. REPRISE *Sedum Telephium* Herbe à la coupure haut : 20-60cm

149. 061 S. REPRISE POURPRE

149. 062 S. ACRE *Sedum* brillant. Poivre de Muraille. haut : 5-10cm Uniquement condiment en très petites doses

SCOLYME D'ESPAGNE

149.080 SCOLYME D'ESPAGNE

SCORSONERE

5gr/0.50

1gr= 100graines.D.G. 2-4 ans ; ALLOGAME, levée 15-25 jours ; T.G. 5-17°C. Semis du 15 mai à juillet. Récolte dès novembre pour les semis hâtifs. Les scorsonères (salsifis noirs) restent en terre plusieurs années et continuent de grossir.

150. 000 GEANT AMELIOREE DE RUSSIE hâtive.

150. 010 DUPLEX tardive

SCORSONERE VARIETES SAUVAGES VIVACES

1.00

150. 020 SCORZONERA HUMILIS vivace, rustique. Usage : racines, et partic. les feuilles qui font de très bonnes salades.

150. 025 S. AUSTRIACA

150. 030 S. SUBEROSA SSP CARIENSIS

150. 040 SCORSONERE LACINIATA

SALSIFIS

1.00

1gr=100graines Semis en mai-juin ; même culture que les scorsonères. D. G. 2-3 ans, Levée 6-12 jours T.G. 15° C.

150. 050 SALSIFIS BLANC AMELIORE Mammouth bisannuel ; à fleur bleue ; 5 gr-----0.50

150. 052 SALSIFIS DES PRES *Tragopogon pratensis* Usage : racines, jeunes pousses et jeunes feuilles. 5 graines.-

150. 053 SALSIFIS VIVACE *Tragopogon portifolius* fleurs rouges. Usage : racines, jeunes pousses et feuilles crues ou cuites en salade. 5 graines.

150. 054 T. PORIFOLIUS à FL. POURPRE Sandwich Island. Usage : comme 150. 033.

150. 055 SALSIFIS VIVACE *Tragopogon portifolius* fleurs rouges. Us. Racines, jeunes pousses, feuilles crues ou cuites en salade 5 graines

150. 056 SALSIFIS VIVACE TRAGOPOGON ORIENTALIS usage comme précédent

SEIGLE SECALE CEREALE

0.25

Les seigles s'hybrident facilement entre eux. On en fait des bouillies, des galettes et du pain.

150. 060 SEIGLE COMMUN

150. 061 SEIGLE DE HAUTE LOIRE 00

SARRASIN Blé noir.

Semis de fin avril à fin juin ; Usage : graines pour bouillies, galettes, gruau, farine. ; feuilles comestibles. 1-1,5m de haut.

150. 070 S. COMMUN *fagopyrum esculentum*-----0.25

150. 071 S. TARTARE F. *Tataricum*-----0.25

150. 072 S. VIVACE DE L'HIMALAYA F. *Cymosum* Surtout pour légume feuille-----0.25

150. 073 S. DE CALIFORNIE *Eriogonum Fasciculatum, v. foliosum*-----0.50

SESAME Sesamum indicum

Herbacée annuelle.D.G. 4 ans. Haut : 50-80cm. Cult. ici, comme une plante frileuse. les graines très parfumées sont utilisées sur le pain et les gateaux, les sauces , les confiseries. Pousses et jeunes feuilles comme légume

150. 075 SESAME INDICUM-----0.25

150. 076 SESAME alliatum-----0.50

150. 077 SESAME RADIATUM-----0.50

SILENE

Vivace ; haut : 40-60cm.D.G. 3-6 ans ; 1gr= 1000 graines ; semis mars-avril ou juillet-août; levée 6-15 jours ; T.G. 15-19°C. Usage : jeunes pousses et jeunes feuilles crues ou cuites.

150. 080 SILENE stridolo ou strigolo. S. Vulgaris-----0.25

150. 081 S. ACAULE très petite-----0.50

150. 082 S. ALBA Compagnon blanc haut :30-40cm-----0.50

150. 083 S. /DIOICA ROUGE-----0.50

SISYMBRIUM Fausse roquette

1.00

Vivace, rustique, haut : 50cm -1m ;usage: goût agréable après cuisson, aussi crue.

150. 085 SISYMBRE OFFICINAL HERBE AU CHANTRE

SONCHUS LAITERON

1.00

Annuel, rustique 30-80cm ; Usage : jeunes feuilles en salade, inflorescences et extrémités crues ; lorsque la plante a veilli, il faut cuire les feuilles devenues amères

150. 087 LAITERON DES CHAMPS *S. Anvensis*
150. 087.1 LAITERON MARAICHER *S. Oleraceus*.

SOYA OU SOJA

paq. 0.50

D.G. 2 ans ; Levée 8-15 jours. Semis du 15 mai à fin juin ; semer en godets à partir d'avril sous abri. Récolte d'août à sept. Culture et usage : comme le haricot nain. 25 gr.

151. 000 SOJA JAUNE soja vrai. Grain moyen rond, jaune pâle
151. 010 SOJA VERT MUNGO, faux soja grain vert, petit ; usage : surtout pour germinations - pousses de soja
151. 020 AZUKI faux soja, haricot mungo à grain rouge
151. 030 SOJA NOIR. Variété destinée aux gousseuses utilisées comme har. Mangé tout ; et pour grains secs
151. 050 SOJA VERT MANGÉ TOUT ENVY à cosses vertes
151. 070 SOJA VERT MANGÉ TOUT BUTTERBEANS à cosses jaunes

SOLANUM

1.00

EN ATTENDANT INFO PLUS COMPLETE CONSOMMER LES VARIETES COMESTIBLES (COM)

Vivace ou annuelle. D.G. 4-5 ans ; AUTOGAME Semis en mars-avril, levée 8-15 jours, T.G. 16-20°C. Cult. comme plante d'appartement ou en serre froide ou tempérée ou plein air abrité, selon les espèces. Usage : fruits murs, crus ou cuits.

SOLANUM SYMBRIFOLIUM voir 167. 050 SOLANUM QUINTOENSE voir 167. 055.

151. 071 S-ACULEATISSIMUM *S. Chitatum* Cockroach berry. Vivace ; craint le froid. ; dressée, épineuse, fl. blanche, fruit orange, comme une grosse mandarine longue conservation haut : 50-80cm

151. 071.S. ACANTHEIDUM dressée, épineuse, fleurs mauves.

151. 071.1 S. AETHIOPIUM ACULEATUM *S. Cocchineum S. Integrifolium*. Epineuse ----- annuelle dressée ; haut : 1m. fr. gros orange, comme une grosse mandarine longue ----- conservation haut : 50-80cm

151. 071.2S. AETHIOPIUM ANOMALUM Vivace, assez résistant au froid ; 1 m. fruits divers gros cotéolé ou petit rond ou oblong. COM

151. 071.3 S. AETHIOPIUM GILO Orange turque. Vivace, résiste au froid, 60-1m fl. blanche, fr. rouge ----- COM

151. 071.5 S. AGRIUM buisson vivace, origine Brésil COM

151. 071.6 S. AGUIVI dressée, fl. mauve, petits fruits oranges

151. 071.7 S. ATROPURPUREUM. Dressée, très épineux.

151. 071. 8 S. AJRICULATUM MAURITANUM arbuste résistant au gel léger, fl. Blanche, fruit vert.

151. 072 S. AVICULARE Pomme des Kangourous *S. Lachnatum, S. Vesorum*. Abrisseau vivace Austr. Pour serre froide ou plein air à l'abri haut : 1.5m fruits comme des prunes oranges

- ou violets. COM CUTS AU FOUR OU BOUILLIS

151. 072.3S. BASENDROGON PL. couchée, fleur blanche, fruits verrougeux verts.

151. 073 S. BURBANCKII Huckleberry vivace. Assez résistant au froid ; haut : 60-1m fl. blanc-fr. noirs ---- en corymbes COM

151. 074 S. CANARIENSIS vivace pour serre froide ou plein air abrité ; haut : 1 m fr. jaune orange comme un œuf de poule.

151. 074.2 S. CAROLINENSE vivace rustique haut : 1m petit fruit jaune de 1,5cm diamètre.

151. 074.5 S. CAPSICASTRUM. DIFLORUM Abrisseau vivace de serre froide ou plein air abrité haut : 30-60cm, fruit orange écarlaté gros comme une noix.

151. 074.6 S. CLIVATUM dressée épineux fleur blanche, fruit jaune

151. 074.7 S. COCCINEUM dressée, 1m. tige velu, fl. violet, fruits dans calice épineux COM

151. 074.8 S. CORNUTUM ANGIUSTIFOLIUM fl. Jaune, fruits dans calice épineux.

151. 074.9 S. DIVERSIFOLIUM FLENDERI épineux vivace Amériq. Centr. usage jeunes fruits après ----- cuisson COM

151. 075 S. DULCAMARA morelle douce amère Vigne de Judée, vivace à tige grimpeuse, fruit orange ou jaune verts. TOXIQUES

151. 075.1 S. DUPLOSINUATUM FARINE CALIMANDJARI viv. Afrique trop. Usage : fruits crus, feuilles en soupe COM

151. 075.15S. ELEAGNIUM SAPONACEUM Vivace érigée, 1,2m fl violet, bleu ou blanc fruit globuleux pour faire cailler le lait ; fruits non murs utilis. comme savon à linge (Killo kilo)

151. 075.18 S. FRAXINIFOLIUM fl. blanc, fruits verts.

151. 075.2 S. GIGANTEUM. Epineux, dressé, 2m = S. GUATEMALENSE Morelle Wazilis, S. Muraticum = S. Wallisii, Guyavo pepino Melon Pear voir 4. 095

151. 075.3 S. GRACILE petit proche de SOLANUM NIGRUM

151. 075.5 S. HETEROXIDUM. épineux, fleur mauve, calice épineux.

151. 075.6 S. HISPIDUM dressé, épineux, feuilles grandes découpées.

151. 075.8 S. INCANUM. Bisannuel haut : 1m cult. comme aubergine ; fr. jaune orange 5-8cm. récolte vert, crus, en soupe ou séchés COM

151. 075.9 S. INDICUM vivace buisson origin. S. Est asiatique fr. récoltés mi-mûrs pour curries COM

151. 075.92 S. INTEGRIFOLIUM dressé, épineux, tige pourpre fl. blanc, fruit rouge COM

151. 075.95 S. JASMINOIDES grimpe. ornement. 5-8m ser. froid. ou plein air abrité, fleur blanc, bleuté

151. 075.96 S. JATROPHAEFOLIUM DRESSÉ. Epin. Feuil. découpée vert bleu et pourpre.

151. 076 S. KHASIANUM. Dressé épineux fl. Blanc, fr. jaune

151. 076.2 S. KURTZIANUM dressé, épineux fl. Blanche, fruit jaune.

151. 076.3 S. LACINIATUM arb. Austrat 2m pl. air abrité, fl. Violet, fr. jaune rouge à maturité COM / ----- VERTS TOXIQUES

151. 076.32S. LINEARIFOLIUM dressée, fl. Violet, fruit brun rougeâtre.

151. 076.35S. LUTEUM Robusta, alliatum, Miniatum feuil et fruits comestibles après cuisson (comme petite tomate) arb. Brésil pour serre et veranda haut : 1,5m.

151. 076.4 S. MACROCARPUM grosse angilma. Vivace haut : 2m. cult. comme aubergine ; usage : fruits ronds, jaunes ou orange ; usage : feuilles comme épinards. Fruits consommés cuits, parfois crus COM.

151. 076.5S. MACROCARPUM DES U.S.A. comme précédent.

151. 076.6S. MACROCARPUM DU TOGO

151. 076.7S. MACROPHYLLUM dressé, épineux, très grandes feuilles.

151. 076.75 S. IMAMOSUM ARB. ornement. Am. tropic. feuil. vert ou brun, fl. Violet. FRUITS TOXIQUES orange, forme curieuse

151. 076.8 S. MARGINATUM Bisannuelle. 1 m ; fr. globuleux jaunes cult. en appartement

151. 077 S. MELANOCERASUM Strawberry ; annuel, haut : 1m. Cult. serre froid ou plein air ; baies ---- douces, feuilles cuites. += OGOMO

151. 077.5S. MONTEROI pl. Afric. Fruits rouges, murs comme légumes COM

- S. MURICATUM voir 4. 095.

151. 077.8 S. MYRIACANTUM très épineux, fl ; blanc verdâtre, fruits jaunes.

151. 078 S. NIGRUM Bleu et canadien, morelle noire, Garden huckleberry ; = INTRUSUM var. Guineens annuelle, haut : 1 m

- serre froide ou plein air baies douces fades, feuilles, jeunes pousses cuites comme épinard

151. 078.1S. NIGRUM var. Manangatang var. Australienne de morelle noire COM

151. 078.12 S. NODIFLORUM = NIGRUM var. PATULAM COM.

151. 078.14 S. S. OLGAC.

151. 078.15 S. OLIVARE ; cult. en Afrique. Pas d'épine, 1,5m Usage : petit fruit rouge comme condiment

151. 078.17 S. OPACUM ressemble à S. NIGRUM mais fruits verts

151. 078.2S. OVIGERUM Arbre à cœur, fr. ovales blancs cult. comme aubergines COM

151. 078.4 S. PIERREANNUM Ombé du Gabon. Annuel, haut : 1m ; fruits rouges sifures violettes très décorat. COM

151. 078.42 S. PLIFERUM

151. 078.45 S. PRINOPHYLLUM ARMATUM var. CULTUM Epine rouge, fl. Mauve, fruits vert sombre.

151. 078.47 S. PSEUDOCAPSICUM cerise d'amour, arb. à fl. blanc, très décor. Fr. globuleux écarlaté parfois jaune

- TOXIQUES.

151. 078.5S. PYRACANTHUM. QUITOENSE Nanajilla HIRSISSIMUM ANGIULATUM voir 167. 055 TOMATES.

151. 078.53 S. RANTONETTI arb. Paraguay 1,3m fl. violet cœur jaune, fruit rouge comme noisette

151. 078.55 S. RETROFLEXUM esp. proche de S. BURBANKI

151. 078.57 S. ROSTRATUM

151. 078.6S. SCABRUM. Voir S. MELANOCERASUM fruits noirs COM

151. 078.65 S. SCAFORTHIANUM Azureum venustum, vobub. Am. du Sud fl. Rouge pâle ou lilas, fr. globuleux orange S. SISYMBRISOLIUM = BALBISIRECURRENS = INFLATUM = VISCOSUM BRANCAEF = FORMOSUM = MAURATIN. VISC. EDULE = OPIULIFOL. Thowonii = n° 167. 050 tomates COM

151. 078.7S. SODOMEUM Dressé, épineux, fleur blanche, fr. jaune sale.

151. 078.8S. TESTICULATUM tige rougeâtre, fl. blanche, fr. ovoïde rouge.

151. 078.9 S. TOPINIO + SESSILIFLORUM pl. buisson. Am. du Sud fruit rouge 3-4cm usage crus ou en jus COM

151. 079 S. TORVUM Arbrisseau vivace des zones tropicales. Les jeunes pousses crues ou cuites ---com les fruits.COM.
 151. 079.1S. TRIFLORUM annuel du Mexique fruits ou crus COM.
 151. 079.15S. TUCUMA NENSE.
 151. 079.2S. UPORO Anthropolagorum Mbrille des anthropophages, des cannibales Borodina. - Arbrisseau vivace des les Fiji, fruits de formes et couleurs des tomates ; très ---parfumés.COM
 151. 079.3S. VALDIVIENSE = Eucymnoides très om. Fl.pend. odor. Fruit vert olive, petit ---pois, cult.enplein air abrité
 151. 079.5S. VILLOSUM proche de S.NIGRUM à fruits rouges ---25graines/10f
 151. 079.6S. VINEUM dressé, fl. Violette, fruit brun rouge ovoïde.
 151. 079.7S. WANDLANDII pl.grimpante Costa Rica, fl. Bleu filif, fruit globuleux.
 151. 079.75S. WORSLEIJ Grimpant du Brésil, annuel fr. ceuf rouge mûr ; usage cuits COM
 151. 079.8S. XANTHOCARPUM Epineux, Afr.Nord, fl. Mauve, fruit jaune comme cerise COM.

SORGHO Sorghum, S. Vulgare, S. Bicolor

1gr= 20-25gr.D.G.4 ans. Annuelle ; graminée ; tige dressée se terminant par une grappe de graines, ressemblant à un balai. Usage : graines cuites à la manière du riz. Friandise pour les oiseaux et volailles ; très ornementale ; cultiver comme le maïs.
 151. 080 SORGHO A BALAI S. Commun ; Mil, maïs à balai haut : 2-2.5m.
 151. 081 SORGHO NOIR sorghum nigrum haut : 2-2.5m
 151. 082 SORGHO NOIR - BLACK HUNGARIAN
 151. 083 SORGHO ROUGE APACHE
 151. 085 SORGHO A SUCRE Sorghum vulgare v. saccharatum haut : 2,5m. tige à moëlle sucrée.
 151. 085.5 APACHE RED SUGAR CANE tige sucrée comme un bonbon quand les grains sont mûrs h. 2-2.5m
 151. 085. SAN FELIPE PUEBLO
 151. 085.7 RAINBOW graines multicolores hauteur 2 à 2.5 m
 151. 086 SORGHO ROX ORANGE graines rouges orange, tige sucrée (sirop) hauteur 2.5 à 3m
 151. 087 SORGHO SANTA FE rouge brique
 151. 088 Sorgho White Africa
 151. 089 SORGHO TUNISIEN - pour faire du porridge

SPECULARIA

Annuelle, ornementale. Haut : 25-40cm. Usage : crue en salade.
 151. 090 SPECULARIA SPECULUM Miroir de Venus.

STACHYS voir Epiaire voir Crosne

SYMPHYTUM - VOIR CONSOUEDES

SUAEDA SUEDA SOUDE

De la famille des chénopodes. Pousse partout en Europe h. 1 m jeunes pousses - goût salé - agréable crues en salade ou cuites comme légumes
 151. 093 SUAEDA AUSTRALIS

STELLARIA

Vivace, décorative ; haut : 25-50cm. 1gr= 500graines. Usage : jeunes pousses, feuilles et tiges nouvelles, tendres et juteuses, au goût de noisette dans les salades. Aussi à cuire et pour faire des infusions ; graines comestibles.
 151. 095 STELLARIA MEDIA Mouron blanc, mouron des oiseaux.
 151. 096 S. HOLOSTEA Langue d'oiseau.

STREPTOPUS

Vivace, décorative ; haut : 30-60cm. Culture à mi-ombre ; usage : jeunes pousses et fruits CUIITS ;
LES BAIES CRUES SONT TOXIQUES.
 151. 098 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS.

TETRAGONE CORNUE Tetragona

1gr= 10graines.D.G. 3-4 ans ; levée 20-60 jours. T.G. 20° C. Epinard d'été ; semer en mars-avril sous abri, en godets : réc. dès mi-juin ; semis en mai, récolte dès août. Planter 50-80 cm. Usage : jeunes feuilles et pousses - repousse continue.
 152. 000 TETRAGONE VERTE Epinard de Nouvelle Zélande - EXPANSA ---5GM/0.25
 152. 010 T. DECUMBENS ---1.00
 152. 011 T. DIPTERA ---1.00
 152. 012 T. EREMAEA ---1.00

TALINIUM Grand Pourpier.

Plante succulente, cult. en serre, haut : 40-70cm ; Semis automne ou printemps .Usage : très agréable en salade ou en soupe.
 152. 020 TALINIUM PANICULATUM Pourpier géant.
 152. 021 T. CAFFRUM

TACCA LEONTOPETALOIDES

Vivace d'origine tropicale - culture minimum 10 ° - produit un tubercule de 200 /400 gr - on extrait de la féculé pour des bouillies, crèmes et gâteaux. Les petits tubercules latéraux servent à multiplier la plante
 152.025 TACCA L. 5T. involucrata - pinnatifida Arrowroot de Tahiti ou de pia

TAGETE ANISEE

Ceint d'Inde au Parfum d'estragon ? Usage : feuilles et fleurs. Semis sous abri de maïs à mai, hors gel ; récolte de juin à septembre
 152.030 TAGETE ANISEE = TAGETE LUCIDA =WILD ANIS

TEOSINTE Zea mexicana

Annuelle de 3 m de haut. Ancêtre du maïs ; même cult. et même usage que le maïs.
 152.050 TEOSINTE.

THESPIESIA POPULNEA

KETMIE A FEUILLE DE PEUPLIER
 Arbuste origin.tropic.Feuillage persistant, Malvacée, proche des guimauves. Cult. Min. 10° jeunes feuilles crues ou cuites
 Fleurs comestibles.
 152. 060 T. POPULNEA

TORILIS

Ombellifère vivace et rustique. ; feuilles et racines comestibles
 152. 080 152. 080 T. JAPONICA T. ANTHRISCUS T. CAUCALIS

TOURNESOL

1gr= 10-15graines.D.G. 4- ans ; ENTOMOPHILE. Semis pleine terre, en avril-mai, en février- mars sous abri à 16°C Levée 8-15° C. Usage : les graines comme les noisettes.
 153. 000 TOURNESOL GEANT ; graines blanches énormes haut : 3-5m Fleurs 50cm diamètre
 153. 010 GEANT RUSSE graines noires énormes ; haut 3-5 m. Fleurs 50 cm diamètre.
 153. 012 GEANT MAMMOTH grain blanc strié de gris haut : 4m ; fleur 50-60cm.
 153. 014 TITAN grains blanc strié gris, haut : 3-4m fleur jaune énorme.
 153. 015 GIGANTEUS grain blanc haut : 3-4m fleur jaune à cœur noir.
 153. 016 TARAUMARA grain blancx, haut : 3-4m fleur jaune or.
 153. 018 SKYSCRAPER grain blanc strié de gris, haut : 4 m. fleur jaune 40cm diamètre.
 153. 019 TOURNESOL GEANT DE MONGOLIE fleur jaune immense - très longue graine blanche ---striée de noir
 153. 020 KONG h. 4 m fleur jaune à cœur noir graine blanche.
 153. 021.GEANT AMERICAIN fleur jaune à cœur noir graine blanche
 153. 022 T. HAVASUPAI STRIPED capitule de 20 cm haut. 3 m - graine effilée

TETRAGONOLOBE POURPRE

Pois carré. lotier rouge. pois asperge 5gr/0.25
 Semer en mai-juin en lignes espacées de 40cm (15cm sur la ligne) En godets, sous abri dès avril.
 Usage : jeunes gousses entières comme haricots mangetout ; magnifique floraison rouge.

153. 050 POIS ASPERGE
153. 052 TETRAGONOLOBE MARITIME.

TRADESCANTIA Ephemère.

Herbacée ; vivace ; haut : 60cm très ornementale .Semis en mars levée 10-15 jours. Usage :jeunes feuill. et fleurs crues, feuilles cuites.

153. 060 T. OCCIDENTALIS
153. 061 T. SPECIES
153. 062 TRADESCANTIA VIRGINIANA Ephemère de Virginie.

TOMATE

TOUTES LES VARIETES 5 à 10 graines 0.50
TOUTES LES TOMATES HYBRIDES 10 graines 1.00
Les grimpantes, les Litchi, la Quhinto - T. en arbre, tom. sauvage 0.50

1gr= 250-300graines.D.G. 4-6 ans ; AUTOGAME. Semis de février à avril sous abri ; température idéale : 18-25° C. pour germination. Ne supporte pas le gel. Récolte en serre froide à partir de juillet. En pleine terre à partir de mi-août ; indication de maturité des variétés : hâtive, mi-hâtive, tardive.

SIGNIFICATION : très hâtif. 50-60jour mi-hâtif 70-80jours
Hâtif 60-70 jours tardif plus de 80 jours.

TOMATE HYBRIDE

154. 000 MONTAVET H 63/5 INRA rond, lisse, moyen à gros ; précocité pour serre et pleine terre.
154. 010 TRESOR moyen à gros, rond, très précocité ; pour serre et pleine terre.
155. 000 CORONA très précocité de pleine terre ; rond, rouge, taille moyenne.
155. 010 CASCADES très hâtive pour culture protégée et pleine terre, moyen rouge écarlate..
156. 000 OLYMPE gros, globuleux, pour culture de saison, d'arrière saison,serre et pleine terre..
156. 010 FANDANGO précocité de pleine terre. Très gros fruits, lisses charnus, lourds.
156. 020 PYROS Précocité de pleine terre. Très gros fruits charnus.
156. 030 BEEFMASTER. Demi-hâtive de pleine terre, énorme côtelé, rouge.
156. 050 FERLINE. Mi-hâtive de pleine terre, fruit rond, moyen..

TOMATES EN GRAPPES

156. 080 PALLA DU FUOCO fruits ronds, gros, rouges, charnus
156. 081 PREMIO F1
156. 082 KUMATO

TOMATE TRADITIONNELLE ROUGE.

157. 000 MONEYSMAKER Hâtive, fruit moyen, rond, rouge.
157.001 POTAGER DE VILVORDE mi-hâtive, fruit rond rouge de calibre moyen
157. 010 PIPO fruit rouge orange 60gr. très hâtif
157. 011 SLAVA fruit de 30-80gr très hâtif
157. 012 TCHEQUE gro fruit très hâtif BUISSON
157. 013 EARLY RED CHIEF fr. moyen hâtif
157. 014 FIRST IN THE FIELD fr. ; moyen hâtif
157. 015 HARBINGER fr. moyen hâtif
157. 017 MARS fruits moyens hâtifs
157. 018 NORTHERN EXPOSURE fr. ; moyen hâtif
157. 019 BULGARIAN TRIUMPH fr. ; rond, 100gr, mi-hâtif.
157. 020 CHICO 3 fruit rouge environ 125gr.
157. 021 COSMONAUT VOLKOV RED fr. rond, moyen mi-hâtif. BUISSON
157. 022 MUSTANG rond, rouge, moyen, précocité.
157. 023 DELMAR fruit 200gr. Mi-hâtif.
157. 024 IMPERIAL fruit rond et gros, mi-hâtif
157. 025 SWIFT fr. rouge, 80 gr. très hâtif.
157. 026 MARION fruit 200GR. Mi-hâtif.
157. 027 MUSCAT fruit gros mi-hâtif
157. 028 OPTIMUS fruit moyen rond, mi-hâtif.
157. 029 PARAGON fruit 250g-400gr. Mi-hâtif
157. 030 PETROS fruit rond, moyen, mi-hâtif.
157. 031 VICTORY fruit rouge orange légèrement aplati mi-hâtif.

157. 032 WASATCH BEAUTY IMPROVED très gros fruit mi-hâtif.
157. 033 DRUZBA FR. rond 200-400gr. Tardif
157. 034 JERUSALEM fr. forme de cœur 300-450g tardif.
157. 035 PRODUCTIVA rond, moyen tardif
157. 036 REINE DES HATIVES rouge aplatie 5/8 cm 60/110gr. croissance déterminée TRES HATIF
157. 037 AKER S WEST VIRGINIA aplatie de 300 à 700 gr. MI_HAT IF
157. 038 BLUE BEECH mi hâtif, forme piment allongé 250 g
157. 039 BRFANDIWIINE OF F THE WINE mi-hât. rouge teinte d'orange ferme juteuse 4 à 500 g
157. 040 Maskabec moyen, rond, rouge
157. 041 MIKAIL MARYAM rouge foncé
157. 042 MOLDOVIAN moyen
157. 043 BERKSHIRE POLISH DE POLOGNE forme de goutte, rouge moyen ; mi hâtif
157. 044 BORODINSKY russe mi-hâtive 120 à 150 gm
157. 045 MUSKOVITE de fille de Sakhaline 300.400gm mi-hâtif
157. 050 SUPER SIOUX fr. moyen rond, rouge.
157. 051 BELIEVE IT OR NOT- mi hâtif fruit rouge, 1 k
157. 052 BLOODY BUTCHER hâtif, fruit de 8 cm diamètre
157. 053 BOX CAR WILLIE mi hâtif, rouge orange 300 à 500 gr.
157. 054 BROCKWOOD
157. 055 VISITATION VALLEY fruit petit, rond, rouge vif tardif.
157. 056 CAROL CHYKO'S BIG PASTE tardive, fruit de 500 gr.
157. 057 CHEROKEE RED
157. 058 COLOMVA mi-hâtif fruit pointe de 120 à 150gr BUISSON
157. 059 CREOLE DE LOUISIANE mi hâtif ; fruit moyen ; climats chauds et humides
157. 060 RUTGERS fruits rouge environ 150g
157. 061 GRAPPOLI CORBARINO mi-hâtif
157. 062 GLAMOUR mi-hâtif
157. 063 MATINA hâtif ron, rouge 100 à 150 g/s
157. 064 PETROMECH MiGHATIF ROUGE ? FORME D4OEUF 100 GR ;
157. 065 RED ROCK mi-hâtif
157. 066 ROMEO GIANT mi-hâtif
157. 067 SPITZE MI-HATIF fruit de 10 à 15 cm de long
157. 068 SPRING KING EARLY hâtif 300 à 500 g/s
157. 069 ZUCKERTROUB mi-hâtif
157. 070 WAYAHEAD un peu aplati, de 100-150gr ; hâtif.
157. 071 AUCH
157. 072 BRITAIN BREAKFAST. forme citron 60 gr. chai r sucrée plante très ramifiée
157. 073 CORACAO DE BOI
157. 074 CURRIER
157. 075 EARLY HISTON
157. 076 PRECOCIBECBUISSON H.
157. 078 ZAOCANE fr. aplati côtelé mi-hâtif
157. 080 ALLSA CRAIG fr. de 5 cm diamètre hâtif
157. 081 GRAN MARYS PAS mi-hâtive gros fruit charnu pointu
157. 082 API ROUGE fruit moyen mi-hâtif
157. 083 HOG HEART mi-hât. gros fruit en forme de cœur .
157. 084 PENTAGONALE
157. 085 CHINOISE Rose occidentale.
157. 086 ENSALADA CANARIO
157. 087 LIVINGSTONE favorite mi-hât.
157. 088 LIVINGSTONE S GLOBE mi-hâtive
157. 089 SUZY mi-hâtive gros fruit côtelé, type marmande
158. 000 DE MARMANDE Hâtive fruit très gros aplati.
158. 010 EARLKY PACK 7
158. 011 DAD'SUNSET
158. 012 EGYPTIAN TOMB tardif, gros fruit
158. 013 GEANTE D Espagne
158. 014 HOWARD GERMAN tardif gros fruit allongé
158. 015 MASTER CARUSO mi-hâtif fruit de 6cm diamètre
158. 016 MULE TEAM mi hâtif gros fruit rond

158. 017 OLD BROOKS tardif gros fruit rond
 158.018 PERPIGNAN
 158. 019 PORTER S PRIDE tardif, fruit 6 cm diamètre
 158. 020 MARGLOBE fruit gros, sphérique, lisse.
 158. 021 PORTUGAISE mi hâtif, fruit 8 cm de diamètre
 158. 022 PURPLE KONING
 158. 023 RED STAR mi hâtif
 158. 024 ROCKINGHAM mi-hâtif 300 gr.
 158. 025 POLISH GIANT PASTE fruit d'environ 250gr.
 158. 026 RUSSE 3 mi-hâtif, gros fruit 500 gr à 1 k
 158. 027 RUSSIAN 117 tardif, fruit 500 gr à 1 k
 158. 028 RUSSE FAWORYT couleur framboise 500 g. mi-hâtive
 158. 029 RUSSE MALINOVY RETRO COULEUR FRAMBOISE 3 à 400 GR. mi-hâtive
 158. 030 MERVEILLE DES MARCHES, rond lisse, grosseur moyenne.
 158. 032 RUSSE MALINOVY OZAROWOSH coul> framboise 120 gr. hâtive
 158. 033 SAN FRANCISCO FOG petit fruit environ 80gr. MI HATIF
 158. 038 PABLO grosse tomate mi Tardive
 158. 040 CASAQUE moyen rouge, hâtif. Red Jacket
 158. 050 TROPIC rond et aplati, assez gros.
 158. 060 CALYPSO globuleux un peu aplati, assez gros.
 159. 000 SUPER MARMANDE très hâtive, gros fruit aplati rouge.
 159. 010 ST PIERRE Mi-tardive, gros fruit rond.
 159. 020 DELICIEUSE DE BURPEE mi-hâtive, très gros fruit
 159. 030 ALICANTE Hâtif, fruit rond moyen.
 159. 032 MARK TWAIN mi-hât. fr. jaune rouge aplati côtelé 400/900gr.
 159. 035 MOUNTAIN PRINCESS mi-hât. grappes rond lisse 150-200gr croissance déterminée
 159. 036 RED BRANDY WIUNE Potato leaf mi-hât. rond rouge 250-3560 gr
 159. 050 SPECIALE serre froide MONDA SELEC.Suisse type Montfavet bonne résistance rempl. Hyb.Moye MI_H.
 159. 055 CANABEC ROUGE précoce ; fruit rond 120 grs BUISSON
 159. 060 KOTLAS SPRINT petit, environ 60 gr très précoce.
 159. 065 JULIA fruit de 100gr ; mi-hâtif.
 159. 070 DU NEPAL gros, globuleux, environ 400gr.H.
 159. 072 RED BRANDYWINE gros fruit ; type chair de bœuf mi-hâtif
 159. 075 PUSA RUBY variété de l'Inde, petits, mi-tardifs
 159. 076 REINETTE FRUITEE fr.Moyen mi-tardif
 159. 077 ROUGE D'Irak fr.juteux 300gr. Mi-tardif
 159. 078 JUPITER fr. rouge d'été mi-hâtif
 159. 080 FIDELLE moyen goût type.
 159. 081 MUSCAT fr. rouge mi-tardif gros.
 159. 082 PETROS ronde, juteuse mi-tard. Taille moyenne
 159. 085 OLOMOVIC fruit aplati de 150gr. Mi-hâtif
 159. 086 LIDA UKRAINIEN fr.rond, 150g Ukraine mi-tardif
 159. 087 PROVOSKODNIJ var. russe fr. moyen à saveur particulière mi-tardif.
 159. 090 POMME D'AMOUR moyen rouge clair, hâtif.
 159. 092 CŒUR DE BŒUF ROUGE gros, rouge foncé, tardif.
 159. 093 CŒUR DE BŒUF UKRAINIEN taille moyenne tardif.
 159. 094 FLAVOUR STEAK type cœur de bœuf
 159. 095 CŒUR DE BŒUF DE NICE mi-hâtif fruit rouge 200 à 300 grs

TOMATE ITALIENNE

Très bien adaptée à la mise en conservation et aux sauces.

160. 000 ROMA hâtive, allongé, rouge vif.
 160. 010 SAN MARZANO MI-hâtif, allongé, rouge foncé..
 160. 012 SAN MARZANO SCATALONE, allongé, carré, spécial salade.
 160. 013 SAN MARZANO 113 ; buisson fruit cylindrique, allongé.
 160. 015 SAN MARZANO F 1 gros, très allongé.
 160. 020 TOMATE CARRÉE Fruit carré à rectangulaire rouge foncé.
 160. 021 PAPRIKA JAUNE forme de poivron
 160. 022 PAPRIKA moyen rouge forme de poivron.
 160. 023 NEW ZEALAND PEAR, en forme de grosse poire mi-hâtif.

160. 025 PADANO buisson, rouge, de la forme d'un œuf.
 160. 026 RAPRECO PASTE fruit moyen très hâtif.
 160. 028 AUNT MARY PASTE fruit en bouquet allongé 120/180 g. croissance déterminée T.H.
 160. 030 SUPER ROMA une « roma »américaine.
 160. 031 AMISH PASTE type Roma 200gr ; tardif
 160. 032 EUREKA rond ; rouge ; moyen ; mi hâtif
 160. 033 GIANT PASTE rouge ; 200 à 300 grs ; rond ou ovale ; mi hâtif
 160. 034 TONDINO DE MADURA rouge, forme d'œuf 40 gr hâtif
 160. 035 BASKET VEE fruit rouge clair, 250gr. Hâtif.
 160. 036 GRANDMA MARY S PASTE mi-hâtif, gros fruit pointu
 160. 037 MARTINO S ROMA mi-hâtif fruit rouge de 60 à 90 grs BUISSON
 160. 040 ROMA,jaune.
 160. 042 BELL STAR Légèrement pointu, 80 gr. hâtif BUISSON
 160. 045 NOVA rouge foncé, forme de poire allongée.BUISSON HAT;
 160. 050 A KETCHUP SANTA BARBARA grosse comme une noix, rouge.
 160. 051 ALMETIA fruit de 30-80gr. Mi-hâtif buisson
 160. 052 DUNKINS DELIGHT fr. rouge 200gr hâtif buisson
 160. 053 AZURE grosse prune rouge 60-90gr. Mi-hâtif
 160. 054 BRUJININA fr. rouge rond, moyen mi-hâtif
 160. 055 SAINT MAR fr. allongé mi-tardif.
 160. 056 LUMINA FR. rouge, allongé, mi-hâtif.
 160. 057 MARTINO ROMA fr. 60-90gr. Mi-hâtif.
 160. 059 ROWPACK fruit moyen rond, mi-hâtif
 160. 059 GOLDEN PLUM fruit moyen orange mi-hâtif.
 160. 060 DIX DOIGTS DE NAPLES, très allongé en forme de doigt..Tardif
 160. 061 CANARI ROSE fruit rond ou allongé mi-hâtif.
 160. 065 GOUTTE D'EAU. fruit petit rouge.
 160. 066 OLIVETTE pour sauce et conserve.
 160. 069 MONT ATHOS gros fruit rouge de Grèce.
 160. 070 ROI HUMBERT fruit ovale à carré.mi-hâtif

TOMATE SIBERIENNE

160. 074 ARINA RUSSIAN mi-hâtif
 160. 075 AMATEUR DREAM rouge, hâtif, rond et assez gros.
 160. 075.1 SURPRISE SIBERIA fruit rouge très précoce
 160. 075.2 SIBERIA 100 à 200 grs rouge rond, très précoce
 160. 075.3 MOSCOU rouge, 90 à 120 gr très précoces
 160. 075.4 BIG RED mi-hâtif, rond, 205 à 350 gr
 160. 075.5 GLASNOST hâtif rouge orange 200 à 300 grs
 160. 075.6 MARKET MIRACLE hâtif ; fruit rouge ; 250 à 350 grs
 160. 076 AURORA Hâtive petit fruit rouge vif 60 à 90gr.
 160. 077 BUDENOVKA.
 160. 078 DE BARRAO Hâtive, en forme de poire.
 160. 079 EARLY SIBERIAN Hâtif, rouge, rond, taille moyenne.
 160. 080 GALINA très hâtive, petit fruit jaune.
 160. 081 GREGORY ALTAI Hâtif ; gros, 300gr, couleur violacée.
 160. 082 GRUSHOVSKA Hâtif, fruit rose, 250gr. Buisson
 160. 083 IPSOLIN mi-hâtif ; rond, rose, de 500gr à 1 k.
 160. 084 MARTIME PINK hâtif fruit rose de 250gr.
 160. 085 MIKARDA SWEET Hâtif, rouge, forme de poire, 200gr.
 160. 086 MOSKVITCH fruit rouge taille moyenne, très hâtif.
 160. 087 OLGA YELLOW ROND CHICKEN MI-hâtif rond, orange vif, 150gr buisson
 160. 087.1 OLGA S BIGGEST tardive.
 160. 088 ORENBURG GIANT MI-hâtif rouge cramoisi pesant 500gr à 1 k.
 160. 089 OTRAOLNY Hâtif, fruit rouge 120gr.
 160. 090 PEASANT Hâtif de type « ROMA » 120gr. Buisson
 160. 091 perestroika Hâtif, rond, rouge-orange, 300gr.
 160. 092 PAPOVICH MI-hâtif, fruit rouge.
 160. 093 RED SIBERIAN ;mi hâtif gros, rouge, 500gr.

160. 094 SASHA ALTAI Très hâtive, rond légèrement aplati rouge vif, 200 gr.
 160. 095 VICTORY -mi-hâtif, rouge-orange, 250gr.
 160. 096 ZARYANKA hâtive fruit rose rouge 150g buisson
 160. 097 WONDERLIGHT ovale, un peu pointu, 60gr, jaune citron, mi-hâtif.
 160. 098 SIBIRISCHE ORANGE 200.300 GRS forme de goutte mi-hâtif

TOMATE BUISSON DE TOUTES COULEURS.

Plants de forme déterminée, droits, compacts, de la forme d'un petit arbre, n'exigent pas de tuteur. Il suffit de 50 cm entre les plants ; ne demandent pas de taille.

161. 000 FLINE Fruit d'environ 150gr. Rond, légèrement aplati, rouge.
 161.001 JOYAU d'IDARO très hâtive fruit ressemblant à une petite marmande
 161.002 LEGEND hâtive fruits ronds rouges légèrement aplatis
 161. 010 CELEBRITY hybride gros, rouge, large et ferme.
 161. 011 OREGON ELEVEN petit fruit rouge, très hâtif.
 161. 012 ODESSA, rouge, 150 gr, très hâtif.
 161. 013 GOLD DUST fruit rouge globuleux moyen très hâtif
 161. 014 BUSH TOMATO buissonnante rouge 50 à 100 grm hâtif
 161. 015 ARTIC CIRCLE rouge vif, 60-120gr ; très hâtif.
 161. 016 T. LIZA KING
 161. 017 TOTEM DE RUSSIE plante très compacte mi-hâtif
 161. 018 CHAIR DE BOEUF PRECOCE Bush beefsteak fruit rouge de 300gr.
 161. 019 MANITOBA rouge, du Canada, taille moy enne. Hâtif
 161. 020 CAMPBELL 1327 gros, rouge vif.
 161. 021 OREGON SPRING fr. rond rouge, environ 250gr, très hâtif.
 161. 022 EARLY ROUGE rond, rouge, 150-200gr, très hâtif.
 161. 023 OROMA petit, rouge, environ 80gr/ mi-hâtif
 161. 024 PAYETTE rouge, environ 150gr.
 161. 025 CAMPBELL ovale, rouge vif, moyen.
 161. 026 SANTIAM rouge, environ 200gr. très hâtif
 161. 027 SAUCY petit, rouge, environ 200gr. Très hâtif
 161. 028 STAKELESS rouge, environ 200gr. très hâtif
 161. 029 SIBERIAN petit rouge, environ 70gr.
 161. 030 MAC PINK fruit moyen très précoce, rose.
 161. 031 IDA GOLD moyen très hâtif, couleur orange.
 161. 032 STUPICE Petit, rouge, environ 40gr. Très hâtif
 161. 033 NEW YORKER rouge, environ 150gr. Hâtif
 161. 034 COLDSET fruit de 150g ; très hâtif.
 161. 035 HIGH COUNTRY rouge, en forme de poire, 120gr ; très précoce.
 161. 036 STARSHOT rond, rouge, 100gr ; très hâtif.
 161. 037 BREAK O DY hâtif rond, rouge, grosseur moyenne
 161. 038 BELLI NALIV très hât. plante basse fruit 5 cm doux acide
 161. 039 GEM STATE fruit petit 50-60gr ; très hâtif.
 161. 040 SUB ARTIC. PLENTY fruit moyen et petit, rond rouge, la plus rustique.
 161. 041 EARLY CHATGHAM fruit rouge vif, moyen, hâtif
 161. 042 NORTHERN LIGHT rouge, moyen, précoce.
 161. 043 SCOTIA fruit rouge 150-200gr. hâtif
 161. 044 DWAARF CHAMPION fruit 150gr, mi-hâtif.
 161. 045 SALT SPRING SUNRISE gros fruit rouge mi-tardif
 161. 046 JUMBO fruit moyen rose, précoce
 161. 047 SEATTLE BEST OF ALL gros fruit rond très rouge mi-hâtif.
 161. 048 SUNNYBROOK EARLIANA fr. moyen rouge, mi-hâtif
 161. 049 QUINTE fruit de 200gr, très juteux.
 161. 050 SUB ARTIC MAXI fruit moyen, ronde, rouge, plus tardif que la SUB ARTIC.
 161. 051 RED HOUSE FREE fruit moyen très juteux.
 161. 052 FLORADADE fruit rouge, 200gr ; mi-hâtif.
 161. 053 TOTEM fruit rouge mi-hâtif.
 161. 054 CLEAR PINK fruit rond, rose, hâtif.
 161. 055 PRAIRIE FIRE rouge, 100-200gr/ très précoce.
 161. 056 NAPOLIV F long rouge vif pulpeux hâtif
 161. 059 RED SUPREME Edelot fruit moyen.

- ISLANDAISE Nordique Moyen, rond, rouge, très précoce et rustique.
 RED DOWN rouge, moyen, très précoce.
 FIREBALL, moyen, rouge écarlate.
 SALAD MASTER, rouge, moyen, mi-hâtif.
 DELICE D OR DU DAKOTA jaune 100 g très hâtif
 161. 065 KOOTENAI Grosse tomate rouge très juteuse. mi-hâtif
 161. 068 KMICIC mi-hâtif rouge sang, long très charnu
 161. 069 STARFIRE, rouge, 150-200gr.
 161. 070 ROSE PINK GIRL Hybride, gros, rond, rose.
 161. 071 EROS rouge, moyen, très précoce.
 161. 072 BUDAI TORPE Moyen, très précoce.
 161. 073 DELICATE tomate grosse, lisse, précoce.
 161. 074 ZAO QUE TCHANG japonaise, fruit moyen.
 161. 075 URIBIKANY rouge, 80 gr. très hâtif.
 161. 076 TIBET APPEL pomme du Tibet rouge, douce

TOMATE POLONAISE PLANTES MAINES- BUISSON - SANS TAILLE

161. 077 PROMYK très hâtif, rond, rouge, 100 gr
 161. 078 BETALUX très hâtif, gros rond rouge, légèrement aplati
 161. 079 MASKARENA hâtive, rond, rouge, 100 grs

TOMATE BUISSON A PETITS FRUITS

161. 080 RED ALERT, petit rouge, 3-5 cm diamètre.
 161. 081 TINY TIM petit rond, rouge, 3-4 cm diamètre.
 161. 082 SMALL FRY Hybride, petit, rond, rouge vif, 2,5cm diamètre.
 161. 083 YELLOW PIGMY petit, rond, jaune 3-4 cm.
 161. 084 GERMAN DWARF BUSH Petit rond, rouge 4-5cm diamètre.
 161. 085 EARLY CHERRY rond, rouge, assez gros, très hâtif.
 161. 086 PERUVIAN BUSH tomate cerise de grosse taille, précoce
 161. 087 POLAR BEAUTY petit fruit 3-4 cm hâtif.
 161. 088 YELLOW CANARI très petite tomate cerise jaune hâtif.
 161. 089 PETITE POMME BLANCHE hâtive de la taille d'une cerise - blanc, jaune
 161. 090 RED ROBIN rond rouge, 2 cm très précoce

TOMATE A PETITS FRUITS TOUTES COULEURS

162. 000 CERISE COCKTAIL, rond, rouge, 3-4 cm diamètre, sucré.
 162. 010 SWEET 100 Hybride, petit, rond, rouge 2,5 cm diamètre, très sucré.
 162. 011 CERISE ITALIENNE grappe de 16-18 fruits ronds, rouges.
 162. 012 BRIN DE MUGUET grappes de fruits petits.
 162. 013 SWEETIE petits fruits en grappe.
 162. 014 CHERRY DELIGHT hât. tomate cerise rouge 30 gr.
 162. 087 SNOWBERRY ROND JAUNE CRÈME
 162. 087.1 SNOW WHITE
 162. 015 GARDNER'S DELIGHT (Mon plaisir, délices du jardinier) rond, rouge, 3,5cm diamètre.
 162. 016 LARGE GERMAN CHERRY fruit assez gros très hâtif
 162. 017 POLAND PINK. Var. polonaise de petits fruits en grappes, roses à maturité ; hâtif.
 162. 018 CERISETTE LYLIA, petit, rouge, ovale
 162. 019 PEARLY PINK CHERRY petit fruit rose 2 cm.
 162. 020 PINK CHERRY petit fruit rose.
 162. 021 MINI ORANGE petit, rond, comme balle de golf, orange brillant.
 162. 022 MIRABELLA fruit moyen orange, mi-tardif.
 162. 023 MATT'S WILD CHERRY tomate cerise sauvage du Mexique très hâtive.
 162. 024 GRAPOLLI D INVERNO hâtif, petit fruit ovale, rouge
 162. 025 PINK PING PONG , balle de ping pong rose mi-hâtif.
 162. 026 SIEGER mi-hâtif toma. Cerise de grosse taille, ronde, rouge
 162. 027 FRUITY YELLOW mi-hâtif, petit fruit jaune vif
 162. 028 ABUNDANCE rouge, 30-50gr ; mi-hâtif.
 163. 029 ESTER HESSE YELLOW mi-hâtif 2 à 4 cm jaune
 162. 031 GALINAS petit jaune d'or, ovale, sucré.

162. 032 COCKTAIL CLEMENTINE (mirabelle jaune) jaunes oranges, goût clémentine..

162. 033 TOMATE GROSEILLE rouge *Lycopersicon pimpinellifolium* beaucoup de grappes de petits fruits rouges.

162. 040 POIRE ROUGE

162. 041 TOPIMMY TOE fr. rond à ovale d'Australie rouge vif

162. 042 CHERRY CHADWICK grosse cerise rouge en grappe, mi-hâtif

162. 043 RIESEN TRAUBE gros fr légèrement pointu en grappe, mi-hâtif

162. 044 SOLYMARY grande plante, mi-hâtif.

162. 045 GELL DETTLWEIN petit fruit forme de goutte allongée jaune hâtif.

162. 046 MADARA fruit rouge, hâtif.

162. 047 LIVINGSTON'S GOLDEN BALL rond, jaune d'or, balle de golf hâtif.

162. 048 ZLUTAKTYICE fruit très petit jaune orange mi-hâtif.

162. 049 WHITE RABBIT tomate cerise blanche, mi-hâtif.

162. 050 POIRE JAUNE

162. 052 FAKEL tomate cerise rouge 130 gr. Mi-hâtif

162. 053 SEBASTOPOL DE CALIFORNIE cerise grand format mi-hâtif

162. 060 PRUNE ROUGE

162. 070 PRUNE JAUNE

162. 071 WENDY petit jaune très doux, 5cm diamètre, hâtif.

162. 072 BARBANIKA tomate cerise de Hongrie

162. 073 BORBANYAI tomate cerise de Hongrie.

162. 075 IMMUNE lion tomate-cerise tchèque

162. 076 URALSKI MNOGOPRODNII Russe petit fruit hâtif mi-acide, mi-sucré.

162. 077 BROAD RIPPLE très petites cerises précoces.

162. 078 CHELLO fr. moyen jaune, précoce.

162. 079 GOLDEN GRAPE var. russe. Fr. léger, pointu, jaune or, précoce.

162. 080 CERISE ROUGE GROSSE FOX

162. 082 GOLD NUGGET fruit orange.

162. 083 CIUDAD VICTORIA petit rouge, tardif, du Mexique.

162. 085 PEACE VINE fruit rouge.

162. 086 CERISE JAUNE

162. 087 SNOW-BERRY SNOW WHITE mi-hâtive rond 2,5cm jaune crème blanche douce et fruitée

162. 088 SUNDROP jaune

162. 090 CERISE ROUGE PETITE WASHINGTON

162. 091 PORTER CHERRY Petit fruit rouge.

162. 092 CHERRY GHOST cerise blanche teintée de jaune et de rouge, 1,5 m mi-hâtif

162. 093 ISIS CANDY CHERRY fr. marbré rouge et jaune précoce

162. 094 MARIZOL GOLD CHERRY grosse cerise marbré jaune, orange, rouge, mi-hâtif.

162. 095 TECOH TEPEE petits fruits formes diverses mi-tardif.

162. 096 BLACK CHERRY TOMATE CERISE NOIRE

162. 097 BROWN CHERRY mi-hâtif rouge brun

162. 098 BROWN BERRY rouge foncé presque brun

TOMATE JAUNE

163. 000 JAUNE D'OR LIMMONY gros, jaune citron, légèrement aplati doux.

163. 001 CŒUR DE PIGEON fruit forme de prune mi-hâtif.

163. 002 DAKOTA GOLD peau et chair jaune mi-hâtif

163. 003 DONI fruit moyen jaune d'or mi-hâtif.

163. 004 RUSSIAN LEMON fruit forme de citron mi-hâtif.

163. 005 RUSSIAN LIME forme citron jaune

163. 006 OLD WYANDOTTE grosse jaune

163. 007 MONGEL mi-hât. tomate des Amérindiens jaune or à maturité 3à500g. douce acide

163. 007,1 LEMON TREE forme et couleur du citron

163. 008 MENNONITE GERMAN GOLD côtelé, jaune

163. 009 OLA POLKA mi hâtive

163. 010 JAUNE ST VINCENT assez gros, jaune intense.

163. 010.1 AZOYCHKA RUSSIAN mi-hâtif gros fruit ; 7.5 cm diamètre

163. 010.2 GOLF MEDAL

163. 010.3 JAUNE FLAMEE mi-hâtif jaune orange, marbré de rouge, taille d'un abricot

163. 010.4 NEW SUN mi-hâtif gros, jaune citron

163. 010.5 ROMAN CANDLE mi-hâtif, fruit jaune brillant 10 cm de long

163. 010.6 WAPSNICON PEACH mi hâtif ; petit fruit ; jaune teinté de rose

163. 010.7 BEAM'S YELLOW PEAR mi-hâtif forme de poire de 3.4 cm de long

163. 011 MARMANDE jaune

163. 012 BANANA LEGS jaune, environ 60 Gr.

163. 013 AMBRE var.russe 50-90gr jaune or précoce

163. 014 GOLDEN DELIGHT de 100 à 120gr- très hâtif.

163. 015 GOLDIE très gros, rond jaune or.

163. 016 IVORY EGG petit œuf jaune ivoire mi-tardif

163. 017 JAUNE A FARCIR tomate poivron jaune creuse, mi-tardif.

163. 018 GREEN ZEBRA jaune strié de vert, environ 80 gr.

163. 019 GOLDEN QUEEN

163. 020 GOLDEN BOY hb. Gros fruit jaune doré.

163. 021 RUBY RAKES Yellow fruit rond, jaune citron, 60-120gr.

163. 022 TAXI X environ 150gr.

163. 023 YELLOW BRANDYWINE très gros, or, mi-hâtif

163. 024 PONDEROSA GOLDEN très gros jusqu'à 500gr. Mi-hâtif.

163. 025 YELLOW OXHEART version jaune pâle de la cœur de boeuf.

163. 026 YELLOW RUFFLED mi-hât. jaune brillant plissé jaune brillant gros.

163. 027 YELLOW BELL jaune brillant hâtive forme poire en grappes, 5 cm - saveur douce

163. 028 YELLOW BELGIUM gros d'environ 500gr.

163. 029 NEGIB fruit aplati jaune chair blanche, mi-tardif.

163. 030 SOL GOLD jaune orange 100-150gr très hâtif.

163. 031 BASSINGA mi-hât. type chair de boeuf jaune citron de saveur douce 3 à 500 gr.

163. 032 YELLOW PERFECTION environ 40gr.mi-hâtif.

163. 033 POIRE MEME

163. 034 BLONDKOPFCHEN mi-hât. t. cerise jaune, 2 à 3 cm en grappes variété buissonnante

163. 035 LEMON BUSH tomate bisson, jaune clair, parfois blanc, petit citron.

163. 036 REMY

163. 038 RUFFLED environ 150gr.mi-hâtif

163. 039 PECHE JAUNE environ 30 gr. duveteux.

163. 040 JUBILEE JAUNE jaune orange cire gros, rond.hâtif

163. 041 MOUNTAIN GOLD fr.moyen, jaune orange. Mi-hâtif

163. 042 ZLUTA CUTIS

163. 044 KAKI MALACCAN tardif

163. 045 TAXI HYBRIDE globuleux gros, jaune. > H.

163. 046 TOMATE POIVRON non strié Côtelé et évidé comme un poivron à farcir, vert puis jaune mi-hâtif

163. 047 KAKI COING grosse forme d'un coing.

163. 048 KAKI CŒUR forme de cœur jaune.

163. 049 KAKI RONDE rond, or.

TOMATE BLANCHE

163. 050 BLANCHE DU Canada moyen, taille d'une mandarine..

163. 051 BLANCHE D'ANVERS fruit aplati crenelé, 100gr, mi-hâtif.

163. 052 YAN BLANCHE moyen, rond.

163. 053 POIL BLANC fruit ovale blanc jaune mi-hâtif

163. 054 DOUCE DE PICARDIE moyen rond, lisse, blanc crème.

163. 055 PETITE POMME BLANCHE petit, rond, légèrement aplati, presque translucide Snow Chile mi-hâtif

163. 056 IVORY EGG taille d'un petit œuf jaune ivoire, duveteux mi-hâtif.

163. 058 WHITE WONDER mi-ht.

163. 059 PECHE BLANCHE mi-hât.

163. 060 BEAUTE BLANCHE grosse, rond, couleur de lait.mi-hât.

163. 061 CREAM SAUSAGE mi-hâtif

163. 062 WHITE (La Blanche) gros, environ 300gr.

163. 063 WHITE POTATO LEAF mi-hâtif fruit moyen

163. 064 WHITE QUEEN mi-hâtif 250 à 400 grs

163. 065 GRANDE BLANCHE très grosse, ronde aplatie.

163. 066 WHITE SNOWBALL devient ivoire à maturité ;blanc-neige, douce.

163. 067 GROSSE BLANCHE 400-800gr ; mi-tardif.
 163. 068 TRANSPARENT pl. très grande, fruit 60-120g léger duvet mi-tardif
 163. 069 WHITE PRINCESS 400-800gr. Gros, blanc, tige de rose, tardif.
 163. 070 MIRABELLE BLANCHE Plante basse, grappes de fruits blancs un peu jaunes comme noir, -----acte(sauces).
 163. 071 WHITE BUSH , mi-hât. buisson très compact - fruit moyen blanc et jaune

TOMATE VERTE

163. 080 TYPE BOTANIQUE ORIGINAL Peut-être l'ancêtre de la tomate, vert, de la grosseur d'un -----pois.
 163. 081 DOROTHY QUEEN mi-hâtif, vert ambré teinté de rose, 500 gr. Chair émeraude
 163. 082 RAISIN VERT petit, 3-5cm diamètre , mi-hâtif.
 163. 083 GREEN SAUSAGE rami-hâtif forme de saucisse
 163. 084 GREEN VELVET mi-hâtif, vert charreuse à jaune d'or, 120 grs.
 163. 085 GREEN GRAPE petit, 1-3cm diamètre, vert à maturité mi-h.
 163. 086 GOLD AND GREEN fr. irrégulier, bronze chair ferme, buisson presque rampant mi-tardif.
 163. 087 LIME GREEN fr. jaune et vert 100gr. Mi-tardif. croissance très compacte.
 163. 088 MOLDOVAN GREEN mi-hâtif vert ambré à chair émeraude 200 à 400 grs
 163. 089 TASTY EVERGREEN mi-hâtif, vert à jaune, chair émeraude
 163. 090 EVERGREEN , moyen à gros, vert à maturité mi-h.
 163. 091 AUNT'S RUBY GERMAN GREEN gros 200-400gr. Vert clair et jaune rosé, cœur rose tardif.
 163. 092 GREEN PINEAPPLE fr. vert marbré jaune, buisson tardif.
 163. 093 GREEN SKIN LONGKEEPER verte mature, peau très épaisse, chair rose, longue conservation.
 163. 094 CHARLY'S GREEN mi-hât.
 163. 095 LIBERTY BELL tomate poivron, vert et rouge.
 163. 096 GRANDMA'S OLIVER GREEN.

TOMATE ORANGE

164. 000 GOLDEN SUNRISE fruit moyen, rond. = Golden Sunray mi-hâtif
 164. 010 REINE DOREE moyen rond. mi-hât.
 164. 011 ORANGE POLONAISE, rond assez gros.
 164. 012 CARO RICH orange environ 250gr. Mi-hât.
 164. 013 MANDARIN X petit environ 80gr.
 164. 014 MARVEL STRIPED Gros, orange et jaune, strié de rouge, environ 500gr mi-h.
 164. 015 BRANDYWINE (Amish) grosse tomate américaine au goût vineux. Mi-h.
 164. 016 AURIGA orange vif, hâtive, très charnue.
 164. 017 BIELO RUSSIAN rouge-orange aplati et côtelé, 150gr ; mi-hâtif.
 164. 018 LA CAROTINA, moyen à gros, orange intense.
 164. 019 RUSSIAN PERSIMMON gros, fruit mi-hâtif. Buisson
 164. 020 VALENCIA, gros, rond, 300gr. Mi-h.
 164. 022 PETIT CŒUR DE BŒUF ressemble à un citron rouge-orange. Mi-h.
 164. 023 CARTOLOCCIO côtelé, aplati, orange vif.
 164. 024 TANGERINE taille de la clémentine, orange fruité. Mi-h.
 164. 025 ORANGE OXHEART version orange du cœur de bœuf. Mi-h.
 164. 026 PRIZE OF THE TRIALS petit fruit orange mi-h.
 164. 027 ORANGE BOURGOIN petit, 50gr. Mi-hâtif.
 164. 028 VERNIA ORANGE Enorme, forme de cœur de bœuf mi-hâtif.
 164. 029 ORANGE BANANA mi-h.
 164. 030 ORANGE QUEEN des USA orange vif 150 grs hâtif
 164. 032 AMANA ORANGE tardif fruit de 12 cm de diamètre = 1 k
 164. 033 NEBRASKA WEDDING tardif fruit de 8 à 10 cm diamètre
 164. 034 SWEET ORANGE 2 mi-h.
 164. 035 TANGELLA mi-hâtif grappe de fruits orange de 60 à 90 grs - citronné
 164. 036 EARL OF EDGE COMBE mi-hâtif, fruit rond de Nouvelle Zélande
 164. 037 KELLOG S BREAKFAST mi-hâtif gros fruit de 500 gr.
 164. 038 KENTUCKY BREAKFAST L. gros. orange 12/13 cm 1 k saveur douce Tardif
 164. 050 BLUE FRUIT MARIA mi-hât. foncé nuancé gris bleu saveur douce et riche
164. 053 MICADO VIOLETTOR petit rouge violet environ 50gr. Mi-h.
 164. 054 CHEROKEE PURPLE rond, moyen, rose pourpre.
 164. 055 WIPPERSNAPPER, petit fruit ovale, violet. Buisson -H.
 164. 056 BLACK PRINCE russe, fr. rond, légèrement pointu brun chair rouge, mi-tardif
 164. 057 INDISHE FLESH Allemande brun foncé, chair rouge 500gr. Mi-tardif.
 164. 058 SOUTHERN NIGHTS Russe, genre noire de Crimée, mi-hâtif. buisson
 164. 059 BROWN FLESH à tardif, sombre matrice de vert, et or, hâtive
 164. 060 PRUDEN'S PURPLE, gros, rose-pourpre, environ 400gr. Tardif
 164. 061 CHAIR DE BŒUF BEEFSTEAK (Délicieuse), très gros couleur pourpre.
 164. 062 CHAIR DE BŒUF UNA HARTSOCK gros tardif.
 164. 063 MARIZOL PURPLE, gros, pourpre, environ 500gr mi-hât.
 164. 064 MAGELLAN BURGESS PURPLE type cochair de bœuf, tardif
 164. 064.5 ANANAS NOIR type ananas fruit pourpre veiné de rouge et de vert. Mi-h.
 164. 065 NOIRE CHARBONNEUSE, gros, rond, lisse, devient chocolat noir à maturité.
 164. 066 NOIRE DE RUSSIE, gros, pourpre foncé.
 164. 067 BRANDYWINE BLACK mi-hâtif, 300 à 500 gr. Chair rouge, brun foncé
 164. 068 NOIRE DE COSEBOEUF, variété à port buissonnant, chocolat foncé, presque noir
 164. 069 BLACK ETHIOPIAN mi-hâtive 120 gr. Forme de poire, chair rouge brun foncé, très douce.
 164. 070 NOIRE DE CRIMEE, rond, 250-500gr. Mi-hâtif.
 164. 071 DUTCHMAN gros, pourpre à chair très douce. Mi-h.
 164. 072 PURPLE CALABASH petit, couleur pourpre. Mi-h.
 164. 073 BLACK PRIM. Mi-h.
 164. 074 POURPRE.
 164. 075 LA NOIRE Black tomato, large, noir, très hâtif.
 164. 076 BLACK PLUM.
 164. 077 PURPLE PERFECT fr. rond, lisse, rose vif mi-tardif.
 164. 078 CUBAN BLACK mi-hâtif, fruit rouge brun foncé 200 grs.
 164. 079 BLACK STAR mi-hâtive brun noir à sav eur très douce
 164. 080 CŒUR DE BŒUF ACKERS 500-700gr. Tardif
 164. 081 CŒUR DE BŒUF BERSHIRE 100-250g tardif.
 164. 082 CŒUR DE RUSSIE 250-400gr. Tardif
 164. 083 CŒUR DE BŒUF SLANKARD 500-700gr tardif.
 164. 084 CŒUR DE BŒUF SWEET HAERT 200-500gr tardif
 164. 085 CŒUR DE BŒUF YASHA Yougoslavia T.
 164. 086 CŒUR DE BŒUF BUSKSBEET
 164. 087 BLACK PEAR mi-hâtif, forme poire 100 à 150 grs. douche - riche
 164. 088 BLACK SEA MAN mi-hâtive plante petite, fruit moyen, brun-noir
 164. 089 BLACK AIBERG mi-hâtive de 120 à 150 grs chair rouge brun très foncé .
 164. 090 AUNT GINNIE PURPLE pourpre type beefsteak + de 500gr. Tardif
 164. 091 ITALIAN PURPLE violacé 400gr. Tardif.
 164. 092 SABRE, gros, type chair de bœuf, tardif.
 164. 093 BLACK FROIM TULA fr. 300-400gr rouge brun très foncé, mi-hâtif.
 164. 094 NYAGUS 200gr. Rouge brun très foncé, mi-hâtif.
 164. 095 PAUL ROBESON fr. noir de 150 à 400gr. Mi-hâtif.
 164. 096 DE BARAO BLACK sibérienne de mi-saison fruit ovale de 100 à 120gr. Brun rouge bonne conservation
 164. 097 BLACK ZEBRA mi-hâtif rond, brun rayé noir 4 cm épice
 164. 098 BLUE FRUIT mi-hâtif fruit noir, nuances de gris bleu 250 grs
 164. 099 CARBON mi-hâtif fruit très noir, aplati de 250 à 400 grs.

TOMATE ROSE

165. 000 CŒUR DE BŒUF Oxheart, tomate de Sibérie, énorme, rose, forme de cœur. T.
 165. 001 CŒUR DE BŒUF HONGROIS fruit tardif 500 gr
 165. 002 CŒUR DE BŒUF JAPONAIS tardif 350 - 500 gr
 165. 003 BRANDYWIN PINK mi-hâtif mi-hâtif 500 à 900 grs
 165. 003.1 BRANDY WINE JOYCE S STRAIN mi-hâtive
 165. 003.2 BRANDYWINE SUDDUTH STRAIN mi - tardive gros - 1 k
 165. 004 CASPIAN PINK mi-hâtive 300 à 400 gr. grosse rose K
 165. 005 CANABEC ROSE précoce fruit 120 grs
 165. 006 LARGE PINK BULGARIAN tardif, 1 à 1.5 k
 165. 007 MORTGAGE LIFTER MULLENS tardif 500 grs

TOMATE POURPRE VIOLETTE NOIRE

164. 051 ACME gros, rond légèrement aplati, violet.
 164. 052 VIOLACEUM gros, oval, violet.

165. 008 MORTGAGE LIFTER RIEGER tardif, 500 grs
 165. 009 MOTHER RUSSIA mi-hâif 300 à 500 GRS
 165. 010 OAXACAN petit rose, environ 50gr H;
 165. 010.1 LENA UKRAINIEN mi-hâif 500 à 1 k
 165. 010.2 O' MAR' S LIBANESE mi-hâif, 500 grs à 1 k
 165. 010.3 AMISH SALAD mi-hâif fruit ovale de 60 grs
 165. 010.4 BELMONTE
 165. 010.5 BURCHAMP tardif 500 à 700 grs
 165. 010.6 DINGO EYE mi-hâif fruit de 100 à 150 grs
 165. 010.7 GIANT BELGIUM ROSE yfardif, 1 à 2 k
 165. 010.8 MARYLAND PINK mi-hâif fruit 400 à 500 grs.
 165. 010.9 SUCCESS
 165. 011 JUNE PINK Esaliana pink, roses, en grappes, 120gr mi-h.
 165. 012 PALESTINIAN gros environ 500gr
 165. 013 POMME D'AMOUR petit, environ 50 gr. H.
 165. 014 ZAPOTEC PLEATED rose, environ 200gr. ML H;
 165. 015 EVA'S PURPLE BALL petit, rose, environ 60gr.
 165. 016 ARKANSAS TRAVELER moyen aplati.
 165. 017 PONDEROSA PINK jusqu'à 1 k; forme irrégulière, tardif.
 165. 018 MISSION DIKE assez gros mi-hâif.
 165. 019 ROSE JAPONAISE rond, 200gr, mi-hâif.
 165. 020 PAVA PACA petit ovale rose mi-h.
 165. 020.1 MEXICO mi tard. gros fruit rose 500 gr
 165. 020.2 ROSE DU LIBAN mi hât. gros de 300 à 1,5 k
 165. 020.3 TIFFEN MENNONITE mi-hât. 10 cm diam. plus de 500 gr.
 165. 020.4 UKRAINIEN PEAR mi-hât violet rose forme poire 8/10 cm long 200 gr
 165. 020.45 MILLE 1884 mi-hât. rose foncé juteux 1 k
 165. 020.5 CRNKOVIC YUGOSLAVIAN pink rose 500 gr. gros juteux T
 165. 020.6 DR. LYLE très original fruit vert gris fleurivoire fr. rose de 45 à 900 gr. T
 165. 020.7 FLORIDA PINK énorme rose jusqu'à 1 k
 165. 021 ROSE DE BERNE, gros, rond, rose soutenu mi-h.
 165. 022 CHATEAU ROSE gros, sphérique, légèrement aplati.
 165. 023 GERMAN JOHNSON PIN k
 165. 024 BRIMMER gros, rose-violet. Mi-H.
 165. 025 GEANTE ROSE Ponderheart. T
 165. 026 OLROSE gro, environ 400gr. T
 165. 027 OZARK PINK, rose, aplati, environ 200gr.
 165. 028 MORTGAGE LIFTER gros rose. T
 165. 029 PORTER PINK 80-90gr.
 165. 030 BOONDOCKS 500-900gr mi-tardif
 165. 030.1 LIVINGSTONE S MAGNUS ROSE 180/250 g mi-h.
 165. 030.2 PURPLE RUSSIAN très gros fr. prune pointue rose pourpre saveur douce T.
 165. 031 FUZY PECHE ROSE fruit petit 50gr velouté, mi-tardif.
 165. 032 ROSE gros, mi-tardif.
 165. 033 THAI PINK var. Thaïlande, petit 60 gr. Mi-tardif.
 165. 034 SOLDADI anc. Var. Pologne 500gr. Mi-tardif.
 165. 035 VERMILION 250-500gr. Mi-tard.
 165. 036 WHEATHLY FROST RESISTANT fr. prune allongée, mi-tardif.
 165. 037 ZAPOTEC PINK RIBBED var. ancienne mexicaine rose, fr. aplati très côtelé mi-tardif.
 165. 038 LIVINGSTON'S MAIN CROP PINK gros fruit mi-hâif.
 165. 039 POIRE ROSE petites poires mi-hâif.
 165. 040 SINIY fruit moyen mi-hâif.

TOMATE DE BONNE GARDE.

165. 041 DE GRECE Thessaloniki à conserver; fruit moyen genre Roma; garder frais, à la lumière, en grappes entières; cueillies fin septembre, se conserve tout l'hiver. mi-h.
 165. 042 PRINCE BORGHESE moyen, rond, rouge, pour l'hiver, couper les branches avec fruits verts, suspendre, les fruits mûrissent, conservation prolongée. Mi-H;
 165. 043 SELMA moyen rose pâle.
 165. 044 STONE ovale, rouge, variété précoce.

165. 045 DE LONGUE GARDE, moyen, ronsd, rouge, garder hors du gel jusqu'en février-mars.
 165. 046 ERIKA D'AUSTRALIE rouge, 300gr. Variété d'automne.
 165. 047 GREEN SKIN LONGKEEPER fruit vert, chair rosée, tardif.
 165. 048 NEW ZEALAND PASTE PINK, gros, rose. = Australian pear
 165. 050 GOLDEN TREASURE, cueillis verts, jaunes à maturité sur 2-4 mois au fruitier. Mi-hâif.
 165. 051 LIVINGSTON'S BEAUTY gros fruit tardif.
 165. 052 MADAGASCAR, petit citron, rose et jaune, Conservation minimum jusqu'à Noël.
 165. 053 PIONNER, récolté avant les gelées pour conserver au fruitier.
 165. 054 GERMAN GOLD 400-800gr; orange strié rouge, produit jusqu'aux gelées, tardif.
 165. 055 RED PLUM, ressemble à une prune, rouge profond.
 165. 056 YELLOW PLUM, ressemble à une prune, peau et chair jaunes.
 165. 057 DOURNE D'HIVER.
 165. 058 MOONGLOW moyen, orange, à stocker.
 165. 059 MAYA Indian rouge forme d'œuf mi-hâif

TOMATE GEANTE ROUGE

165. 062 GEANTE énorme, ronde, 1 k presque sans graines.
 165. 063 ACE gros, 500gr. Mi-h. Buisson
 165. 065 GEANTE ROUGE rayon de soleil; très gros, environ 500gr.
 165. 066 DOUBLE RICH gros, 500gr. H.
 165. 067 SCARLET BEEF Beefsteak écafolate, gros, rouge vif. T
 165. 068 CHAIR DE BŒUF Beefsteak, environ 1 k tardif.
 165. 068.1 NAPOLISCHIA chair de bœuf rouge rose 500-1k mi-tardif
 165. 069 CUOSTRABE Beefsteak géant énorme, tardif.
 165. 070 CŒUR DE BŒUF géant, rouge-rose, jusqu'à 1 k. tardif.
 165. 070.1 CŒUR DE BŒUF GEANT REIF RED 500-700gr mi-tardif.
 165. 070.2 CŒUR DE BŒUF GEANT SHILLING 500gr. Mi-tardif.
 165. 071 DELICIOUS entre 500gr et 1,5k, mi-hâif.
 165. 072 GEANTE BELGE rose rouge 500gr-1 k, parfois 1,5k chair douce. T
 165. 073 DINNER PLATE tardif cœur de bœuf géant 1,8 k
 165. 074 WILLKAMETTE gros, 500gr. Buisson
 165. 075 ALTAISKI Enorme, plat, très côtelé, rouge vif. H.
 165. 076 PLUS D'UN KILO fruit énorme. T.
 165. 077 RIO GRANDE de 1 à 2 k.T.
 165. 078 PONDEROSA RED tardif style chair de bœuf à côtes 1 k
 165. 080 ABRAHAM LINCOLN rouge sombre 1 k mi-hâif.
 165. 082 POTIRON ECARLATE énorme environ 1 k.T
 165. 083 ZOGOLA de POLOGNE mi-hât. gros juteux -500gr
 165. 084 TOMATE PASTECQUE Watermelon beefsteak. Mi-h.
 165. 085 RUSSE rouge rond, ventre énorme environ 1 k.
 165. 086 GEANTE D'INGENIOLI rond, très gros. T
 165. 087 RUSSIAN GIANT gros côtelé 3 à 600 gr mi-H.
 165. 088 SAINTE LUCIE très gros, foncé.
 165. 089 SUPER COLOSSE. Mi-h.
 165. 092 TROPHEE forme cœur énorme, rouge clair. T.
 165. 093 TOMATE POIRE GEANTE hâif, côtelé, forme poire
 165. 095 GEANT MAGNUM énorme, plat, côtelé. T
 165. 096 GEANTE SILETZ des USA rouge 1.2 k T

TOMATE SPECIALE

166. 000 DES ANDES andine comue, poivron des Andes, gros, rouge foncé, allongé, pointu. Mi-H;
 166. 010 T' PIMENT CHAMP MARTIN fruit rouge allongé. mi-h.
 166. 011 TIGER TOM rouge, rayé de jaune à maturité, 60 g., hâif.
 166. 012 TIGERELLA moyen, ovale rouge rayé de jaune. Buisson T.
 166. 013 T. COURGETTE
 166. 014 PLATE DE HAITI.
 166. 015 CLOVER TREFLE Var. américaine, form tréfle à 4 feuilles, devient rouge à maturité.
 166. 015.1 TREFLE DU TOGO mi-tardif
 166. 016 KORROGO DU SENEGAL
 166. 017 POLISH RED red giant pasta
 166. 018 KERIKOVE DE PRAGUE

166. 019 IOMUR PRIOR BETA (PS) de Norvège , 60gr , très hâtif.
166. 020 KAROS à feuilles de pomme de terre. Moyen, rouge, très hâtif pour pl. terre.
166. 021 SILVERY FIR haut. 60cm feuillage comme carotte ; rouge, 100gr, hâtif, buisson
166. 022 CALABASH RED rouge, 125gr, mi-h.
166. 023 PEARSON IMPROVED fruit aplati de 200gr. Tardif.
166. 024 COPIA mi-hâtive strié or et rouge 150>300 gr
166. 025 CŒUR DE VELOURS originaire des Andes, forme de cœur, tardive.
166. 026 TETON DE VENUS mi-h
166. 027 TETON DE VENUS JAUNE jaune des Andes mi-h
166. 028 LOOMIS POTATO LEAF CHERRY, comme un plant de pom. de terre plus trapu, fruit rouge
166. 029 TUX HORN tardif tomate bicoloré marbré rouge gross. Tom. cerise
166. 030 NEW ZEALAND PASTE. Grands fruits, forme de cloche. mi-h
166. 031 FIREWORKS gros, précocé, marbré jaune.
166. 032 VAREN BLAD var. feuill. carote très ciselé, fruit moyen mi-tardif, port presque rampant
166. 035 ANGORA un divet blanc couvre toute la plante, fruit moyen rouge, plant déterminé.
166. 037 STRIPED ROMAN mi-hât. fruit long pointu rouge orange
166. 038 HILL BILLY fruit long strié de rouge et de jaune.
166. 040 LUTESCENT feuilles jaunes, fleurs blanches, fruits blancs puis vert, jaune et rouge
166. 041 VOYAGE rouge, 100 gr, boursoufflé, hâtif
166. 042 CŒUR , rouge, 300 à 400 grs, tardif
166. 043 CŒUR FONDANT
166. 044 GERMAN RED STRAWBERRY, fruit rouge en forme de fraise T.
166. 045 PINK GRAPE FRUIT moyen, peau jaune et chair rose comme le pamplemousse. mi-h
166. 046 RUBY GOLD type chair de bœuf, jaune marbré de rouge , tardif
166. 048 PINEAPPLE ANANAS très grosse, orange striée de rouge. mi-h
166. 049 PIMENT très allongé, mi-hâtif.
166. 050 LA DESTROUSSE gros fruit, rouge foncé, allongé et pointu. Mi-h
166. 051 CHINESE fr. long, tomate piment mi-tardif
166. 052 MEXICAINE fruit très allongé grosse taille, mi-hâtif. = Mexican potato
166. 053 OPALKA fr. long. Tomate piment mi-tardif
166. 054 POLISH LINGUISA mi-hâtif allongé type tomate piment 2 à 250 gr
166. 055 CORNE DE BELIER. Variété andine, longue. Mûr, se recourbe en forme de virgule. mi-h
166. 058 GLACIER, le plant fleurit déjà lorsqu'il a 12 cm de hauteur. Premier fruit 45 jours après floraison.
166. 059 ROCKET moyen, rouge, hâtif.
166. 060 JERSEY DEVIL
166. 061 LUTESCENT
166. 061.5 HANK buisson mi-h.
166. 062 MAWLENOWE
166. 063 GREEN AND YELLOW
166. 064 GREEN BELL PEPPER
166. 065 EGG TOMATO tomate œuf, chair douce; rouge.
166. 066 GREEN PINEAPPLE mi-h
166. 068 PORTER'S EARLY BROOKPACT. Buisson, très hâtif, supporte le froid, rouge, moyen.
166. 070 TOMATE POIVRON STRIPED CAVERN , évidé, côtelé. = STAFFER mi-h
166. 071 LIBERTY BELL tomate poivron à farcir, 150gr; mi-hâtif, rouge à maturité
166. 072 ZAKOPANE rouge plat très côtelé, tom-poivron creux mi-tardif.
166. 073 BROWN FLESH à farcir sombre marbré vert et or mi-tardif.
166. 074 RED ZEBRA rouge strié et marginé de jaune doré rond, 7,5 cm T
166. 075 LAKETA fruit pareil à un citron, chair rouge sang, douce.
166. 077 POLISH RED
166. 078 WINSALL.
166. 080 MIEL DU MEXIQUE, fruit moyen rouge vif, très doux. T
166. 081 DEWEESSE STREAKED gros, marbré rouge et jaune 60 gr. Mi-tardif
166. 082 TIGER STRIPE fr. rouge rayé jaune 60 gr. Mi-tardif
166. 083 TIGERETTE plante naine fr. marbré jaune et rouge - mi-tardif Buisson
166. 084 TONNELET tomate longue striée rouge et jaune 60-90gr mi-tardif.
166. 085 SCHIMMEIG greg. grosse prune 60 gr. Rouge, jaune et orange. tardif.
166. 086 SCHIMED STRIPED HOLLOW tomate poivron 80-120g jaune-rouge tardif.
166. 087 ALLEGHANY SUNSUT , tardif, tomate bigarrée de 300 à 500 grs
166. 088 BIG RAINBOW , tardif, fruit rayé de rouge et d'or de 1 kg

166. 089 FLAME , tardif, fruit jaune brillant avec des rayures rouges
TOMATE ANCIENNE
167. 000 MOSKVITCH de Sibérie extra-hâtif , rond, moyen, rouge
167. 001 MARMANDE GARNIER ROUGE var. marmande de collection hâtif
167. 002 ANDREW RAHART JUMBO RED fr. rond, chair de bœuf, mi-hâtif, 50gr.
167. 003 HARBINGER fr. moyen rouge, mi-hâtif
167. 004 MATCHLESS fruit moyen rouge aplati mi-hâtif.
167. 005 MEDFORD type chair de bœuf mi-hâtif. Buisson
167. 006 NEW ORLEANS, hâtive, fruit rouge moyen
167. 007 OPTIMUS , des USA, fruit moyen rond, mi hâtif
167. 010 GERMAN gros rouge côtelé. mi-h
167. 011 STRIPED GERMAN gros fruit côtelé jaune et rouge à l'intérieur et à l'extérieur mi-h.
167. 012 PANTANO ROMANESCO fruit moyen côtelé.
167. 013 STRIPED ROMAN = SPECKLED ROMAN mi-h
167. 015 JOIE DE LA TABLE variété italienne, fruit arrondi, gros et lisses 200-250gr.
167. 016 ZAPOTEC RIBBED gros, rouge, côtelé.
167. 017 BONNY BEST mi-h
167. 018 PRITCHARD, rouge vif, moye, mi-hâtif. Buisson
167. 020 MARMANDE ANCIENNE grand, plat, côtelé.
167. 021 GROSSE ISLANDAISE gros, rond, rouge.
167. 022 MILGRENE, moyen, rouge, goût musqué.
167. 023 EARLIANA fruits en grappe, 125gr. H.
167. 024 BURBANK rouge, environ 100gr. buisson mi-hâtif
167. 025 TOMATE PECHE fruit moyen à peau mate comme une pêche. Mi-hâtif
167. 026 HAYSLIP rouge, environ 150gr.
167. 027 PERON moyen, rouge vif, du Pérou.
167. 028 PIERRETTE (petite St Pierre) moyen d'un rouge intense.
167. 030 PLAISIR D'ETE, moyen, bien rouge, goût musqué un peu acide.
167. 032 NECTAR fruit lourd, rond, bien rouge. mi-h.
167. 033 OPAL HOMESTEAD gros, rouge, 500gr.
167. 035 REINE CLAUDE ROUGE moyen, rouge profond.
167. 036 PERSIMMON orange-or, de 500gr à 1 k. mi-h.
167. 040 ROYALE DE GUINEAUX, très précocé, goût original.
167. 042 ZHUAN HON KIAO, moyen à peau rouge foncé, originaire de Chine.
167. 045 TOMATE ACCORDEON moyen, environ 200gr.
167. 046 COSTOLUTO FIORENTINO, vieille variété italienne, rouge, moyen, côtes profondes. mi-h.
167. 047 COSTOLUTO GENOVESE vieille variété italienne à fruit écaillé côtes prononcées mi-h.
167. 047.1 SIRIUS
167. 047.2 DAVINGTON EPICURE
167. 047.3 SUPER ORANGE
167. 047.4 DU VENEZUELA
167. 047.5 MARANILHA

TOMATE GRIMPANTE.

5graines/0,50

Variété très vigoureuse, peut atteindre 6 m. et nécessite un bon support.

167. 048 CLIMBING TRIP très gros fruit 1 k, mi-hâtif.
167. 049 DE BERAO type Roma variété précoce.
167. 049.1 DE BERAO 2

TOMATE LITCHI *Solanum sycimubrifolium* . Morelle de Balbis, M. à feuilles de sysimbre.

Haut : 50-70cm Couverte de piquants. Fleur bleu clair où naît la grappe de fruits enveloppée d'une membrane épineuse. Fruit rouge foncé comme un bigarreau ; attendre que la bague s'ouvre pour prendre le fruit sucré acidulé au goût de litchi. Cult. comme les tomates, mais germination nécessaire à 20 ° ; usage : nature, confiture, salade, jus de fruit.

167. 050 TOMATE LITCHI 5 graines 0,50

TOMATE DE QUINTO Solanum quintoense Naranjilla

Feuillage duveteux pourpre et blanc, fruit orange brillant, à pulpe verte, récolte 4-5 mois après semis, culture comme la tomate ; usage : jus et pulpe pour sorbet, glaces, gelées, confitures (saveur orange), ananas et tomate mélangées).

167. 055 NARANJILLA 5 graines. 0,50

TOMATE EN ARBRE Cyphomandra betacea Tamarillo, tomate de La Paz. 0,50

Plante vivace, à cultiver en conteneur ; semer en mars-avril. T.G. 13-18°C. Les jeunes plants poussent à 15-20°. Le feuillage gèle à -3°, produit ses fruits après 2-3 ans, ovoïdes comme un œuf de poule, usage : cuits.

168. 000 RED TAMARILLO ROUGE.
168. 010 YELLOW TAMARILLO Jaune.
168. 011 ORANGE.

TOMATE SAUVAGE LYCOPERSICON 5graines/0,50

168. 020 L. CHEESMANNII pruniforme forma minor
168. 022 L. CHILENSE tomate sauvage du Chili
168. 024 L. HIRSUTUM tomate sauvage du Pérou
168. 026 L. HUMBOLDTII tomate sauvage des Amazonies
168. 028 L. RACEWIGERUM L. *Pimpinellifolium* tom. A feuille de pimprenelle.

TRICHODESMA ZEYLANICUM

Trichodesma Zeylanicum = Brède de Zanzibar - Plante annuelle - on consomme les feuilles
168. 050-BREDE DE ZANZIBAR PAQ. 1,00

TRICOSANTHES 1.00

Cucurbitacée. Pour culture en serre - rusticité minimum 15° ; semis à 20° C au printemps. Culture comme la courge

169. 000 TR. CUCUMERINA . v anguina, serpent végétal. Courge-serpent. Annuelle grimpanche. 2-3m. Usage : jeunes fruits cuits ou crus ; murs en soupe, la pulpe rouge des grains comme sauce tomate , aussi jeunes pousses.
169. 010 TR. CUCUMERIDES. Vivace sarmenteuse Japon. Us : fruits en salumure ou cuits ; racine -----pour féculs.
169. 011 TR. SERPENT Extra long fruit atteint 1,2m
169. 012 Tr. SERPENT SNAKY fruits courts environ 40 cm.
169. 015 TR. CUCUMERINA annuelle, fruit forme d'un œuf, rouge à maturité
169. 020 TR. KIRLOWII (de Mongolie) grimpanche vivace même usage que précédent.

TOPINAMBOUR

Vivace, reste en place plusieurs années pour hale , H : 2 à 4 ms. Tubercules prélevés d'octobre à Mars et se conservent 2 semaines hors sol. Pas de problèmes en hiver à basse température. Us : cuit ou cru, gout artichaut Disponible en mars au local. Tubercules reprennent grande taille après culture sans problèmes

169. 070 PETITS TUBERCULES - ENVOI POSTAL -----5 tub/1.00
TOPINAMBOUR COMMUN à peau blanche T. FUSEAU BLANC
TOPINAMBOUR COMMUN à peau rose. T. PATATE TOPIN. commun à peau violette

TUSSILAGE PAS d'ANE Tussilago farfara 1.00

Vivace, rustique, 30cm. D.G. 5 ans ; semis en janvier-mars. Levée 10-20 jours. Usage : feuilles jeunes en salade, puis cuites en légume ou soupe ; fleurs aromatiques à odeur de réglisse.
170. 000 TUSSILAGE FARFARA.

UMBILICUS U. rupestris 1.00

Vivace, décorative haut : 15-40cm ; usage : feuilles crues charnues, tendres agréablement acidulées
170. 050 UMBILICUS PENDULIUS.

UROSPERMUM UROSPERME -----1.00

Vivace, décorative - haut : 15-40 cm ; usage : feuilles crues, charnues et tièdres, agréablement acidulée
170.055 U. PICROIDE -U. FAUX PICRIS

VERONIQUE POTAGERE 1.00

Vivace, ornementale, médicinale. 1gr= 20000 graines ; D.G. 3-4 ans ; Semis sous chassis froid en automne, la levée a lieu au printemps.

170. 060 VERONIQUE CRESSON DE CHEVALY. *Beccabunga* haut : 30-60cm Usage : cru, comme cresson.
170. 061 VERONIQUE DU JAPON Kugai SOV. *Sibirica* haut : 80-1,5m, jeunes pousses, feuilles et fleurs crues+ soupes.
170. 061.1 VERONIQUE SIBIRICUM ALBUM
170. 062 VERONIQUE OFFICINALE haut : 10-40cm
170. 063 VERONIQUE CHAMAEDIS. Véronique Petit chène pour thé 20-25cm.
170. 064 V. LONGIFOLIA bleu vif, V. *Martima* 40-120cm
170. 064.1 V. LONGIFOLIA ALBA Véronique Blanche
170. 064.2 V. LONGIFOLIA PINK SHADES veronique rose.

VESCE *Vicia gigantea*.

Vivace, herbacée grimpanche, 1-2 m. 1 gr= 1000graines. Semis de mars à mai ; usage : engrais vert et animaux ; pour alimentation humaine : jeunes graines cuites comme petits pois (goût amande).

171. 000 VESCE GEANTE Jarasse, Pois du Canada. -----0,50
171. 010 V. HIRSUTA annuelle 30-70cm -----0,75

BULBES A PLANTER

Les fournitures reprises dans cette liste, étant donné leur poids et leur volume NE POURRONT PAS être envoyées par la poste

AIL,

250 gr= soit 40 caïeux ----- DISPONIBLE AU LOCAL EN OCTOBRE

ECHALOTES.

Paquet de 500gr. Grosseur moyenne = 20-25bulbes ; très grosses, environ 15 bulbes
JAUNE GOLDEN GOURMET moyenne à grosse, jaune doré, forme de poire, longue conservation.
ROUGE « SANTE » toutes saisons bulbe moyen à gros, rouge doré, planter en oct.novembre ou de février à avril

ECHALOTE RUSSE OU POLONAISE 500gr=environ 15 bulbes ; Enorme bulbe rond, rouge foncé Conservation parfaite jusqu'en mai. En octobre-novembre, plantation pour verdure de printemps ; plantation pour conserver la récolte, en avril-mai. Au local à partir d'octobre.

ECHALOTE cuisse de Poulet GERMOR .

PETITS OIGNONS A REPLANTER

250GR=60-80bulbes
JAUNE DE STUTT GART
JAUNE STURON
ROUGE COMRED

SEMENCES ARBRES FRUITIERS ET PLANTES AROMATIQUES ET CONDIMENTAIRES

ABSINTHE

0.5gr/0.50

D.G. 4-6 ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps, levée 8-30 jours.
201.000 ABSINTHE VERMOUTH Vivace haut : 1m 1gr= 11.500graines-

ABRONIA

3gr/1.00

D.G. 2-4 ans ; 1gr= 85 graines ; semis en octobre ou en juin-juillet ; levée 20-60 jours.
Vivace, aromatique très odorante(odeur de miel) haut : 30-50cm.
201.010 ABRONIA FRAGRANS

ABELMOSCHATUS MOSCHATUShibiscus Abelmoschus

0.60

Ambrette. Mauve musquée de régions tropic. Vivace buissonnante ; D.G. 3-4 ans ; Semis de février à mai entre 10 et 13°C ; levée 10-20 jours, rusticité minimum 5°C. Culture sous protection 60cm - 1,5m Usage ; feuilles, mais surtout graines musquées ; fruit=capsule velue de 7 cm.
201.020 A. MOSCHUS.

ACHE

1gr/0.25

202.000 ACHE CELERI PERPETUEL, LIVECHE, herbe MAGGI Vivace 2 m, 1gr=300graines.
VOIR CULTURE A LIVECHE.

ACHRAS AOPOTA APOTILLIER

1GRAINE : 0.50

Arbre des régions tropicales, cultivé en serre froide - fruits très savoureux après 6 an s
202.005 APOTILLIER - Ac bras sapotillier - Crinroga edulis

ACINOS CALAMENT

1.00

Vivace, semis sous chassis froid en automne ou printemps - culture en plein soleil ne supporte pas de conditions humides.

202.010 ACINOS ALPINUS Calaminthe alpina Basilic ou thym des Alpes haut : 10-20cm
202.011 ACINOS ARVENSIS Clinopodium Acinos basilic thym Mère des thymns haut : 20 cm.

ACTINIDIA KIWI

Grimpante vivace rustique semis sous chassis froid en automne ou au printemps

202.015 A. POLYGANA Silver Vire h : 4 à 5 m. Le plant femelle porte les fruits ovoïdes lisses, jaune vert de 2 à 3 cms ; murs en septembre et octobre

ADIANTHUM CAPILLAIRE

1.00

Fougère vivace ornementale de serre. Semis au printemps à 21°C. Rusticité minimum 7°C. Usage : les parties aériennes servent pour infusions, thé ou sirop.

202.020 ADIANTHUM AETHIOPICUM haut 25-50cm.
202.021 ADIANTHUM CUNEATHUM haut : 25cm

AEGINETIA

PAQ : 0.75

Semi rustique cultiver en annuelle ou vivace, ornementale ; en Inde, plante utilisée contre scorbut (avec muscade et sucre)

202.025 A. INDICA

AERVA AERUE

2.00

Vivace, tropicale, rustique - farn. Amaranthes, feuilles et tiges servies fraîches en salade ou dans curries. Boisson stimulante
202.030 AERVA LEUCURA
202.031 AERVA LAMATA

AEGLE AEGLE MARMELO pomme d'or

2 graines/10

Arbuste semi-rustique fl. Blanche, fruit, jaune orange, parfumé, gouteux - bois à mâcher comme le réglisse
202.035 A. MARMELOS.

AGASTACHES

1.00

Herbacées vivaces, condimentaires et aromatiques ; multiplication : semis au printemps entre 13 et 18 °C ; très rustique à semi rustique selon l'espèce ; ou division des touffes au printemps ; usage : salades, potages, boissons - feuilles et fleurs.

202.046 AGASTACHE BREVIFLORA Agastache rouge haut 80cm -1m.
202.047 AGASTACHE ANISATA Hysope anisé, haut : 1 m.
202.048 A. ANISATA var. ALBA Hysope anisé à fleur blanche haut : 60cm
202.048.5 A. ANISATA ALABASTER
202.048.7 A. AURANTIACA
202.049 A. ASTROMONTANA Pint top h. 15.20 cm
202.050 A. CANA haut : 1m.
202.051 A. FOENICULICUM menthe réglisse hysope anisé haut : 80-1 m.
202.051.1 A. LIQUORICE BLUE Réglisse bleu, haut : 90cm.
202.051.2 LIQUORICE WHITE Réglisse blanc, haut : 90cm.
202.051.5 A. GOLDEN JUBILEE
202.052 A. MEXICANA Menthe réglisse citronnelle haut : 1,2m.
202.053 A. NEPETOIDES Hysope géant jaune haut : 1,5-2m.
202.054 A. OCCIDENTALIS Hysope anis de fouest américain ; haut : 3-4 m.
202.054.4 A. PALLIDIFLORA Haut : 80 cm
202.055 A. RUGOSA Menthe réglisse coréenne haut : 80-1m.
202.055.5 A. RUPESTRIS H. 60 cm
202.056 A. SCRAPHULARIAEFOLIA Hysope géant pourpre haut : 1,2m.
202.056.2 A. SP A FLEURS BLANCHES haut 1,2m.
202.056.3 A. SP. CAMPHREE haut 1,2m
202.056.5 A. URTICIFOLIA Hysope géant haut 1,2m..

AGASTOMA - AGATHOSMA-BUCHU

1.00

Arbrisseau des zones chaudes. Semis au printemps entre 13 et 18°C. Rusticité minimum 1°C ; cult. en serre froide ; parfum très agréable

202.057 A. CILIARIS haut : 60 cm
202.057.1 A. CRENULATA haut : 1,5m

AIGREMOINE Agrimonia eupatoria

0.50

202.060 AIGREMOINE EUPATOIRE. Vivace, très aromatique surtout pour infusion, médicinalement importante.

ALCHEMILLE

0.60

Vivace, feuillage ornemental. Haut : 15-40cm ; semis sous chassis froid au printemps. Usage : jeunes feuilles crues ou cuites ; médicinales.

202.070 ALCHEMILLE COMMUNE A. Vulgaris.
202.071 ALCHEMILLE DES ALPES A. Alpina.
202.072 ALCHEMILLE DES CHAMPS A. Avenensis
202.073 A. XANTHOCHLORA

ALPINA

/0.60

Vivace, fam. des gingembres, ornement. Semi-rustique, serre ou véranda. Minimum 5°C même à mi-ombre. Semis à 20°C de septembre à mars. Usage : rhizome comme épice.

- 202.080 ALPINA JAPONICA Hana Myoga.. H: 60 cms
- 202.081 ALPINA SPRECIOSA h: 2 à 3 ms
- 202.081.2 ALPINA COERULEA h: 1,5 à 2 ms

AMORPHA INDIGO BATARD

0.60

Arbrisseau vivace, rustique, mellifère pour tous sols secs ;semis mars-mai ou sous chassis en automne levée : 20-30jours.

- 202.082 A. FRUCTICOSA PODS Pubescens Indigo bâtard haut :3m ;usage :fruits comme légume.
- 202.083 A. NANA, A. Microphylla= faux indigo haut : 50-100cm feuillage odorant.
- 202.084 A. CANESCENS H. 1 m

ANDROPOGON Barbon

0.50

Graminée odorante vivace ; semis avril-mai sous chassis froid
202.085 A. GERARDII

AMENOPSIS

0.60

Vivace plein air à rhizome épais, origine :marécage S.O des USA ; haut : 20cm ; multiplication par division en avril-mai ou semis sous chassis froid au printemps.

- 202.088 A. CALIFORNICA.

AMORPHOPALLAS

Tropicale mi-rustique décorative - culture en conteneur (groupe des taros) rusticité minimum 10 ° Semis en automne ou printemps à 20.25 ° consom. Tubercules cuits.

- 202.089 A. KIUSIANUS origine Iles Klushy ~Japon = Am. Bophallas h. 1 m -2 gr/1.00
- 202.090 A. BULBIER -2 gr/1.50

ANACARDIUM OCCIDENTALE ----- 1 GRAINE JS €

Arbuste buissonnant, feuil. Persistant cult. hors gel fruits 3à 4 cm à coque très dure contient une amande (nois de cajou suspendue au pédoncule renflé charnu, jaune ou rouge 10 cm = comestible : pomme cajou - semis à chaud 20.25°

- 202.092 A. OCCIDENTALE 6 anacardier - Acajhou à pomme - Cashew

ANGELIQUE

- 203.000 ANGELIQUE vivace haut :2m 1gr=170graines -----1gr/0.25

ANETH Renouil batard

1.00

Annuel 1gr= 900graines. D.G. 2-3 ans ; semis d'avril à juillet.

- 204.000 ANETH VERT MAMMOUTH haut : 1 m
- 204.010 A. KEOPS
- 204.020 A. RHODOS
- 204.030 A. SARRIAN
- 204.040 A. JUMBO
- 204.050 ANETH BOUQUET haut : 1 m
- 204.052 ANETH DUKAT haut : 1 m
- 204.055 ANETH VIERLING
- 204.060 ANETH A FEUILLES DE FOUGERE
- 204.062 ANETH INDIEN haut :50cm.

AURONE Artemisia abrotanum

1.00

Arbuste vivace, très aromatique 50-80cm.Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Arome citron amer pour gâteaux, salades, vinaigre, boissons.

- 204.065 SURVA ANETHUM SOWA.

ANIGOSANTHOS ANIGOSANTHUS

1.00

Vivace orig. Australie, ornemental pour orange, à tubercule féculent.Semis entre 13 et 18°C. en fin d'été;levée : 8-25 jours. Rusticité : minimum 5°C

- 204.068 A. MANGLESII.
- 204.069 A. MELANGE
- 204.070 A. FLAVIDUS
- 204.071 A. HUMILIS

ANIS Pimpinella anisum

1.00

D.G. 2-3 ans ; semis en mars avril.

- 205.000 ANIS VERT >annuel, haut : 1 m 1gr=200graines.

ANNONA

1.00

Arbuste gélif. Peut se cultiver en conteneur ; tailler en conséquence. Semis en automne ou printemps, fruits très sucrés

- 205.050 ANNONA CHERIMOLIA ou Cherimoya. Arbuste vivace, feuilles odorantes, fruits comestibles culture en plein air au soleil. Rusticité -8° à +12° C (2 graines)
- 205.051 A. MURIKATA Corossol épineux. Arbuste vivace d'orange, feuilles odorantes pour thé ; fruits pour sorbets. + A. Montana Rusticité -5° à -8° C (1 graine)
- 205.053 A. SQUAMOSA. Pomme cannelle. Rusticité -5° à -8° C (1 graine)
- 205.054 A. RETICULATA CŒUR DE BŒUF rusticité -5° à -8° C (2 graines)

ASMINIER TRILOBA ASIMINIER Annona triloba, Pawpaw igraine/1.00

Arbuste rustique jusqu'à -20°C. fleur jusqu'à -5°C. Semer en automne ou print. Après stratification. Germination lente et irrégulière de 6 mois à 3 ans. ; Fruit comme petite banane à pulpe crémeuse et sucrée.

- 205.056 A. TRILOBA PAWPAW Asimina

ANTHOXANTHUM ODORATUM Flauve odorante

1.00

Vivace. Haut : 25-50cm. La plante séchée à odeur de vanille sert à faire du thé

- 205.060 A. ODORATUM.

ARBUTUS ARBOUSIER

1.00

Vivace, à feuillage persistant ; culture en situation abritée ou en pot semis janvier-mars, germination :90jours ; floraison d'oct. à janv. Baie mûre un an après floraison. Usage confiture, compote ou sorbet.

- 205.080 ARBUTUS UNEDO Arbre fraise fr. rouge jaunâtre.
- 205.081 ARBUTUS MENZIESII Madrona. Fruit orange
- 205.082 A. XALAPENSIS de l'Ouest américain
- 205.083 A. ANDRACHNE

ARCTOSTAPHYLOS

1.00

Arbuste1m-1,5m vivace, feuillage persistant, rustique. 1gr=50 graines ; Semis sous chassis froid en automne après avoir trempé les graines dans l'eau bouillante durant 20 secondes. Usage :fruits crus et cuits, et boissons fermentées, et thé amer avec les feuilles (usage modéré)

- 205.090 A. UVA URSI Busserole raisin d'ours
- 205.091 A. PATULA Greenleaf Manzanita
- 205.092 A. NEVADENSIS Pine-mat manzanita.
- 205.093 A. JUNGENS Mexican manzanita
- 205.094 A. ALPINA Arbutus alpina (Arbousier noir).

AZARUM AZARET

0.75

Vivace rustique à rhizome ; haut : 10-20cm usage : rhizome odeur et saveur gingembre.

- 205.096 A. CANADENSE
- 205.097 A. EUROPAEUM = CABARET.

ASPHODELINE 5graines/0.60

Vivace, rustique, ornementale : semis sous chassis froid au printemps .
206. 098 A. LUTEA Bâton de Jacob haut : 1,5m Rhizomes charnus comestibles.

ASPERULE Galium Gailllet odorant 1.00

D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid de septembre à mars ; levée 10-20 jours.
206. 000 ASPERULE Vivace, rampant, herbe à maltrank 1gr= 230graines.

ASTER 0.75

D.G. 2-4ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps.
206. 010 A. TATARICUS Z.Wan Vivace, rustiq. 2 m usage : jeunes feuil. et tiges cuites
206. 011 A. TRIPOLIUM vivace rustique : feuilles charnues d'arome agreable

ASTRAGALE 0.50

Herbacée vivace, haut : 60cm -1m. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.
206. 020 REGLISSE SAUVAGE A Glycyphyllos. Usage : feuilles réglisse pour thé ; aussi engrais vert et fourrage.
206. 021 A. CHINENSIS (Sha Yaan) Usage : fourrage et engrais vert.
206. 022 A. MEMBRANACEUS (Huang-gi) médicinale vivace, stimule le système immunitaire. Usage: les racines

ARMOISE Artemisia 1.00

1gr= 8.000graines.D.G. 4-5 ans. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Levée : 8-25jours.
206. 050 ARMOISE COMMUNE A. Vulgaris vivace . haut : 1-2 m
206. 052 A. DOUCE A. Annua. Annuelle 80-120cm.
206. 053 A. SACREE A. frigida. haut : 1-1,5m
206. 054 A. BLANCHE Genepi blanc A. Laviflora, A. Mutellina. Vivace, haut : 1-1,2m.
206. 055 A. LUDOVICIANA Grande sauge, sauge de Louisiane. Vivace, haut : 60-120cm.
206. 056 A. TRIDENTATA Sauge de Californie vivace 1m-1,5m.
206. 057 A. AFRA Armoise d'Afrique Vivace haut : 50-90cm.
206. 058 A. CANA Sauge argentée Vivace, haut 60-100cm.
206. 059 A. GLACIALIS Armoise de glace Vivace haut 10-15 cm.
206. 060 A. STELLARIANA Vivace. haut : 30-60cm.
206. 061 A. VALESIAEA Armoise de Suisse. Vivace haut : 30-60cm.

AUBEPINE Crataegus 1.00

Arbuste. Vivace, ornemental. Médicinal. Sert surtout à faire des haies. D.G. 1-2 ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; la germination peut demander de 12 à 18 mois. Usage : jeunes feuilles excellentes, crues ; fleurs parfumant différents plats, crudités, desserts ; fruits crus ou cuits pour confitures ou sauces, selon les variétés. Les différentes aubépines se rencontrent facilement dans nos régions chez les pépiniéristes ; rarement les semences. Sauf ici. Stratifier les graines pour semer au 1er ou 2^e printemps suivant .
206. 065 CRATAEGUS AZAROLUS Azérolier.
206. 065.5 C PHAENOPYRUM
206. 066 CRATAEGUS MOLLIS.
206. 066.5 CRATAEGUS PHENOPYRUM
206. 067 CRATAEGUS TANACETIFOLIA
206. 067.5 C. PRUNIFOLIA
AUBEPINE MEXICAINE Crataegus mexicana Manzanille 1.00
Crataegus pubescens, c. Stipulacea. Petits fruits (2-4cm) en grappe jaune orange ou rouge ; le goût rappelle la pomme ; gèle à -10°C
206. 070 MANZANILLE.

AUNEE Inula 0.50

Vivace, aromatique et médicinale décorative. D.G. 4 ans ; 1gr= 500graines ; semis sous chassis froid en octobre ou en mars-avril ; levée 8-15jours. Usage : jeunes feuilles ou racine cuites pour aromatiser ; décor pour les plats avec les fleurs.
206. 080 GRANDE AUNEE Inula Helentium, Elecampe. Haut : 80-100cm 10 graines.
206. 080.5 I. HELENIUM GOLIATH
206. 081 AUNEE D'HIMALAYA Inula magnifica haut : 1,5-2m 5 graines.
206. 082 INULA CONIZAE bisannuel à vivace.
206. 083 INULA BRITANNICA

AVERRHOA CARAMBOLA carambole 3 grs/1.50

Arbuste persistant. fruits jaunes ovoïdes à côté saillantes. Cons. Frais, jus, marmelade
206. 084 A. CARAMBOLE
206. 084.1A. BILIMBI - ARBRE A CONCOMBRES culture en serre

BABIANA (IRIDACEES) 1.00

Plante bulbeuse origin. Afr. Du Sud ; cult. Sous abri hors gel vivace décorative haut. 10/30cm consom. Bulbes crus, bouillis ou rôtis
206. 086 A. DISTICHA B. PICATA HAUT /10/20 cm

BIXA ARELLANA ROCOUVER 6graines/1€

Arbuste persistant très ramifié, décoratif, fruit 5,8 cm, rond, soyeux rouge vif ou foncé -consom : extraire la pulpe jaune orange, riche en carotène pour colorer beurre, fromage, chocolat, potages, etc. cult. Minimum 12° semer à 20,25°
206. 088 BIXA ORELLANA

BANANIER Musa

Culture en conteneur ou serre tempérée - vivace - séparer les rejets en mars avril semis entre 21 et 25 ° rusticité variable selon espèces. Certains conviennent en pleine terre ou serre froide.
206. 090 MUSA ACUMINATA Musa Cavendishii ban. Des Caraïbes - fruit 15-20 cm jaune min. 5° 3 à 1graines/1.5
206. 090.5MUSA BALBISIANA fruit jaune pale 10 cm de long haut 3.6m 1graine/1.5
206. 091 MUSA BASJOO muse japonica bananier japonais fr. vert jaune 3.6cm résiste en pl. terre 3.4 1.5
206. 092 MUSA COCCINEA M uranocopus fr. 2.5cm jaune orange - min. 5° H ; 1,5 M 1graine/1.00
206. 093 MUSA ENSENTE ensente ventricosum M. Arnoldiana(B. Abyssinie) fr. comme banane sec. 5.8cm 4.8 m 1gr/1€
206. 094 MUSA GLAUCA b. des Neiges, petit large h. 1.5,2 m réist. Au froid pl. terre protégé en hiver 1graine/1.5
206. 095 MUSA HOOKERII B. de Himalaya très proche du Basjoo h ; 2 m 1graine/1.5
206. 095.5B. MUSA NAGENSUJUM D'INDE minimum 5° 1graine/1.50
206. 096 MUSA ORNATA b. à fleurs fruit 6,8cm jaune vert 5 ° minimum H. 3m 1graine/ 1.25
206. 096.5 MUSA PARADISIACA Var. éminifera banan. Plantain fruit jaune 10,20 cm 1graine/ 1.5
206. 097 MUSA SAPIENTIUM M. ; Rosacea (B ; des Sages) fruit jaune très doux H. 3 m 1graine/1.25
206. 097.5 MUSA THOMSONII DU BOUTAN minimum 5° 1graine/1.25
206. 098 MUSA VELUTINA fruit rose 6 cm poilu 5° min. h. 1.5 2graines/ 1€
206. 099 MUSA ZEBRINA bananier rouge 5 ° minimum 2graines/ 1.25

BASILIC Ocimum 1.00

Tous sont annuels sauf indication particulière. D.G. 6-9 ans ; 1gr= 700-900 graines ; semis en mars avril sous abri à 13-18°C ; levée : 15 jours. Cult. d'été ; pour culture tardive, en pots pour l'hiver, semer en août des espèces petites. 1gr= 900graines.
207. 000 BASILIC FIN VERT haut : 20cm 1gr.
207. 010 B. GRAND VERT haut : 40cm. 1 gr.
207. 011 B. GREC ODORANT haut 25cm 0,5gr
207. 012 B. PESTO longue vie 0,25 gm
207. 015 B. GRAND VERT NUFAR F1 0,25 grms
207. 016 B. GRAND VERT SAN REMO 0,25 GMS
207. 018 B. ITALIEN de Gênes 1 gr.
207. 020 B. ROUGE Dark Opal haut : 25cm 0,5gr.

BRASSICA REPANDA -----0.50

Rustique vivace, fam. Des choux (origine Alpes) très décorative -- formant rosettes
208. 070 B. REPANDA

BUPLEURUM PUPLEVRE -----1.00

Buisson vivace rustique ; semis sous chassis froid au printemps ; feuilles aromatiques comestibles.

- 208. 080 B. LONGIFOLIUM haut : 1,5m
- 208. 081 B. ROTUNDIFOLIUM haut : 60 cm.
- 208. 082 B. FALCATUM

CAESALPINA Poinciana Flamboyant-----3graines/ 1 €

Arbuste persistant très décoratif, fleurs rouge, orange ou jaune en grappes de 30.40 cm) fleurit presque toute l'année cul.

- Hois gel -- mi-h. ° semis au printemps à 15,20 °
- 208. 085 C. GILLIESII -- OISEAU DE PARADIS
- 208. 086 C. PULCHERTI
- 208. 087 SPINOSA TARA

CALAMINTHA -----0.50

Vivace, ornementale. 1 gr= 2300graines ; semis sous chassis froid au printemps. Saveur de menthe ;usage :condiment et infusion agréable.

- 208. 095 CALAMINTHA GRANDIFLORA, haut: 25-50cm.
- 208. 096 CALAMINTHA OFFICINALIS.
- 208. 097 CALAMINTHA SPECIES.

CALYCANTHUS -----1.00

Arbrisseau à feuil. semi-persistante de pl. air feuil.et bois odorants,aromatiques, épîcés.Semis sous chassis froid en automne ou en mars avril

- 208. 099 C. FLORIDUS Strawberry shrub haut : 1,5-3m ;usage :feuil.bois, rac. camphrés, Ecorce= -----substitut vanille.
- 208. 099.1C. OCCIDENTALIS Californian Spicebush haut : 2-3m..
- 208. 099.3 C. CHINENSIS Sirocalycanthus h. 2.3 m

CAMOMILLE -----1.00

D.G. 3-5 ans.Semis au printemps en place ou sous chassis froid.

- 209. 000 CAMOMILLE MATRICAIRE C.Allemande, ordinaire *matricaria recutita* haut : 30-50cm annuelle 1gr= 2700 graines
- 209. 050 CAMOMILLE NOBLE C.Odorante, C.romaine *Chamaemelum nobile, anthermis nobilis*. Vivace
- 208. 051 CAMOMILLE SUAVE *Matricaria matricaroides Chamomilla Suevicensis*.

CAMPRIER Cinnamomum camphora -----2graines/ 0.50

Semis au printemps entre 13-18°C Rusticité : supporte les petites gelées.

- 209. 055 CAMPRIER Arbuste de serre froide -- feuilles à odeur de camphre.
- 209. 055.9 C. ALTENSTEINII

CANNA BALISIER -----20graines/ 0.50

Semis à chaud (20°C) en janv.-mars. Replanter en godets intérieur, pleine terre en mai. Germination capricieuse 8 à 60 jours ; faire tremper les graines 24 h. dans de l'eau à 40°C avant semis D.G. 2-4 ans.

- 7. 099.3 voir pl. aromati.et condiment
- 209. 056 C. BRASILIENSIS fleur rouge
- 209. 056.1 C. COCCINEA fl. Rouges
- 209. 056.2 C. EDULIS fl. rouge foncé -- c. indica
- 209. 056. FLACCIDA fleur jaune
- 209. 056.4 C. GLAUCA fleur jaune
- 209. 056. 5C. LUTEA fleur jaune à bord rouge
- 209. 056.6 C.POLYMORPHA fl.rouge et jaune.

207. 022 B. POURPRE Purple ruffles, haut : 30cm 0,5gr.

207. 024 B. VIOLET ALLEMAND Osmrin OB.Purpurescens 0,25gr.

207. 025 B.VIOLET RED RUBIN haut : 40cm 0,5gr.

207. 030 B. A FEUILLES DE LAITUE haut :40cm. 1gr.

207. 034 B. GREEN GLOBE haut : 40 cm 0,5gr.

207. 035 B. FRISE Green ruffles haut : 30cm 0,5gr.

207. 036 B. GREEN BOUQUET haut : 45cm 0,5gr.

207. 040 B. DE THAILANDE HORAPHA haut : 50 cm. , 0,25gr.

207. 041 B. DE THAILANDE A PETITES FEUILLES parfum anis et clou de girofle 0,25gr.

207. 042 B. DE THAILANDE A GRANDES FEUILLES Parfum anis et clous de girofle ,25gr.

207. 045 B. LIME (O. Americanum)

207. 050 B. D'INDONESIE KEMANGIE haut : 50cm 0,25gr.

207. 060 B. SACRE KHA PRAO haut : 50 cm. 0, 25gr.

207. 062 B.SACRE O Sanctum à feuilles violettes 0,25gr.

207. 065 B. MAMMOUTH

207. 066 B. LATINO

207. 068 B. MARSELLAIS

207. 070 B. MEXICAIN à saveur cannelle B.O. Cinammo haut: 40cm. 0,25gr

207. 075 B. CAMPHRE O Canum parfum thym et camphre 0,25gr.

207. 076 B. CAMPHRE DE TANZANIE O. Kitimandocharicum haut : 90cm 0,25gr.

207. 080 B. A ODEUR D'ANIS haut : 40cm 0,25gr.

207. 085 B. REGLISSE O Glycyrrhizum 0,25gr.

207. 087 B. DE NOUVELLE GUINEE O Basilicum, haut : 50cm.Odeur de réglisse et de menthe 0,25gr

207. 090 B. PICCOLO Petit 20cm , 0,25gr.

207. 092 B. EPICE PETIT Liquorice basil haut : 25 cm. 0,25gr

207. 093 B. EPICE GRAND B.Spicy Globe haut : 35 cm 0,25gr.

207. 095 B. CITRON PETIT Ocimum citriodoratum petit 0,25gr.

207. 096 B.CITRON GRAND Grand 0,25gr.

207. 097 B. CITRON SWEET DANI 0,25 grs

207. 098 B. AFRICAIN O viride parfum prononcé térébenthine 0,25gr.

207. 099 B. PERUVIEN O.micranthum, O campechianum ; Origan, menthe et camphre mélangés, haut : 60cm 0,25gr..

208. 000 B. ARBUSTE Ocimum gratissimum . Arbuste vivace (pour orange) 1,5-2m haut. 25graines.

BENOITE -----0.50

D.G. 3-5 ans ; 1gr= 1000-1400 graines ; semis sous chassis froid, d'avril à juillet ; levée 15-35 jours.

208. 010 BENOITE URBAINE *Geum urbanum* Vivace, haut :20-50cm. Vivace ;usage : feuilles et racines servent de condiment(arome du clou de girofle) 5 graines.

208. 011 BENOITE DES RUISSEAUX *Geum rivale* ; haut : 20-30cm Vivace. Usage : le rhizome et les racines préparés en boisson à odeur de chocolat.

BERBERIS berberis vulgaris, Epine vinette commune-----5graines/ 0.60

Arbuste vivace rustique -- 2,3 m de h. supporte l'ombre fr. rouges pourpres ovoïdés -- 12 mm Usage cru, compote, gelée, jus confitures. Récolte en octobre novembre.

208. 020 BERBERIS VULGARIS

208. 021 BERBERIS DARWINII

208. 025 BERBERIS EMPETRIFOLIA

BORONIA -----1.00

Arbrisseau australien. Cult. - en sol acide - en conteneur plein air l'été, serre froide l'hiver semis à 16°C au printemps. Rusticité minimum 3°C ; bouturer en juillet août

208. 040 BORONIA MEGASTIGMA haut : 50-100cm odeur de vanille.

BOUILLON Verbascum -----1gr/0.50

D.G. 3 ans ; Semis de mars à mai entre 13 et 18°C. Levée 10-25 jours.

208. 050 BOUILLON BLANC annuel haut: 1-2m.

209. 056.7 C. PANICULATA
209. 056.8 C. PANICULATA ORANGE FORM
209. 056.9 C. SPECIOSA orange
209. 056.95 C. WARSCHIEDZIJ

CANARINA Campanule des Canaries1.00

Grimpanche, vivace, semi rustique ornement. Racine tubéreuse. Cul. Serre froide ou pl. terre protégé. H. 2,3 m- semis en mars avril sous abri ou serre froide en septembre fruits jeunes charnus parfum abricot

209. 057 C. ICANARIENSIS Biscacato

CARISSA

1.00

Arbuste de serre froide ou tempérée à bales comestibles ;cult en conteneur, arbre de 2 m. Gèle à -5°C.Semis à 15-18° à l'automne ou au printemps ;rusticité :minimum 0° ; fruit rouge de 3-5cm à pulpe douce et agréable.

209. 058 CARRISA MACROCARPA.
209. 058.1 CARRISA EDULIS

CARICA PAPAYA

1.00

Arbuste à cultiver en serre, en conteneur haut : 2m ; semer à chaud 20°C puis élever les jeunes plants en serre tempérée.Plus âgés les arb.supportent jusqu'à -3°C.Produisent des fruits très juteux.

209. 061 CARICA CHRYSOPETALA Toronchi originale des Andes ; papaya de Montagne 1 graine.
209. 061.1 CARICA PAPAYA 2 graines
209. 061.2 C. PENTAGONA papaye de montagne (Equateur) fruits(le babaco ou chambuto) cons. Cuits
209. 061.3 C. CANDAMARCENSIS C ; Pubescens papaye de Montagne (Andes)
209. 061.5 CARICA PAPAYA V. NAINNE HAUT. 75 cm, 5 graines.
209. 062 PAPAYER Red Lady haut. 2 m. 2 graines.

CAPRIER

1.00

209. 070 CAPRIER SANS EPINES *Capparis inermis*,arbuste de serre froide ou chaude, produit la câpre,bouton floral.

Mesure 1,50m. 10graines.

209. 071 CAPRIER COMMUN > *capparis spinosa*.

CARROBIER Ceratonia silica

1.00

Arbuste d'orangerie haut : 2 m à feuilles persistantes, semi-rustique. Jusqu'à -10°C doit passer l'hiver en serre froide. D.G. 2 ans ; 1gr= 5 graines. Usage : les gousses ou caroubes mûres sucrées, rappellent nettement le chocolat et sont employées pour gâteaux, boissons, crèmes, sorbets.

209. 080 CARROBIER.

CASSIA SENNA SENE

1.00

Semis de mars à mai à 18-21°C ; D.G. 10ans ;levée 30 jours.

209. 090 SENE SAUVAGE *Senna hebecarpa* rust. Vivace 1,5-3m

209. 091 CASSE DU MARYLAND *Senna marilandica* vivace, rustique, 60cm-2m

CASSINIA CASSINIE

1.00

Arbuste orig. Nouvelle Zélande haut : 2 m ; cult. en situation abritée ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; Feuillage très aromatique.

209. 095 C-ARCUATA Cassinie de Chine Drooping cassinie
209. 096 C. LAEVIS Curry bush Inland cassinia.

CATAIRE Nepeta Herbe aux chats

0.50

Vivace, aromatique ; haut :60-100cm. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 1500graines ; semis sous chassis froid en automne ou en mars-avril ; levée 10-20jours.

210. 000 CATAIRE COMMUNE , *Nepeta cataria* 0,25gr.
210. 010 CATAIRE CITRONNELLE, *Nepeta cataria*, v. *citrate*
210. 011 CATAIRE CAMPHREE *N.Cataria*, v. *camphorata* 10graines.
210. 012 CATAIRE LANCEOLEE *N. >lanceolata*.
210. 015 C. DU CAUCASE *N. Mussinii*

210. 016 C. DU CACHEMIRE *N. Nervosa*
210. 018 C. DE SIBERIE *C. Sibirica*

CEDRONELLA C.Canariensis, C.Triphylla. Baume de Galaad

5graines/1.00

Semis début du printemps 15-18°C Rusticité minimum 5°C.

210. 050 CEDRONELLA.Atrisseau vivace, forte odeur citronnelle. Situation abritée ou serre froide.

CEIBA P ENTANDRA = KAPOK

CELTIS MICOCOULIER

1.00

Petits arbres à placer en sol sec, en plein soleil ; rustique, semis sous chassis en automne. Usage : fruits sucrés.

210. 060 CELTIS AUSTRALIS Micocoulier de Provence fruit rouge puis brun-noir
210. 061 CELTIS OCCIDENTALIS Micocoulier de Virginie fruit jaune puis pourpre.
210. 062 CELTIS SINENSIS de Chine, fruit orange puis brun rouge.

CERCIS VOIR GANIER

CHAENOMELES Cognassier à fleurs

1.00

Arbustes rustiques ornementaux à fruit comestible (cuit) confitures, gelées, préparations culinaires.semis en mars avril ou en plein air ou plein air abrité

210. 065 C. JAPONICA pommier du Japon-cognassier du Japon h. 1 m fruit svert jaune 4.5 cm
210. 066 C. LAGERNARIA cognas. Du Cañay h. 2 m fr. vert jaune orodrant long 10.15 cm
210. 067 C. SINENSIS Copgnassier de Chine h. 2.3 m fruit très gros jaune vert odorant

CHATAIGNER DE CHINE

paq. 1€

Arbuste vigoureux rustique fruits comestibles en automne

210. 068 CH. DE CHINE *Castanea Mollissima*

CHIMAPHILA

0.50

Pour culture à l'ombre ou mi-ombre en terre acide ; semis en automne dans un terreau acide.

210. 070 CHIMAPHILA UMBELLATA Vivace 15-30cm. usage : feuilles pour faire un thé très amer.

CHRYSOPHYLLUM CAINITO (STAR APPEL)

Arbuste fruitier des Antilles ; fruit comme une pomme ;pulpes molle, juteuse et sucrée ; min 10°

210. 075 C. CAINITO.....1.50

CITRONNELLE Cymbopogon citratus

1.00

Vivace. Graminée touffue, frileuse – cult. en serr.chaude ou froide. Semis en mars-avril entre 13 et 18°, division des touffes en avril juin. Rusticité min10°. Cult. plein air en région méditerranéenne.;H.1-2m ; us. : tige comme aromate ; produit l'essence qui éloigne les moustiques..

210. 080 CITRONNELLE VERITABLE. Verveine de l'Inde (C. CITRATUS)
210. 081 C. AMBIGUUS haut : 30-100cm.
210. 082 C. DISTORTUS
210. 083 C. EXCAVATUS
210. 084 C. FLEXUOSUS haut : 50cm
210. 085 C. MARTINI
210. 086 C. NARDUS.

CISTE Cistus**1.00**

Vivace, décorative, aromatique. D.G. 2-5ans. Semer en mars-avril de préférence à chaud 20°C. Protéger les var. semi-rustiques lors du gel. Usage: feuilles pour thé et gomme pour parfumer.

- 210.090 C. ALBIDUS rust. 1,5m
- 210.091 C. CLUSII rust. 1m vivace, rustique, origin. Chine et c
- 210.092 C. CRISPUS semi-rust. 1m
- 210.093 C. LIBANOTIS Rust. 1,2m
- 210.094 C. PÁRVIFLORUS semi-rust. 1m
- 210.095 C. POPULIFOLIUS rust. 2,5m
- 210.096 C. PSIOSEPALUS semi-rustique 1m
- 211.000 CISTE LADANIFER Ciste à gomme haut: 1,5-3m semi-rust
- 211.012 C. LAURIFOLIUS ciste laurier haut: 2-2,5m. Rust.
- 211.013 C. MONSOPOLIENSIS Ciste de Montpellier haut: 1-1,5m semi-rust.
- 211.014 C. SALVIFOLIUS Ciste à feuilles de sauge; haut: 60-1,5m. rustique
- 211.015 C. VILLOPSUS C. incanus, creticus, consicus, haut: 1,5 m. Rustique

CITRUS AGRUME**1.00**

Petits arbres d'aragerie à cultiver en conteneur. Rust. Jusqu'à -6°C. Semer à chaud. Au printemps.

- 211.016 CITRUS AURANTIUM Bigaradier orange amer
- 211.016.1 CITRUS LIMON Citronnier
- 211.016.2 CITRUS RETICULATA Mandarinier.
- 211.016.3 C. LIMETOIDES limette douce de Palestine Sweet Lime of India ; pulpe agréableconsommer frais
- 211.016.4 CITRUS MITIS Citrus Fortunella Microcarpa Tangeine Kinquat

CLINOPODIUM**1.00**

Vivace. Haut: 40-80 ; aromatique, condimentaire ; usage : feuilles crues ou cuites.

- 211.017 CLINOPODIUM VULGARE Basilic sauvage.

COCCOLOBA UVIFERA Polygonum uvifera**1.00**

Raisin de mer arbuste origin. Tropicale - cult. Comme pl. d'appartement fruits comestibles 1.2 cm. Doux acidulés

- 211.017.5 COCCOLOBA UVIFERA

COIX LARME DE JOB**1.00**

Annuelle, ornementale ; haut : 60-100cm. Ssmis de janvier à mars, entre 13-16°C ; cult. hors gel ; en place en plein air en avril mai. Les grosses graines très mûres servent à faire des colliers ; graines jeunes et tendres, comestibles.

- 211.018 COIX.

COLA COLATIER ARBRE A COLA**1 gr/2.00**

Arbuste persistant d'origine tropicale ; fruit contient 4 à 8 graines comme petite prune (noix de cola) ; graines utilisées comme aromate pour boissons, pâtisseries ; semis printemps à 20-25° ; min 10°

- 11.018.2 COLA ACUMINATA

CORDIA**1€**

Arbuste de la famille des bourraches (orig. Tropicale cult. Hors gel - fruits charnus comest. Ecorce = condiment

- 211.018.5 CORDIA SEBESTANA
- 211.018.6 CORDIA MIXA
- 211.018.7 CORDIA SINENSIS

COLA COLATIER ARBRE A COLA**1 graine/2€**

Arbuste persistant orig. Tropicale - fruit contient 4 à 8 noix de cola. Très utilisées pour aromatiser boissons et pâtisseries. Semis au printemps à 20.25 ° cult. Min. 10 °

COLLINSIONIA**1.00**

- 211.019 COLLINSIONIA CANADENSIS citronnelle sauvage 30cm-1m.

COLEUS SOLOSTEMON Labiatae

Vivace buisson orig. Tropicale. Rusticité min. 4 ° cult. Serre froide ou dehors l'été. Abrité d'un soleil direct., semer au printemps en surface à 22.25° faire boutures dans l'eau de mai à août. Très belles comestibles. Décor des plats crus H. 40-80cm

- 211.020 HYB. RAINBOW var. arc en ciel (or. Hollande) riches coloris.....0.50
- 211.020.1 SUPERFINE RAINBOW mélange japonais1€
- 211.020.2 MASTERBLEND RAINBOW mélange anglais1€
- 211.020.3 EXHIBITION RAINBOW mélange français1€
- 211.021 VOLCANO feuilles de chêne crantées rouge écarlate1€
- 211.021.5 CAREFREE feuilles de chêne crantées coloris brillants - malange1€
- 211.022 SALMON LACE feuilles corail saumon piquetée de bronze bords verts1€
- 211.023 RDE VELVET feuillage rouge sans brillant1€
- 211.024 WIZARD ROSE rose fuschisia bordé crème et vert vif1.5
- 211.025 SCARLETT PONCHO feuilles larges rouge vif fines bordures or1.5
- 211.026 PALISANDRA feuilles grandes noir velouté ombré de bordure foncé2.5
- 211.027 MARBLE feuilles grandes multicolores marbrées2.5
- 211.028 FAIRWAY extra nain h. 20 cm. mélange de coloris1€

COTINUS**3graines/0.60**

Arbuste rustique à feuillage aromatique. Semer sous chassis froid en octobre. Marcottage en mars, boutures herbacées en juin.

- 211.030 COTINUS COGGYRIA Fustet, arbre à perreaques *Rhus cotinus*.

CUDRIANA - Moracee**1.00**

Arbuste dioïque vivace, rutique, origine Chine et Corée. Cult. Comme le murier - fruit orange luisants 2.5 cm - délicieux

- 211.060 CUDRIANA TRICUSPIDATA

CUMIN**0.50**

D.G. 3-4 ans ; 1gr= 300graines . Semis de février à avril entre 13 et 18°.

- 212.000 CUMIN DES PRES Carvi kummel Carum C. Annuel haut: 50cm -1m ; 1gr=350graines
- 212.010 CUMIN DES PRES ANNUA
- 212.020 CUMIN *Carum cyminum* ,Annuel haut: 40-60cm = cumin vrai = cumin de Malte
- 212.022 CUMIN DU BENGAL A FEUILLES
- 212.023 CUMIN DU BENGAL A FEUILLES EPAISSES
- 212.050 CUMIN DES INDES ALJAWAN *Carum Copticum* Annuel haut: 50-1m
- 212.055 CARUM ROXBURGIANUM (Ajmund) annuel ou bisannuel
- 212.060 CUMIN DE CALIFORNIE *Perezeria oregona* haut. 60cm.

CYNANCHUM FLORIBUNDUM**2graines/0.60**

Plante vivace rustique origin. Australie, haut: 50cm -1m ; usage : jeunes feuilles et fruits contenant un suc laiteux.

- 212.080 C. FLORIBUNDUM.

CLEOME**0.60**

Plante annuelle origin. régions tropicales. D.G. 2 ans ,1gr= 530graines ; semis en mars avril à 18 ° Levée 12-30 jours. Cult. en serre froide ou pl. air; mise en place en mai, feuil. à odeur piquante ou poivrée. Usage : comme épinards ou condimentaire.

- 213.010 CLEOME HIRTA Haut: 1,5m
- 213.011 CLEOME CERRULATA haut: 1 m
- 213.012 C. VISCOSA haut: 60 cm.
- 213.013 CLEOME SPINOSA Cresson turc.
- CLEOME GYNANDRA = PENTAPHYLLA = GYNANDROPSIS GYNANDRA = MOUZAMBI + 215,066

CORIANBRE 10gm/0.25

214. 000 CORIANBRE annuelle haut : 50-70 cm. 1gr= 90graines
CORIANBRE FEUILLES Voir légumes.

DECAISNEA 1.00

Arbuste orig. de Chine. rustique, décor. Fl. Bleues pruineux forme chenille ou saucisse, comest. Semis sous châssis froid en automne ou au printemps.
214. 001 DECAISNEA FARGESII

DESCHAMPSIA CAESPITOSA CANCHE 0.50

Graminée vivace, rustique très décorative, haut : 80cm-1,5m ; semis en mars avril ou octobre.
214. 002 D. CAESPITOSA ; grains comestibles

DIANTHUS CARYOPHYLLUS CEILLET giroflée, des fleuristes, giroflier 0.50

Vivace, ornemental, très odorant ; haut : 40-60cm. Semis sous châssis froid d'octobre à mars ; T.G. 13-15°C ; levée 6-25 jours. Usage : fleurs odorantes pour aromatiser boissons.
214. 005 CEILLET DES FLEURISTES, O. Commun .

DIGITARIA SANGUINALIS 0.50

Graminée annuelle ornementale. haut : 30-60cm Usage : les graines consommables.
214. 008 DIGITARIA SANGUINALIS

DIMOCARPUS LONGAN - LONGANIER 1.00

214. 009 DIMOCARPUS L.

DIOSPYROS, Plaqueminiér. 1.00

Arbustes vivaces ; Semis sous châssis froid en février mars ; levée 120 à 900 jours. Us : fruits très mûrs(biets) crus ; séchage des fruits à conserver. feuilles très riches en vit. C. pour thé .Arbuste dioïque rustique jusqu'à -18°C .
214. 010 DIOSPYROS KAKI Plaqueminiér de Chine, fruit gros comme une pêche.
214. 011 D. LOTUS Pl. d'Italie. fruit petit comme une cerise.
214. 012 D. VIRGINIANA Plaqueminiér commun, fruit moyen comme une prune. Rustique jusqu'à -25°C
214. 013 D. SIMIL ; pl. d'Afrique, fruit gros comme une pomme, arbuste de serre.
214. 014 D. WHYTEANA.
214. 015 D. MESPIIFORMIS

DOVYALIS Pomme callou 1.00

Arbuste vivace -- situation abritée ou serre ; ; fruits jaunes duveteux 3-4 cm pulpe juteuse ; dioïque rustique jusqu'à -7° - us. Marinades, confitures
214. 017 DOVYALIS CAFFRA
214. 017.1 DOPVYALIS HEBECARPA
214. 017.2 DOVYALIS HYBRIDUS

DRYAS OCTOPETALAThé des Alpes, Thé suisse 1.00

Semis sous châssis froid en automne.
214. 018 DRYA OCTOPETALA Vivace haut : 10-15cm usage :les feuilles pour le thé.
DRIMYS Ecorce de Winter, cannelle de magellan . 1.00

Poivre de montagne ; Arbuste persistant résiste jusqu'à -10°C. Semis sous châssis froid en automne. Ecorce = substitut de cannelle.
214. 019 DR. LANCEOLATA D.Aromatica
214. 019.1 DR. WINTERI

DUCHESNEA Fraisier des Indes 0.50

Vivace, décorative, très bon couvre-sol .D.G. ans ; semis sous châssis froid en octobre ou en mars fruits comestibles.

214. 019.3 DUCHESNEA INDICA

ECHINOCHLOA 1.00

Céréale proche du millet très décorative.Semis en place au printemps.

214. 019.5 E. CRUS GALLI Pied de Coq, annuel rust. 50-1m

214. 019.6 E. COLONUM

DURANTA -----PAQ : 1.00

Arbuste feuillage persistant - cultiver à minimum 10°

214. 019.4 DURANTA ERECTA D. Repens - D. Plumier - donne une abondance de petits fruits jaunes succulents.

EPAZOTE Chénopode ambrosioïde 0,1gr/0.25

214. 020 EPAZOTE annuel. Herbe mexicaine pour thé et assaisonner haricots, maïs, poisson.

ELAEAGNUS CHALEF Olivier sauvage 1.00

Gummi arbuste vivace très décor. Rustiq. Semis sous châssis froid en automne ou en mars-avril des graines stratifiées en pl. terre ; germination capricieuse et lente, parfois 1 an. Récolte fruit en octobre-nov. Usage : crus en condiment.

214. 020.5 E. ANGUSTIFOLIA Olivier de Bohême, olive russe. fr. jaune argenté ovale charnu acidulé 1cm.

214. 020.7 E.MULTIFLORA GUMI E.EDULIS, E.LONGIPES fr. orange 2cm juteux et agréablement acide.

214. 020.8 E. UNBELLATA. E. CRISPA, E. PARVIFLORA, fr.rouge ovale 1,5cm.

214. 020.9 E. COMMUTATA, E. ARGENTEA fr. argenté 1 cm.

EMPETRUM NIGRUM (CAMARINE CROWBERRY) 1.00

Buisson vivace ; h : 25 cms ; semis sous châssis froid en automne ou au printemps ; us : baies noires juteuses, fades, meilleures après gelées ; pour boissons

214. 021 EMPETRUM NIGRUM

214. 021.2 EMPETRUM RUBRUM

ELYMUS LEYMUS 1.00

Graminée vivace rustique très ornementale, haut : 1,5m . Semis en octobre ou mars.

214. 022 ELYMUS ARENARIA Orge des sables, blé d'azur, rhizome comestible, grains et farine excellents préparés comme le riz.

214. 022.5 ELYMUS MAGELLANICUS

ENCHYLAENA 1.00

Arbuste vivace ;famille des chénopodés, haut : 60cm .Semis sous châssis froid en automne ou au printemps. Usage : fruits comestibles.

214. 023 ENCHYLAENA TOMENTOSA.

EPIAIRE STACHYS 10graines/0.50

Vivace,aromatique, condimentaire, médicinale. Haut : 20-50cm ; D.G.3-4 ans ; 1gr= 700graines ; semis sous châssis froid automne ou printemps ; levée 10-20 jours. Usage : jeunes pousses et feuilles crues(musquées).

214. 025 EPIAIRE betoine officinale Stachys officinalis

214. 026 EPIAIRE LAINEUX Oreille d'ours S.Byzantina

214. 026.5 EPIAIRE DE MONTAGNE S.Recta

214. 027 EPIAIRE DES BOIS S.Sylvatica.

214. 027.1 EPIAIRE DES BOIS HUSKER'S Variety.

ERIGERON VERGERETTE**0.60**

Vivace, rustique, décor. Usage : feuilles et pousses cuites à l'eau. D.G. 5-6 ans ; Semis sous chassiss froid de mars à mai ; levée 10-15 jours.

214. 027.5 E. COMPOPOSITUS haut : 15-20cm

214. 027.6 E. PHILADELPHICUS haut : 40cm-1m.

ERIOBOTRIA Bibacier, loquat**1.00**

Vivace. Arbuste frileux ; culture plein air situation abritée ou en orangerie. Ornemental à feuilles persistantes. Le feuillage gèle à -12°C, les fleurs et jeunes fruits entre -3°C et -5°C ; fleurit en hiver, haut : 2-4m récolte en juin. Semis en avril entre 13 et 16°C. En bonnes conditions, donne des fruits acidulés, juteux, comme des prunes.

214. 028 ERIOTRYA JAPONICA Néflier du Japon.

ERICA BRUYERE**1.50**

Arbuste rustique, culture en plein soleil et sol acide bien drainé. Semis de mars à mai, sol acide, levée 30-300jours.

214. 028.5 ERICA ARBOREA ; Bruyère arborescente ; fleurs riches en nectar, goût sucré, ajoutées aux salades ou tisane

ERIANTHUS, E. Ravannae saccharum raverines**0.60**

Canne de Ravanne. Graminée vivace, robuste 1,5-2m Culture de lieux humides. Semis au printemps sous chassiss T.G. 18-20°C. Usage : rhizome comestible.

214. 029 E. RAVANNAE

ERODIUM BEC DE GRUE**2graines / 0.60**

Annuelle, rustique, 50cm. Semis sous chassiss en automne. Usage : jeunes feuilles crues ou cuites amères.

214. 029.5 E. GRUINUM

ESTRAGON Artemisia dracunculus.

Vivace, condimentaire haut : 50 cm très aromatique D.G. 4-5ans ; 1gr= 6500 graines ; semis sous chassiss froid automne ou printemps ; levée : 15-20jours.

214. 030 ESTRAGON RUSSE

214. 035 ESTRAGON VRAI Artemisia drunculus

EUGENIA**1°C**

Arbuste (Myrtacé) persistant branches grêles, cultiv. Sous abri. En pl. terre dans le sud de France. Baies comestibles jaunes, rouges, consommer frais, jus, confit. Gélées.

214. 040 E. UNIFLORA Cerise de Cayenne, fr. large, r rond, rouge cense, diam. 5 cm. Chair molle, fondante, saveur épicée et acidulée

214. 041 E. STIPITATA GOYAVE d'Amazonie fr. rond, arom. Jaunes à maturité, forme pomme à pulpe juteuse acidulée

214. 042 EUGENIA BRASILIENSIS (E.Dombey) baie rouge à noirâtre, globuleuse d'environ 2 cm

FELJOA SELLOWIANA Acca, Govavier de Montevidéo**1.00**

Arbrisseau ornemental, vivace, serre froide ou orangerie, haut : 2-3m feuil. persistant, floraison tardive. Rustique jusqu'à -17°C. Semis de sept. à mars à 13-16°C, fruit comme petite pomme rugueuse, verte, pulpe blanche, sucré, savoureux ; récolte en novembre ; excellent en confiture et gelée.

214. 045 FELJOA SELLOWIANA.

FENUGREC Trigonella**25gr / 0.60**

On utilise principalement les graines nutritives reconstituantes. Feuilles comme légumes et aromates

214. 050 FENUGREC, graine à germer riche et parfumée ; annuelle ; haut: 30-40 cm.

FERULE Ferula asa foetida**1.00**

Semis sous chassiss froid en automne.

214. 060 FERULE Vivace. haut : 2-3m en automne produit une gomme pour aromatiser plats et boissons. Les parties vertes consom. En légume. Gomme aromatique extraite de la racine vive par incision au sol. cul. Sere froide ou pl. air protégé

214. 061 FERULE COMMUNE Fenouil géant haut : 4-5 m.

FEVIER Glehdsia triacanthos.**3graines / 0.60**

Semis en mars avril, arbuste vivace, rustique. D.G. 1-3 ans ; 1gr= 6 graines ; semis sous chassiss, en automne ou en mars avril, levée : 150-900 jours.

214. 065 FEVIER. Arbuste vivace devient GRAND couper à hauteur voulue. Usage : les gousses séchées produisent une poudre aromatique.

214. 065.1 FEVIER SANS EPINE 2graines/20f

FIGUIER Ficus carica**10graines / 0.75**

Semis au printemps entre 15 et 21°C ; levée 30-90 jours.

214. 068 MELANGE D'HYBRIDES DE DIVERSES VARIETES DE FIGUIER.

214. 068.1 FICUS RELIGIOSA, f. des Pagodes, f. Sacré, arbuste compact d'orangerie, cult. en conteneur FR. rouge pourpre ftr pourpre foncé.

FORTUNELLA KUMQUATS**0.50**

Arbuste rustiq. jusqu'à -10°C (floraison tardive). SEMIS au printemps entre 15-24°C ; fruit mûr en janv. Haut : 1-1,5m

214. 069 F. MARGARITA fr. ovoïde cm usage : frais ou confit au sirop ou en marmelade .

FRAXINELLE**5graines / 0.50**

1gr= 60 graines. Semis sous chassiss froid en automne ou d'avril à juin ; levée 30 jours

214. 070 FRAXINELLE ALBUS Dictamnus , aromatique, vivace haut. 80cm.

214. 080 FRAXINELLE ALBIFLORUS.

GAILLET VRAI Galium verum. Caille-lait jaune, fleur de la saint-Jean**0.50**

Vivace. Haut : 20-60cm. 1gr= 1500graines ; semis sous chassiss froid en automne. Séchée, la racine dégage une odeur de vanille ; usage : elle colore et parfume

214. 095 GAILLET VRAI.

214. 095.1 G. PARINE g. grateron Annuel 30cm-1m ; usage : jeunes pousses ; le fruit est un bon succédané de café torréfié quand il passe jusie du vert au brun.

214. 095.2 G. MOLLUGO caille-lait blanc vivace 30cm -1m.

GAINIER Cercis occidentalis**3graines / 0.60**

Arbuste vivace, rustique, semis sous chassiss froid en automne , levée au printemps ou en mars-avril ; levée 20-30jours. D.G. 1-3 ans 1gr : 30 graines. Usage : bout. flor. fleurs et jeunes fruits (gousses) crus ; les boutons conservés au vinaigre et les fleurs en beignets

214. 098 GAINIER C. OCCIDENTALIS 2-3m fl. Rouge violet

214. 098.1 C. CANADENSIS 3-4m fl. Rose

214. 098.2 C. CHINENSIS 2 m fleur rose en épis

214. 098.3 G. SILICUASTRUM Arbre de Judée

214. 098.4 C. SILICUASTRUM var ALBA fleur blanche.

GALLITO ROJO**0.60**

Grimpant d'origine tropicale. Haut : 4-5 m ; fleur rouge comestible.

214. 098.6 GALLITO ROJO.

GAULTHERIA**0.50**

Arbrisseau vivace, très ornemental. Semis en terre acide, sous chassiss froid en automne ou en mars-avril.

214. 099 GAULTHERIA SHALLON Salal. Haut : 40-60cm Usage : les fruits sucrés et bien mûrs, foncés, juteux et parfumés sont employés crus. 5 graines.

214. 099.1 G. HISPIDA : Gauthérie de Tasmanie haut : 50-100cm fruits blancs

214. 099.2 G. PROCUMBENS haut 15cm fruits rouges ; feuilles font de délicieuses infusions.

GUIMAUVE**1gr0.50**

215. 000 GUIMAUVE OFFICINALE Vivace, haut 1 m.

GERANIUM BEC DE GRUE**1graines/0.60**

Vivace, aromatique, rustique ; culture. au soleil ou mi-ombre. Multiplication par division ou semis automne. ou printemps ; T.G. 13-18°C ; levée 30 jours.

215. 010 G. MACRORRHIZUM G. des Balkans, 30cm, fl. Rouge foncé ou pourpre.

215. 011 G. MACULATUM G. sauvage haut : 30-50cm fl. Lila pâle.

GINGEMBRE DE L' HIMALAYA Edyechium ellipticum**2gr/1€**

Vivace, mi-rustique, h. 1 m cult. En pot ou serre froide. Semis à chaud 20 à 25°

215. 013 GINGEMBRE DE L'HIMALAYA

GLAUCIUM PAVOT CORNU**Paq/0.50**

Rustique, vivace, cult. Comm bisannuelle ; h. 50-80 cm Semis en place au printemps ou en automne. Ornemental dont les graines produisent une huile comest. Jaune pâle insipide et inodore.

215. 015 GLAUCIENNE JAUNE G. FLAVIUM

GRATIOIA OFFICINALIS**0.60**

Vivace, proche de l'hysope, haut : 20-60cm. Semer directement en place en avril.

215. 020 GR. OFFICINALIS.

GUTIERREZIA**0.50**

Arbuste vivace, rustique. Décorat. Aromatique, haut : 80-120cm ; semis en avril-mai.

215. 040 G. SAROTHRAE Herbe à vipère

GUIZOTIA ABYSSINICA**0.60**

Composée, Annuelle pour cult. plein air haut : 1,5m. Usage : graines à huile et nourriture oiseaux.

215. 045 G. ABYSSINICA.

GENTIANE**1.00**

Semis en automne ou en mars-avril sous chassiss ; levée 60 à 330 jours.

215. 050 GENTIANE GRANDE G. Jaune, G. Lutea Vivace haut : 1 m 1gr= 2600graines. 0,5gr.

215. 051 G. JAPONAISE Gentiana triflora, var japonica. Vivace haut : 20-30cm.

215. 052 G. ACAULE G. Acailis, g. Kochiana Vivace haut : 5-10 cm.

215. 053 G. ASCLEPIADEA Vivace 20-50cm.

215. 054 G. ALPINA Vivace, haut : 5-15cm.

215. 055 G. TULIPE Lisianthus coronaria.

GRENADIER**5graines/1,00**

Punica, arbuste rustique jusqu'à -15°C. Semis au printemps entre 13 et 18°C ; levée 20-40 jours. fruit : (7-12cm diamètre) rougeâtres ; réc. en novembre. Usage : pulpe aqueuse et parfumée autour des graines. Jus= grenadine.

215. 060 GRANATUM 2m

215. 061 GRENADIER NAIN Granatum nana 60cm-1m.

GYMNOCLADUS**1.00**

Légumineuse à pousse lente Semis sous chassiss froid en automne après trempage des graines. Les graines sont un substitut au café.

215. 065 G. DIOICA Arbre à café du Kentucky.

GYNANDROPSIS GYNANDRA**1.00**

Mamang= Spicy Herbacée annuelle ; le feuillage est un condiment.

215. 066 G. GYNANDRA = Cléome gynandra = Pentaphylla = Gynandropsis gynandra = Mouzambi

HALLERIA LUCIDA**5 graines/1€**

Arbuste vivace, originaire d'Afrique du Sud - toujours vert cult. En serre froide ou conteneur. Fleurs tubulaires orange rouge bates pourpre noir comestibles. Très doux. 1. à 1,5 m

215. 067 H. LUCIDA

HAMATOCACTUS HAMATACA NTHUS -- Cactus citron**5 graines/0.50**

Cactus semi-rustique facile à cultiver et à fleurir. Fruit juteux, ressemble au citron pour boissons, tartes.

215. 067.5 CACTUS CITRON

HEDYCHIUM Gingembre blanc**1.00**

Vivace à cultiver sous protection, en plein air dans le midi. Semer entre 21 et 24°C. en automne ; fleurs très parfumées.

215. 068 H. CORONARIUM.

215. 068.2 H. GARDNERIANUM

HELXCHRYSUM STOECHAS**0.50**

Variété d'immortelle très aromatique D.G. 3-5ans ; semis en mars avril sous abri à 13-16°C ; levée 6-20 jours. On peut utiliser les capitules à odeur de curry pour les céréales, les légumes, etc.

215. 070 HELXCHRYSUM STOECHAS.

215. 071 H. ITALICUM Curry plant, semis en septembre-octobre haut : 50cm - paq./1,00

HETEROMELES ARBUTIFOLIA Christmas berry**0.50**

Arbuste vivace à fruits rouges comestibles.

215. 075 HETEROMELES ARBUTIFOLIA .

HIEROCHLOE**1.00**

Herbe aromatique, vivace, rustique.

215. 076 H. ODOROTA Herbe des Aurochs, H. de la Vierge Plante au parfum vanille

215. 076.1 H. REDOLENS KARETU - Herbe des marais (Nouvelle Zélande) très odorante 50-100 cm de hauteur

HIPPOPHAE Argousier**5graines/0.50**

Arbuste vivace, haut : 1,5-2m Stratifier les graines en hiver pendant 3 mois à 4 °C, semis en mars sous chassiss. Pied mâle et pied femelle pour avoir des bates oranges consommées fraîches, jus ou gelée. Récolte de novembre à décembre. Feuillage argenté.

215. 077 HIPPOPHAE RHAMNOIDES.

HOLBOELLIA LATIFOLIA GOUFLA**1.00**

Liane arbustive de 10 m Rusticité : éviter les fortes gelées, semis sous chassiss froid en mars. ; fruit comme petite banane peau rose, chair blanche, saveur poire récolte nov. décembre.

215. 079 GOUFLA.

HOVENIA Japanese raisin tree**1.00**

Arbuste vivace décoratif. Haut : jusqu'à 5 m ; tailler à hauteur désirée ; Résiste jusqu'à -20°C 1gr= 30graines ; semis sous chassiss froid en automne ou en pl. terre au printemps. Après floraison, les pédoncules, queues des fruits deviennent charnus et comestibles (saveur de raisin sec).

215. 080 HOVENIA DULCIS.

HORDEUM ORGE pag./ 0.50

Graminée vivace ou annuelle rustique, graines comestibles. Semis direct en place en mars ou en octobre

215. 090 H. JUBATUM orge à crinière très décoratif

HYLOCEREUS CACTACEE 1.00

Cactus vivace grimpant forme parfois liane. Cult. En conteneur ou serre froide ou tempérée. Résiste au froid min. 10° - 2.4 m Semer au printemps entre 18 et 24 °

215. 085 H. UNDATUS (Pitahaya)

HYSOPE Hyssopus 1gr/ 0.50

1gr=850graines. Arbrisseau vivace. Aromatique, condimentaire, médicinal. Haut : 60cm.D.G. ans ;

1gr= 1000graines, semis sous chassis froid en octobre, ou en mars. Usage : feuilles et sommités fleuries pour salades, soupes, plats, tisanes, parfum exceptionnel.

216. 000 HYSOPE OFFICINALE A FLEURS BLEUES

216. 010 H. O FLEURS ROSES

216. 011 H.O. A FLEURS BLANCHES.

216. 015 HYSOPE OFFICINALE Sp. Aristatus compact, touffu, peut se cultiver en haie0.75

IBERIS I.Sempervivens 0.60

Vivace, ornementale haut : 25cm. 1gr= 400graines ;D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid en octobre ; levée 5-20 jours. Usage : feuilles crues en petites quantités comme condiment.

216. 020 I. SEMPERVIVENS Corbeille d'Argent .

ILLICIUM 1.00

Arbuste à feuill. persistant Rusticité -5° ; culture en serre froide, semis au printemps T.G. 20°C.Feuilles aromatiques ; Fleurs odorantes.

216. 040 I. ANISETUM fausse badiane, Badanier, buisson anisé 2-4m.

216. 041 I. VERUM Badiane Anis vrai. Anis chinois ; fruits= véritable anis étoilé ; haut : 3m.

IMPERATOIRE Peucedanum Ostruthium, Meisterwort, Peucedan 0.25

Herbacée vivace, 40-60cm feuilles et racines aromatiques ; usage des feuilles cuites.

216. 080 IMPERATOIRE.

INGA SP POIS DOUX 1.50

Arbuste persistant, décoratif, croit en pl. air région des oranges. Ici, culture hor gel. Ses gousses d'env. 20 cm. Renferment une pulpe blanche entourant les graines. Pulpe crémeuse et fruitée à manger frais.

216. 055 INGA SP

JASMIN Jasminum 1.00

Semis au printemps mieux en sept. sous chassis froid Germination très long. +- 250jours .fleurs très parfumées pour thé. Supporte jusqu'à -10°C

216. 060 J. D'AUTOMNE J.Frucicans jaune 1-1.5m semi-persistant.

216. 061 J. D'ITALIE J. Humile 1.2-1.5m feuill. persistant.

216. 062 J. D'HIVER J. Multiflora haut : 2-3m rustique feuilles caduques.

216. 063 JASMIN OFFICINAL Jasmin blanc haut : 5 m. Moyennement rustique.

JOJOBA Simmondsia chinensis 1.00

216. 070 JOJOBA arbuste vivace de 2-3m. Arbuste. dioïque . Cult. en serre froide ou orangerie, usage : fruits comestibles

LALLEMANTIA pag/0.60

Pluriannuelle très décorative H 30.60 cm - en plein air ; jeunes feuilles comestibles

216. 075 LALLEMANTIA CANESCENS

LANTANA VERVEINE BUISSON 5graines/ 0.75

Vivace en climat doux ; cultiver en serre froide ou orangerie. D.G. 1-3 ans, Semis fév.mars entre 15-20°C. Levée de 20 à 360 jours ; bouture en aout, division des touffes au printemps

216. 080 LANTANA CAMARA Yellow sage.

LARDIZABALA BITERNATA 1GRAINE : 1.25€

Vivace , grimpanche rustique jusqu'à moins 10 ° H. 3.4 m Cult. Plein soleil ou mi-ombre à l'abri des vents - semis sous chassis froid au printemps usage : fr. pourpre foncé en forme de saucisse 5.8 cm - avec la tige, on fait de la corde.

216. 090 V. BITERNATA

LASERPITIUM 1€

Ombellifère vivace

216. 094 L. GALLUCUM - les feuilles servent de condiment : goût proche du céleri

216. 095 L. SILER SILER MONTANUM - les fruits servent à parfumer

216. 096 L. LATIFOLIUM - les racines servent de condiments

216. 097 . TRILOBUM

LAVANDES Lavandula. 0.50

Vivace, aromatique, condimentaire ; haut : 60cm-1m.D.G. 3-5 ans, 1gr= 850-1400 graines, semis au printemps sous chassis froid, levée 15 jours.

217. 000 LAVANDE VRAIE L. anglaise, lavande à feuilles étroites L. *Angustifolia, Spica, Vera, officinalis* 1 gr.

217. 001 L. VRAIE VAR. ROSEA

217. 002 L. VRAIE MUNSTEAD DWARF

217. 003 L. VRAIE HODCOTE BLUE

217. 005 L. ESPAGNOLE L ; *Stoechas, sub. pendunculata.*

217. 010 L. STOECHADE KL. Espagnole 10graines.

217. 011 L. A FLEURS JAUNES L. *Viridis* 10graines.

217. 012 L. ORIGAN L. *Multifida* ; culture en situation abritée ou serre froide ; 10 graines.

217. 013 L. LANATA Lavande laineuse.

LEPTOSPERMUM 1.00

Arb. fr.ieux de pl. terre bien exposé ou serre froide.; très décor. et aromatique ; feuilles pour thé.

217. 015 LEPTOSPERMUM (espèces variées)

217. 015.1 L. PETER SONII odeur citron

217. 015.2 L. PERSONII LANCEOLATUM

217. 016 L. CITRATUS feuill. et fleurs ont l'odeur du citron.

217. 017 L. SCOPARIUM ROSEUM

217. 017.1 L. SCOPARIUM BLANC

217. 017.2 L. SCOPARIUM Arbre à thé de Nouvelle Zélande.

LEUCAENA 5graines/ 0.60

Famille des légumineuses, ornementale de serre ; graine comestible cuite.

217. 018 L. LEUCOCEPHALA.

LILIUM Lys 1.00

VIVACE, décorative. 1gr= 250graines, semis en automne sous chassis froid ; T.G. 13-18° ; levée 120-150 jours. Usage : bulbes bouillis (agréable, sucré) ; ces variétés sont comestibles.

217. 020 LIS AMABLE Lys de Corée.

217. 020.5 LYS LONGIFLORUM

217. 021 LYS AURATUM var. Platyphyllum, lys du Japon.

LIN LINUM 10 GMS/ 0.25

1 gm= 100 graines. Annuelle, rustique, h. 60-100 cm- emis au printemps en pl. terre ou en pot en serre froide pour repiquage. L'huile de lin est comestible - les graines consommées surtout grillées et dans le pain.

217. 022 LINUM USITATISSIMUM Lin cultivé

LIPPIA Lippia dulcis, Aztec sweet herb 1.00
Vivace, filieuse. Haut : 25cm. Culture en serre ou en orangerie. Usage : les feuilles très aromatiques en salades et aussi pour infusions.
217. 023 LIPPIA DULCIS.

LITHOSPERMUM Lithodora. Thé de Croatie, Grémil. 1.00
217. 025 LITHOSPERMUM OFFICINALE. Vivace, haut 30-80cm. Usage : jeunes feuilles crues ou cuites, ou pour thé.
215. 025.5 LERYTHORHIZON

LOTUS SACRE L. DES INDES Neumbo nicifera 10graines/2€
Vivace aquatique très décor. pour plan d'eau. Semis au printemps à température minimale de 25°C dans des godets de terre franche recouverts de 5 cm d'eau. Usage : rhizome cuit, jeun.feuil.tige et graines crues, bouillies ou grillées
217. 028 LOTUS SACRE.

LUNAIRE, Monnaie du Pape 0.50
Ornementale. Haut :60-80cm.D.G. 3-5 ans ; semis : L.Annua en juin, L.rediviva en avril, levée 10-30jours ; usage : racines et graines en épice. ; feuilles, fleurs et fruits (avant maturité) comestibles crus.
217. 030 LUNAIRE ANNUA annuelle ou bisannuelle.
217. 031 L. REDIWIVA Lunaire vivace.

LYCIET Lycium chinensis 1.00
Arbuste vivace ; 2-3 m. Semis en pot, à l'extérieur en automne. usage : jeunes feuilles cuites, ou pour thé ; ATTENTION BAIES TOXIQUES. La capsule grosse contient plusieurs graines ; il faut l'ouvrir pour exposer les graines lors du semis.
217. 040 LYCIET DE CHINE.

MACLURA POMIFERA - Oranger des osages 3 graines/ 0.50
Arbuste rustique (moracées- muriers et figuiers) dioïque, Fruits comme de grosses oranges jaune mûres en sept/oct.
217. 041 MACLURA POMIFERA M. aurantiaca Cudriana

MAHONIA 1.00
Arbrisseau vivace ; Semis d'octobre à mars sous chassis froid ; levée 90-240 jours .Décoratif, fruits crus, cults, sauce, compotes, gelées et confitures.
217. 042 MAHONIA AQUIFOLIUM fruit bleu noir 1-3 m.
217. 042.1 M. LOMARIFOLIA fruit bleu 2-3m.
217. 042.2 M. NERVOSA fruit bleu foncé, haut :40-60cm.
217. 042.3 M.REPENS var.rampante, haut : 20-30cm. fruit noir.

MALUS POMMIER 1.00
Semis en pépinière au printemps. Petits fruits comestibles
217. 043 MALUS BACCATA MALUS DE SIBERIE fruits petits rouges ou jaunes
217. 043.1 MALUS ROBUSTA fruits petits rouges ou jaunes
217. 043.2 MALUS ANGUSTIFOLIA fruits jaune vert odorants

MAMANG Gynandropsis pentaphylla. 10graines/0.50
Annuelle très odorante environ 50cm. Semis à chaud au printemps. Usage : feuilles pour aromatiser les sauces.
217. 045 MAMANG.

MARGYRICARPUS 5graines/0.60
Arbuste à cultiver en situation abritée, origine : les Andes Semis sous chassis froid en automne ; la levée se fait au printemps, rusticité minimum -7°C

217. 048 M. SETOSUS haut : 6+0cm-1m.
MARRUBE 1gr/0.50
Médicinale importante.1 gr= 1100 graines ; semis sous chassis froid en mai. Usage aussi comme condiment(odeur musquée) pour sirops et bonbons anti-toux.

217. 050 MARRUBE BLANC Vivace haut : 40cm.
217. 051 MARRUBE Cylleum de Grèce et Albanie 1.00

MARJOLAINE 1.00
Aromatique et condimentaire, vivace. D.G. 3-5 ans ; 1gr= 12000-15000 graines ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps, entre 10et 13 °C. Levée 10-20 jours. Usage : crue dans les salades et plats cuits, et en infusions (aussi à partir des feuilles séchées) .

218. 000 MARJOLAINE BATERDE *Origanum vulgare*, marjolaine sauvage haut :50-80cm 0,5gr.
218. 001 MARJOLAINE SAUVAGE ANGLAISE haut : 40 cm 0,25gr.
218. 005 MARJOLAINE DOREE *O. vulgare* var. *atrem* 20-30cm.
218. 006 MARJOLAINE BLANCHE *O. vulgare* ssp *hirtum* haut : 90cm
218. 007 MARJOLAINE ROSE *O. vulgare* var. *showy* oregano.
218. 010 MARJOLAINE OFFICINALE *M. vulgare* *O. Majorana* annuelle haut : 60-80cm 1gr= 4000graines 1gr.
218. 015 M. DE MONTAGNE *O. Laevigatum*. Haut : 25cm-40cm.
218. 020 M.ORIGAN MEXICAIN Vivace haut : 50cm 0,5gr.
218. 022 M. VERTE *O. virens* haut : 30-60cm
218. 023 M. POURPRE *O. onites* haut : 60cm
218. 025 M. ORIGAN GREC *Origanum Heracleoticum*.

MAUVE 0.25
Annuelle ou bisannuelle, plante médicinale où tout est comestible ; les fleurs en infusions ;1gr= 120graines.

218. 050 MAUVE SAUVAGE *M. Sylvestris*,haut : 50-80cm
218. 060 MAUVE DE CHINE *M.Campestris* annuelle haut : 50-90cm

MEDEOLA 3graines/0.50
Vivace, rustique 30-60cm ; usage : rhizome à goût de concombre .
218. 080 M.VIRGINIANA.

MELILOT Melilotus 2GR/ 0.25
Mellifère, aromatique ; cultivée comme engrais et fourrage. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 350-400graines. Semis automne ou printemps, levée 5-20 jours. En séchant, feuilles, fleurs et graines prennent l'odeur de la vanille ; servent à aromatiser les salades, les plats sucrés et pour le thé.

218. 090 MELILOT BLANC *M.Alba* Annuel ou bisannuel ; haut 60-120cm
218. 091 MELILOT JAUNE *M. Officinalis* ; *bisannuel*, haut : 40-2,5m
218. 092 MELILOT BLEU *Trigonella Caerulea=Trifolium Caeruleum* Lotier odorant trèfle musqué annuel 30-60cm. Feuilles et fleurs parfument certains aliments (mêmes séchées) comme soupe, pain, fromage. Les graines comme épice. 1.00

MELISSE Melissa officinalis M.Citronnelle 1gr/0.50
Vivace ; rustique 30-80cm. D.G. 4-6 ans. Semis sous chassis froid en mars-avril, division des touffes, automne ou print.. Très mellifère- parfumée, pour aromatiser les salades et infusions même pour bébés. 1gr= 1000graines.

219. 000 MELISSE CITRONNELLE *M. OFFICINALE*. haut : 50-90cm.
219. 001 *M.OFFICINALE* AUREA
219. 002 *M. OFF. COMPACTUM*
219. 003 *M. OFF. QUEDINBURGER NIEDERLEGENDE*
219. 004 *M.OFF. VARIEE*.

MELISSE SAUVAGE *Mellitis*

Vivace, aromatique, 20-50cm. A cultiver à mi-ombre ; semis à l'automne ou printemps. Feuilles pour salades et boissons.

219. 010 MELLITIS MELISSOPHYLLUM.

MEUM ATHAMANICUM *Athamanta*

Vivace, rustique. Ombeillifère ornement. A racine comestible. Les fruits parfument certaines boissons. H. 40 cm. Semis en octobre ou au printemps.

219. 015 MEUM A.

MICROMERIA

Aromatique vivace. Haut : 30-50cm. 1gr= 5000 graines ; semis sous chassis froid au printemps.

219. 020 MICROMERIA SPP.(EMPEROR'S MINT)

219. 021 MICROMERIA THYMIFOLIA Menthe de montagne, samiette de montagne.

219. 022 MICROMERIA FRUCTICOSA.

MILLEFEUILLE *Achillée millefeuille*

Semis en place, en avril ; levée 8-30 jours.

219. 030 MILLEFEUILLE ACHILLEE Vivace ; haut : 80cm. 1gr= 5000 graines.

MILLEPERTUIS *Hypericum*

Vivace, décorative et médicinale. Les espèces suivantes, aromatiques peuvent être ajoutées aux salades haut : 50-100cm. 1 gr= 9000 graines ; semis de mars à mai ou en octobre, sous chassis froid ; levée 30-40 jours

219. 050 H. PERFORATUM H. Officinale

219. 051 H. ANDROSAEMUM très odorant.

219. 052 HE. REVOLUTUM Buisson à curry.

219. 053 ANDROSAEMUM Gladys Brabazon haut : 50-100cm.

219. 054 H.CALYCIUM HERBE DE LA St Jean

MIMULUS GUTTATUS

Ornementale, vivace ; haut :25-50cm. D.G. 4-5 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou mars-avril
Levée : 6-15 jours ; T.G. 12-15 °C. Usage : les feuilles aromatiques entrent dans les salades composées - crues.

219. 055 MIMULUS GUTTATUS.

219. 056 MIMULUS LUTEUS

MOLOSPERMUM PELOPONESIACUM

Vivace, ornementale aromatique. Haut :1-2m. Usage : jeunes pousses en salade.

219. 057 MOLOSPERMUM PELOPONESIACUM.

MONDIA WHITE *Gingembre blanc*

Vivace grimpante h ; 3 à 6 m orig. Tropical cult. En serre ou en pot (min. 10°)Us. Racine pour arom. La bière et autres boissons.

219. 058 MONDIA WHITE

MONARDES BERGAMOTES *Monardella*

1gr= 18. 000 graines. D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid en automne ou en mars ; levée 15 jours. Condimentaires et aromatiques.

219. 060 MONARDE DIDYMA Bergamote, thé d'Oswego, de Pensylvanie. Vivace haut : 1-1,5m.

219. 060.1 M.DYDIMA New Hybrids

219. 060.2 M. DYDIMA PANORAMA

219. 060.3 M. DYDIMA BERGAMOTE ROUGE

219. 060. M. DYDIMA VIOLACEA

219. 061 M. AUSTROMONTANA Bergamote de Montagne. Vivace haut : 100cm.

219. 062 M. CITRIFOLIA Bergamote citronnée. Annuelle ; haut : 80-120cm.

219. 063 M. ODORATISSIMA Bergamote des vallées, Vivace ; haut 30-40cm.

219. 063.1 MONARDELLA LANCEOLATA annuel haut : 50cm

219. 063.2 MONARDELLA MACRANTHA ssp NANA

219. 064 M. FISTULOSA Bergamote sauvage vivace ;haut : 80-120cm

219. 065 M. PUNCTATA Menthe de cheval.

219. 066 M. LAMBADA Bergamote hybride haut : 90cm.

219. 070 M. MENTHAEFOLIS. Parfum de menthe. Vivace.

MORINDA **3 GR : 1€**

M. CITRIFOLIA Arbusce de serre, fleurs blanches puis bates utilisées dans les curries et boissons. Les jeunes feuilles contenant plus de 6 %de protéines sont comestibles crues ou cuites

MORUS MURIER **1€**

MORUS RUBRA Mûrier rouge Arbre ou arbusce très rustique, originaire d'Am. Du Nord. Fruit cyfndrique de 3 cm, sucré, rouge pourpre foncé à maturité. Feuill. Jaune vif à l'automne

MOUJARDE **0,5/0,50**

219. 080 MOUJARDE NOIRE Annuelle 1 gr= 200graines.

MENTHES

1.00

1gr= 1200 à 12000 graines. D.G. 3-5 ans ;Semis sous chassis froid au printemps ; division des touffes en mars ou octobre ; levée : quelques jours. Vivace, aromatique, condimentaire, légume, décorative. Usage : les feuilles, sommités fleuries ajoutées aux salades, desserts, boissons, sauces, infusions. Feuilles cuites.

219. 090 MENTHE ROSEAU *Calamintha sylvatica* haut : 30-60cm.

220. 091 M. POIVREE PIPERATA var. Citrata people spires

219. 095 MENTHE DES MONTAGNES *Pycnanthemum virginianum*. Haut : 80-100cm.

219. 098 MENTHE AQUATIQUE *Mentha aquatica* haut : 30-80cm.

220. 000 MENTHE CREPUE *mentha Spicata var.crispa* Haut : 30-60cm 0,5gr.

220. 010 MENTHE SYLVESTRE *Mentha longifolia*. Haut : 60-100cm.

220. 011 M. SAUVAGE *M.Longifolia* ssp. Capensis haut : 1 m disponible graine ou plante AU LOCAL

220. 012 M. SAUVAGE *M.Longifolia* ssp *Wisif* haut : 1,5m gr ou plant. Disponible AU LOCAL

220. 020 MENTHE POULIOT *M.Pulegium* haut : 20-30 cm

220. 025 MENTHE VERTE *M.Spicata, var. viridis* haut : 30-60cm

220. 030 MENTHE POMME *M. Suaveolens, m. rotundifolia*, haut : 30 cm.

220. 050 MENTHES VARIEES Mélange de menthes 0,5 gr.

220. 090 M. POIVREE Piperata

220. 091 M. POIVREE PIPERATA VARIETE CITRATA Purple Spires

221. 000 MENTHE POIVREE *M. Piperita*. Haut : 30-60.

221. 001 MENTHE MAROCAINE *Spicata* Marocain 40 à 60 cm

221.003 MENTHE COO Baume Chrysanthemum Balsamitum

Herbacée vivace très parfumée ; haut : 50-100cm ;cult. en pl. terre sèche et ensoleillée. ; usage : feuille pour aromatiser salade et soupe.

MURRAYA

1.00

Arbusce à petites feuilles persistantes à cultiver hors gel haut : 50cm.

221. 005 M.EXOTICA, M.Paniculata ;usage :les fleurs blanc. Parfumées

221. 005.5 M.KOENIGII haut : 2-3m. Les feuil. sont indispensables aux curries indiens.

MUSCARIA TOUPET <i>M. Commosum</i>	0.50	Vivace à bulbes. Haut : 50 cm. D.G. 2 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou mars ; levée : 30 jours, séparer les bulbilles en juin. Très ornementale, odorante ; usage : bulbe gros comme une noix, bouillis.	NISSA ----- 1.50	Arbre ou arbuste rustique adapté aux sols très humide et même marécage. Décoratif semis de préférence en pépinière en automne. Fruits comestibles - arbre mélière. 221. 027 NISSA QUATICA TUPELO (<i>Nyssa tomentosa uniflora</i>) fruit 3.4 cm de long. Pourpre foncé 221. 028 NISSA SYLVATICA fruits bleu foncé 221. 027.5 NISSA SINENSIS fruits rouges et jaunes
MUSCARIA TOUPET.	221. 006	MUSCARI ARMENIACUM	221. 030	OLIVIER COMMUN <i>Olea europaea</i> .
MUSCARI BLUE SPIKE	221. 008		221. 031	OLIVIER SAUVAGE <i>Olea africana</i>
MYRRHIS Cerfeuil musqué	1gr/0.50	Vivace, aromatique. 1 gr = 15 graines. Semis sous chassis froid au printemps ou dès maturité des graines. Usage : feuilles très anisées très tôt pour crudité printanière ou potage	OLIVIER Olea	0.50
MYRRHIS ODORATA	221. 010	haut : 1 mètre	Arbuste vivace friteux à cultiver en plein air abrité ou en serre. Semis entre 13 et 15°C au printemps, après stratification. Sinon lève après un an ; levée 120 jours.	
MYRTUS Myrte	1.00	Arbuste odorant, vivace ; 1 gr = 120 graines. Semis sous chassis froid en octobre, levée au printemps ou en avril-mai ; levée 60-90 jours ; culture, situation abritée ou en orangerie ; semi-rustique à protéger l'hiver. Usage : jeunes feuilles, boutons floraux, fruits séchés comme épice. Et fruits en confiture.	ONAGRE ----- 0.50	
MYRTUS COMMUNIS, Myrte vrai.	221. 012		221. 033	ONAGRE STRICTA LEMON SUNSET VIVACE RUSTIQUE H ; 60.80 CM
M. COMMUNIS var. COMPACTA arbuste plus petit.	221. 013		ONONIS BUGRANE	0.60
MYRTUS UGNI Goyavier du Chili Myrtille du Chili.	221. 014		Buisson vivace, rustique décorat. Haut: 30-60cm. semis en avril mai. Ou en automne sous chassis froid.	
MYRTILLER	0.50	Arbuste vivace ; haut : 1-1,5m à gros fruits ; semis sous chassis froid en automne ; levée au printemps Usage : fruits crus, savoureux, sucrés.	221. 035	ONONIS SPINOSA usage : les jeunes pousses.
MYRTILLER SAUVAGE AMERICAIN <i>Vaccinium membranaceum</i> . Huckleberry.	221. 015		OPUNTIA Cactus raquette	1.00
MYRICA Cirier, piment royal.	1.00	Arbuste vivace, ornementale, aromatique. Semis en pot, à l'extérieur en automne. Usage : bouillir les fruits dans l'eau pour recueillir la cire qui remonte en surface (pour bougies) ; la feuilles sert de condiment et pour la tisane. Comme laurier.	Figurier de barbaite, f. d'Inde, Peut être cultivé en conteneur, rustique jusqu'à -8°C. Semis à 21°C au printemps à 21°C, après trempage des graines en eau tiède durant 12 heures. Les espèces suivantes sont sélectionnées pour nos régions en plein air, situation abritée ou serre froide. Usage : fruits comestibles.	
MYRICA GALE Haut : 1 m Bois sent-bon Orig. Marécage hémisph. Nord	221. 016		221. 040	OPUNTIA MELANGE D'HIVER.
M. RUBRA arb. D'Asie Cult. com. Pl. d'orangerie fruit rouge foncé comestible.	221. 016.5		ORIZAPSIS HYMENOIDES RIZ INDIEN Sud Ouest américain ---- 1.00	Graminée vivace ornementale graines (riz sauvage) utilisées par les Indiens d'Amérique du Nord. Grandes graines très nutritives h. 60 cm.
MYRICA CERIFERA (à cre) peut devenir grand ; on taille à hauteur désirée feuill. semi-persistant.	221. 017		221. 040.5	ORIZAPSIS
M. PENNSYLVANICA. M. Cerifera var. latifolia comme 221. 017	221. 018		OSMORHIZA	1.00
NEPHELIUM LAPPAGEUM RAMBOUTAN	1.50	Arbuste persistant semblable au litchi - cul. Hors gel. Fruit à chair blanche et juteuse 5 cm rouge cramoisi proche du raisin	Vivace, famille des ombellifères haut ; 1m	
221. 019 N. LAPPAGEUM			221. 041	O. LONGISTYLIS Smooth sweet Cicely
			221. 041.1	O. OCCIDENTALIS Sweetroot
			221. 041.2	O. GLAYTONII
			OSMANTHUS	1.00
			Arbuste à cultiver en situation bien exposée ou en serre.	
			221. 042	O. FRAGANS <i>Olea Fragans</i> Thé doux haut : 3-4m Feuille utilisée comme le thé de Chine.
			OSMARONIA	0.60
			Osoberry, pêche des Indiens, prune de l'Oregon. Arbuste à feuill. odorante. ; fruits crus ou cuits.	
			221. 043	O. CERASIFORMIS
			OXYDENDRUM ARBOREUM (SORREL TREC)	1.00
			Arbuste vivace rustique très décoratif ; feuilles saveur acidulée	
			221. 044	OXY. ARBOREUM
			PANICUM	
			Graminée ornementale. D.G. 4 ans ; semis entre 13-18 °C au printemps ; levée 10-15 jours. Usage : graines pour aliment. humaine et pour les oiseaux. Annuelle.	
			221. 045	P. MILLIACEUM Millet, Mil, millet des oiseaux, millet rond, petit mil 50cm-1m

MUSCARIA TOUPET <i>M. Commosum</i>	0.50	Vivace à bulbes. Haut : 50 cm. D.G. 2 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou mars ; levée : 30 jours, séparer les bulbilles en juin. Très ornementale, odorante ; usage : bulbe gros comme une noix, bouillis.	NISSA ----- 1.50	Arbre ou arbuste rustique adapté aux sols très humide et même marécage. Décoratif semis de préférence en pépinière en automne. Fruits comestibles - arbre mélière. 221. 027 NISSA QUATICA TUPELO (<i>Nyssa tomentosa uniflora</i>) fruit 3.4 cm de long. Pourpre foncé 221. 028 NISSA SYLVATICA fruits bleu foncé 221. 027.5 NISSA SINENSIS fruits rouges et jaunes
MUSCARIA TOUPET.	221. 006	MUSCARI ARMENIACUM	221. 030	OLIVIER COMMUN <i>Olea europaea</i> .
MUSCARI BLUE SPIKE	221. 008		221. 031	OLIVIER SAUVAGE <i>Olea africana</i>
MYRRHIS Cerfeuil musqué	1gr/0.50	Vivace, aromatique. 1 gr = 15 graines. Semis sous chassis froid au printemps ou dès maturité des graines. Usage : feuilles très anisées très tôt pour crudité printanière ou potage	OLIVIER Olea	0.50
MYRRHIS ODORATA	221. 010	haut : 1 mètre	Arbuste vivace friteux à cultiver en plein air abrité ou en serre. Semis entre 13 et 15°C au printemps, après stratification. Sinon lève après un an ; levée 120 jours.	
MYRTUS Myrte	1.00	Arbuste odorant, vivace ; 1 gr = 120 graines. Semis sous chassis froid en octobre, levée au printemps ou en avril-mai ; levée 60-90 jours ; culture, situation abritée ou en orangerie ; semi-rustique à protéger l'hiver. Usage : jeunes feuilles, boutons floraux, fruits séchés comme épice. Et fruits en confiture.	ONAGRE ----- 0.50	
MYRTUS COMMUNIS, Myrte vrai.	221. 012		221. 033	ONAGRE STRICTA LEMON SUNSET VIVACE RUSTIQUE H ; 60.80 CM
M. COMMUNIS var. COMPACTA arbuste plus petit.	221. 013		ONONIS BUGRANE	0.60
MYRTUS UGNI Goyavier du Chili Myrtille du Chili.	221. 014		Buisson vivace, rustique décorat. Haut: 30-60cm. semis en avril mai. Ou en automne sous chassis froid.	
MYRTILLER	0.50	Arbuste vivace ; haut : 1-1,5m à gros fruits ; semis sous chassis froid en automne ; levée au printemps Usage : fruits crus, savoureux, sucrés.	221. 035	ONONIS SPINOSA usage : les jeunes pousses.
MYRTILLER SAUVAGE AMERICAIN <i>Vaccinium membranaceum</i> . Huckleberry.	221. 015		OPUNTIA Cactus raquette	1.00
MYRICA Cirier, piment royal.	1.00	Arbuste vivace, ornementale, aromatique. Semis en pot, à l'extérieur en automne. Usage : bouillir les fruits dans l'eau pour recueillir la cire qui remonte en surface (pour bougies) ; la feuilles sert de condiment et pour la tisane. Comme laurier.	Figurier de barbaite, f. d'Inde, Peut être cultivé en conteneur, rustique jusqu'à -8°C. Semis à 21°C au printemps à 21°C, après trempage des graines en eau tiède durant 12 heures. Les espèces suivantes sont sélectionnées pour nos régions en plein air, situation abritée ou serre froide. Usage : fruits comestibles.	
MYRICA GALE Haut : 1 m Bois sent-bon Orig. Marécage hémisph. Nord	221. 016		221. 040	OPUNTIA MELANGE D'HIVER.
M. RUBRA arb. D'Asie Cult. com. Pl. d'orangerie fruit rouge foncé comestible.	221. 016.5		ORIZAPSIS HYMENOIDES RIZ INDIEN Sud Ouest américain ---- 1.00	Graminée vivace ornementale graines (riz sauvage) utilisées par les Indiens d'Amérique du Nord. Grandes graines très nutritives h. 60 cm.
MYRICA CERIFERA (à cre) peut devenir grand ; on taille à hauteur désirée feuill. semi-persistant.	221. 017		221. 040.5	ORIZAPSIS
M. PENNSYLVANICA. M. Cerifera var. latifolia comme 221. 017	221. 018		OSMORHIZA	1.00
NEPHELIUM LAPPAGEUM RAMBOUTAN	1.50	Arbuste persistant semblable au litchi - cul. Hors gel. Fruit à chair blanche et juteuse 5 cm rouge cramoisi proche du raisin	Vivace, famille des ombellifères haut ; 1m	
221. 019 N. LAPPAGEUM			221. 041	O. LONGISTYLIS Smooth sweet Cicely
			221. 041.1	O. OCCIDENTALIS Sweetroot
			221. 041.2	O. GLAYTONII
			OSMANTHUS	1.00
			Arbuste à cultiver en situation bien exposée ou en serre.	
			221. 042	O. FRAGANS <i>Olea Fragans</i> Thé doux haut : 3-4m Feuille utilisée comme le thé de Chine.
			OSMARONIA	0.60
			Osoberry, pêche des Indiens, prune de l'Oregon. Arbuste à feuill. odorante. ; fruits crus ou cuits.	
			221. 043	O. CERASIFORMIS
			OXYDENDRUM ARBOREUM (SORREL TREC)	1.00
			Arbuste vivace rustique très décoratif ; feuilles saveur acidulée	
			221. 044	OXY. ARBOREUM
			PANICUM	
			Graminée ornementale. D.G. 4 ans ; semis entre 13-18 °C au printemps ; levée 10-15 jours. Usage : graines pour aliment. humaine et pour les oiseaux. Annuelle.	
			221. 045	P. MILLIACEUM Millet, Mil, millet des oiseaux, millet rond, petit mil 50cm-1m

221. 045.5 P. CATTLEIANUM0.50
 221. 046 P. VIOLACEUM millet très décor. vert pourpre haut : 1m5 gr/0.50
 221. 047 MIL PANACETUM
 221. 047.2 MILLEAT HIMALAYAN FINGER h. 15
 221. 047.3 MILLET JAPONAIS 1,5m.
 221. 047.4 MILLET LIME GREEN spray 1,5m
 221. 047.5 MILLET WHITE WONDER 1,5 m

PARMENTIERA
 221. 048 PARMENTIERA arbuste vivace mi rustique - fruit comme le concombre crus ou cuits1.00

PAPALO porophyllum ruderalepaq. 1,00
 Plante annuelle mexicaine, très aromatique hauteur 1 mètre
 221.049 Papalo

PATRIINA1.00
 Vivace, aromatique, de la famille des valerianes. Multiplication par division des touffes ou semis sous chassis froid en automne ; culture ombre ou mi-ombre. Usage : dans salades et soupes.
 221. 050 PATRIINA VILLOSA haut. : 30-50cm.
 221. 051 P. GIBBOSA haut : 20-30cm.
 221. 052 PATRIINA SCABIOSIFOLIA H. 80/120cm
 221. 053 PATRIINA TRILOBA H. 40cm

PAVOT à graines pour pain.0.50
 D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid au printemps. Variété annuelle très bien pour garnir les pains avec ses graines très odorantes et très riches.
 221. 055 PAVOT BLEU HONGROIS haut : 80 cm.
 221. 055.1 P. BLANC DE PERSE
 221. 055.2 PAVOT COMMUN à graines pour pain.

PEROWSKIA ATRIPICIFOLIA0.75
 Sauge de Russie. Buisson vivace rustique, décoratif. Semis sous chassis froid au printemps haut : 1-1,5m. Feuill. aromatique rappelant la sauge
 221. 055.5 P. ATRIPICIFOLIA

PELAGORNIUM Geranium odorant2 graines/0.60
 Vivace, ornementale, fileuse ; culture comme les autres géraniums. Semis de déc à mars entre 13-18°; D.G. 2-4 ans. ; rusticité minimum 2°. Germination de 10-40jours. Garder l'hiver à température de 5° à 8°C - sortir en pleine terre de mai à sept. Usage : les feuilles très aromatiques entre dans salades, poissons, confitures, et font de très bons thés.
 221. 056 P. ACERIFOLIUM odeur de mélisse fl. Rosée.
 221. 057 P. ACETOSUM fleur crème à rosée
 221. 058 P. ARIDUM Fl. Crème à jaunée à rosée
 221. 059 P. AUSTRALE à odeur d'épice, fl. Mauve.
 221. 060 P. BETULINUM à odeur de camphre haut. : 40-80cm.
 221. 062 P. CAPITATUM à odeur de rose, fl. rose, haut : 80cm-1m.
 221. 063 P. CITRONELLUM, odeur citron. Haut 1-1,5m. Aux entrées, éloigne les moustiques.
 221. 065 P. GRAVEOLENS ; odeur âcre, fleur rose veinée haut : 80-120cm.
 221. 066 P. GROSSULARIODES à odeur de noix de coco. Rust. Jusqu'à -7°C fl. Rouge vif
 221. 067 P. GLUTINOSUM très parfumé haut : 80-1m.
 221. 068 P. MYRRHIFOLIUM fil blanc rosé
 221. 070 P. ODORATISSIMUM, odeur de pomme. Haut : 25-50cm.
 221. 072 P. PAPILIONACEUM Geranium à papillon ; parfum camphré, fleur rosé. haut : 80-150cm.
 221. 073 R. QUINQUELOBATUM
 221. 074 P. RADANS Odeur de menthe
 221. 074.5 P. RACUNCULAEFOLIUM fl. blanche
 221. 075 P. RIBIFOLIUM Odeur suave.

221. 076 R. RADULA à odeur de citronnelle.
 221. 077 P. TOMENTOSUM odeur de menthe haut : 60-120cm.
 221. 078 P. TRISTE odeur douce haut : 30-50cm.
 221. 079 P. VITIFOLIUM à feuilles de vigne et odeur de citron ; haut : 50-150m.
 221. 079.1 P. VISCOSISSIMUM à odeur de cèdre, fl. Rose.

PERNETIYA0.75
 Petit arbuste à feuille persistante à planter en groupe pour obtenir des fruit - Très proche du gaultheria ; semer en automne
 221. 079.5 P. PARVIFLORA

PEUMUS BOLDUSpaq. 1,00
 Boldo chilien. Arbuste aromatique à f. persistante ; usage feuil. comme aromate, condiment ou médicinal (boldoflorine) ; baies comestibles douces et parfumées.
 221. 079.8 P. BOLDUS boldo chilien.

PHALARIS CANARIENSIS0.50
 Graminée annuelle, ornementale. Haut : 40-120cm. Semis sous chassis froid au printemps. Usage : grains, jeunes pousses crues ou cuites ; surtout intéressantes pour alimenter en graines les oiseaux de volière.
 221. 080 PHALARIS CANARIENSIS Apiste des canaris

PERESKIA CACTUS A FEUILLES CACTUS AUX ROSES RHODOCACTUS
 Cactus arbustif ou grimpant, décoratif cut. Serre froide ou pl. air abrité Hiverné à 5° Semis au printemps
 221. 081 PERESKIA ACULEATA Grosseillette des Barbades, Vigne citron(lemon vine)1.50
 Samanteuse atteint 5.40m (à tailler). rond jaune 2 cm comest. Acidulé. Jeunes feuilles - comest. Mélifère odor.
 221. 081.1 PERESKIA GRANDIFOLIA peut atteindre 4.6 m - origine Brésil1.00

PETORRHAGIA1.00
 Vivace ornement Rustique proche des caillecs - touffes de 25 cm. Semis avril mai - les fleurs font un bon thé
 221. 081.5 P. SAXIFRAGA TUNICA SAXIFRAGA DIANTHUS SAXIFRAGA
 221. 081.6 P. PROLIFERA TUNICA PROLIFERA

PHLOMIS0.50
 Arbrisseau vivace, ornemental, aromatique. ; haut : 1-1,5m. Semis à 13-18° au printemps. Usage : feuilles comme la sauge officinale.
 221. 082 PHLOMIS, sauge de Jérusalem
 221. 082.1 PH. TUBEROSA Phlomis rose sauge chinoise tubéreuse, usage ; racines cuites.

PHYLLANTHUS CICCA1.00
 Arbuste tropical, cut. Mini. 10° - fruits acides riches en vit. C cons. Crus ou ajout de sucre - pour préparer chutneys, sauces, coulis, pickles. La pulpe fait des boissons rafraichissantes et du vinaigre savoureux. Jeunes feuilles comme légumes.

221. 082.5 P. ACIDUS SURETTE CERISIER DE TAHITI cherimbellier 2.4 m H. fr. jaune vert de 2 cmdiam.
 221. 082.6 P. EMBLICA P. OFFICIAL 3.6 M - fr. Jaune très riche en pectine 2,5 cm diam.

PALMIER Palmier des Canaries, Phoenix canariensistous / 1.00
 Arbuste d'orangerie ornement. Semis au printemps entre 19 et 24 °C après avoir trempé les graines en eau tiède durant 12 heures. Petit fruit à pulpe sèche sucré à consommer comme la datter. Rustique jusqu'à -10°C
 221. 083 PH. CANARIENSIS 1 graine
 221. 083.1 PALMIER NAIN *Chamaerops humilis* arbuste d'oranger. ornem. usage : les j. rejets à partir du tronc igraine
 221. 083.2 SABAL MINOR feuil. bleuté, espèce naine rustiq. Jusqu'à -20°C 2 graines/
 221. 083.3 SABAL PALMETTO rustique jusqu'à -14°C
 221. 083.4 RACHYCARPUS FORTUNEI Palmier chanvre rustique jusqu'à -24°C. 2 graines

221. 083.5 TRACHYCARPUS LACTISECTUS rustique - 1 graine

PHRAGMITES AUSTRALIS Roseau à balais

Vivace, ornemental, haut : 1-4m. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Usage : très jeunes pousses crues ou cuites, tiges séchées - broyées donnent de la farine ; les grains cuits à l'eau.
221. 084 PHRAGMITES AUSTRALIS Roseau commun.

PHYLLOSTACHIS RAMBOU COMESTIBLE-----3graines/1.00

P. Pubescens, P. Mifis, Moso Bamboo; Bambou vigoureux, rustique, 3.6 m de H. cultiv. Surtout en Chine et Japon pour jeunes pousses.
221. 085 P. EDULIS

PLATYCODON Fleur à ballons-----0.1gr/0.50

Vivace, très ornementale ; haut : 60cm. D.G. 4-5 ans ; semis en place ou sous chassis froid au printemps ; levée : 15-25 jours. Usage : jeunes feuillies dans les salades.
221. 086 PLATYCODON GRANDIFLORUS.

PLECTHRANTHUS GERMAINE-----0.75

Begonia suédois, famille des labiées, vivace ou annuel ; origin. régions chaudes. Semis de septembre à mars entre 19-24° C. Rusticité minimum 4°C. Plusieurs donnent tubercules comestibles comme les pommes de terre.
221. 087 P. JAPONICUS annuel haut : 1m.
221. 087.1 P. VARIE

PIMENTA Arbre de la Jamaïque-----1.00

Quatre épices, toutes épicées, arbre tropical à cultiver chez nous en serre hors gel. Les feuillies et fruits séchés utilisés comme aromates
221. 088 P. DIOICA P. Officinalis
221. 088.1 P. RACEMOSA = P. Actis.

PIMPRENELLE

Semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; levée 30-60 jours.

221. 090 PIMPRENELLE BOUCAGE SAXIFRAGE Vivace ; 1gr = 150graines-----0.25/0.50
222. 000 PRIMPRENELLE PETITE (Poter.sanguisorba) vivace. Haut. 30-50cm -----2gr/0.25

PINGUICULA VULGARIS Grasette vulgaire-----0.60

Vivace ; médicinale, pl. carnivore ; cult. en milieu humide tourbeux , acide ; Semis tôt en automne entre 13 et 18 °C. ; haut : 5-15cm. Usage : les feuillies fraîches sont un caillé-lait rapide et efficace (pour fromages, yaourts, etc.) et pour confectionner des anti-toux.

222. 004 PINGUICULA VULGARIS.
222. 005 PINGUICULA G.

PISTACHIER Pistacia-----Tous/1.00

Arbres dioïques dont la rusticité n'est pas bien établie ; de -10 à -25°C ; semis au printemps. à 25 °C ; 1gr = 15-20 graines.

222. 006 PISTACHIER DE CHINE, arb. de plein air, aromatique, rustique décoratif. -25°C 5 graines.
222. 007 P. VRAI. P. Vera à cultiver au chaud rustiq. A -10°C -1 graine.
222. 008 P. TEREBENTHUS rustique à -15°C 5 graines.
222. 009 PISTACHIER LENTISQUE 3graines.

PODOPHYLLUM

Vivace, rustique, 25-40cm pour culture à l'ombre, dense ou partielle, semer sous chassis froid en automne. Usage : les fruits bien mûrs.

222. 010 P. HEXANDRUM Himalaya may apple fr. rouge comestible 5 cm diamètre (P. Emodi)
222. 011 P. PELTATUM may apple fruit jaune de 3cm de diamètre.

PODOCARPUS MACROPHYLLUS Kusamaki-----2 graines/ 1.00

Arbre origi. Chine et Japon, feuill. Persistant rustique H. 10 m (tailler haut. Désirée) semis pl. terre en automne - ou sous chassis au printemps. Fr. ovoïde 1 cm rouge pourpré à l'automne cons. Cuits ou crus (tartes)
222. 013 Pp. macrophyllis

PODOCARPUS ANDINA - Prumnopitys andina-----1.00

Arbuste rustique - fruits en forme de pruns de 1 à 2 cm de long, blanc jaunâtre charnus - comestibles
222. 014 PRUMNOPITYS ANDINA

POLYSTICHUM ASPIDIE-----1.00

Fougère vivace rustique ; culture de plein air, à l'ombre , intense ou partielle ; entre 15-18°, au début de l'automne.

222. 015 P. MANITUM Aspidie armée ; haut : 1m-2m Usage : le rhizome épluché à un goût de banane.

POUTERIA-----2.00

Arbre orig. D'Amérique du sud (sapotacée) cult. Min. 10 ° cultivé pour ses fruits

222. 018 POUTERIA SP. CAMPECHIANA CANISTEL LUCUMA SAPOTA

PRINSEPIA SINENSIS-----1 graine/1.00

Arbuste vivace rustique - 1 à 2 m de h. semis sous chassis froid en automne

222. 020 P. SINENSIS ; Le fruit est une sorte de cerise rose ou rouge odorante, juteuse.
222. 020.5P. UNIFLORA

PLUMERIA Frangipanier-----1 graine/1.50

Arbuste d'orangerie au repos complet de novembre à mars. Semis de mars à mai à chaud, fleurs très odorantes. T.G. 18° Rusticité : minimum 10°.

222. 021 P. ALBA
222. 022 P. Hybrid SELECT MIX
222. 023 P. RUBRA.

PRELE Equisetum Queue de cheval

Vivaces rustiques ; les jeunes pousses de nombreuses espèces de préle peuvent être consommées crues ou cuites lorsqu'elles sont encore tendres et juteuses. Multiplication par division des touffes.
E. arvense - E. pluviale - E. hyemale - E. pratense - E. sylvaticum - E. telmateia E. Maxima
223. 024 E. LAEVIGATUM-----0.50

PRUNUS JAPONICA CERISIER DE COREE-----1 graines/ 0.50

Rustique - arbre de 1.5 de haut. Fruit rouge foncé - doux
222. 025 PRUNUS JAPONICA Cerisier de Corée

PRUNUS PADUS CERISIER DES OISEAUX-----1 graine/ 0.50

Misier à grappes - bois puant - rustique, fruits noirs légèrement amers
222. 026 CERISE DES OISEAUX

PRUNUS CERASIFERA PRUNUS MYROBOLANA-----2 graines/ 0.50

Prunier myrobolan Cherry plum Prunus domestica - rustique, porte greffe des pruniers, fruit globuleux juteux, sucré rouge à jaune 2.3 cm.

RHEDIA

Arbre originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, feuillage persistant ornemental. Produit des fruits jaunes ou oranges légèrement acidulés, à consommer frais ou en jus Culture 10°

223. 040 RHEEDIA MAGNIFOLIA - GARCINIA MAGNIFOLIA

RHUS SUMAC

Arbuste rustique, vivace, décoratif. Semis en pépinière en automne, les fruits macérés dans l'eau froide pour une boisson acidulée, rafraîchissante., sécher les fruits pour les moultre plus tard.

223. 053 RHUS AROMATICA 1.00

223. 054 RHUS GLABRA Vinaigrier.

223. 055 RHUS INTEGRIFOLIA. Lemonade berry haut : 60-150cm.

223. 056 RHUS THYPHINA Sumac de Virginie haut : 3 m.

RIBES GROSEILLER

Semis en février mars sous chassis froid ; levée : 150-270 jours.

223. 060 GROSEILLER DE SIBERIE *Ribes latifolia*.

RIOCREUXIA TERULOSA - CANDLE VINE

Plante ornementale grimpante, mi rustique, Afrique du Sud, les feuilles avec odeur de miel comestibles comme épinard

ROLLINIA

Originale bassin de l'Amazonie, climat tropical humide, famille des Annonacées. Fruits à écales consommés frais ou en jus, chair crémeuse, blanche, juteuse, aigre douce et fruitée, Culture min 10°

223. 090 ROLLINIA DELICIOSA

ROMARIN

D.G. 2-4 ans ; semis sous chassis froid au printemps.

224. 000 ROMARIN vivace haut : 40 cm 1gr= 900graines.

RUE Ruta graveolens.

D.G. 4-7 ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; levée 90-120 jours.

224. 010 RUE OFFICINALE Vivace haut : 50-60cm 1gr= 130graines.

224. 015 RUE ARLEQUIN Panachée

224. 018 RUE DE CHALEP *Ruta chalepensis* R; *Argusifolia*

RONCES Rubus

Arbustif, sarmenteux ou herbacée vivace ; rampant ou grimpant ; pour tous sols, même à l'ombre, et pauvres. Semis en juillet août ou février -mars, Levée : 40-300 jours. Us ; fruits cuits ou crus ; confitures, gelées, desserts.

224. 020 R. NIVEUS Mysore black raspberry fruit noir, très bon.

224. 021 R. SAXATILIS Roebuck berry ; fruit translucide, assez acide.

224. 022 R. SPECTABILIS Salmon berry fruit jaune orange à cuire, jeunes pousses cuites.

224. 023 R. CHAMAEMORUS R. murier vivace Rustique. Dioïque, rhizome rampant ; h. 10-25cm. fr. 10-12 mm com.

224. 024 R. PARVUS petite ronce toujours verte

224. 025 R. URSINUS - lige vigoureuse - fruits noirs

ROSERS EGLANTIERS ROSA

Arbustes vivaces. Haut : 1,5-2,5m. Semis en août ou oct. nov. Levée 30-360 jours. Usage : fleurs dans les salades, les fruits, cynorrhodons, ont un goût acidulé, crus, cuits, séchés, pour confiture, sirop, sauces, thé, tisane (vitam. C).

224. 040 ROSE POMME *Rosa villosa*, r. pomifera, fruit rouge foncé forme pomme. 5graines/0.60

224. 040.1 ROSA CANNIA Eglantier commun. fruit rouge écarlate, ovoïde 5graines/0.25

224. 040.2 ROSA CHINENSIS rose de chine, haut : 60 cm fruit pyriforme écarlate 3graines/0.75

224. 040.3 ROSA DAMASCENA rose de Damas, 2-3m ; fr. ovoïde rouge 3graines/0.75

224. 040.4R. GALLICA officinalis R. des apothicaires, r. de France, r. rubra, r. grandiflora haut : 75cm-1m fruit subglobuleux rouge brique 3graines/075

224. 040.5R. RUBIGINOSA *R. eglanteria*, Eglantier odora haut : 1.5-3m ovale, rouge brillant 5 gr/ 075

224. 040.6 ROSA NUTCANA fruit globuleux rouge h. 2.3 m

224. 040.7 ROSA PISOCARPA H. 1.2 m

224. 040.8 R. ROXBURGHII (rose chataigne) H. 2 m fruit jaune orangé globuleux 3.4 cm

224. 041 ROSA RUGOSA 1.5-2m fruit large comme une petite tomate 10graines/0.50

224. 041.1 R. RUGOSA ALBA flor. blanche 10graines/0.50

224. 041.2 ROSA RUGOSA RUBRA flor. rouge 10graines/0.50

224. 041.5 ROSA GIGANTEA

SACCHARUM Canne à Sucre 0.75

Graminée vivace originaire des régions tropicales. Semer sous chassis, printemps ; T.G. 20-25°C.

224. 043 SACCHARUM OFFICINARUM.

SAGITTAIRE

1.00

Flèche d'eau. Vivace à planter dans et au bord des pièces d'eau. haut : 30cm-1m. Semis en pot baignant dans l'eau, en automne ou mars ; levée : 8-15 jours. Usage : tubercules à l'extrémité des rhizomes crus, mieux si cuits. Jeunes pousses crues ou cuites.

224. 045 S. LATIFOLIA à gros tubercules

224. 046 S. SAGITTFOLIA à petits tubercules.

SANTOLINE

1.00

Arbrisseau vivace, ornemental, très aromatique ; médicinal. H..... : 30-50cm. D.G. 3 ans ; Semis sous chassis

froid en automne ou au printemps entre 13-16 °C ; levée 8-15 jours. Us : quelques feuilles (salades).

224. 050 SANTOLINE S. *Chamaecyparissus*. Petit cyprès

224. 051 S. TOMENTOSA Santoline lavande

224. 052 S. ROMARIN.

SARRIETTE Satureja

1.00

D.G. 3 ans, semis à la fin de l'hiver, ou au printemps entre 13-16°C ; levée 60-90jours.

225. 000 SARRIETTE VIVACE haut : 40 cm. 1gr=2500graines.

225. 010 SARRIETTE ANNUELLE haut : 40 cm. 1gr= 1500graine

225. 012 SARRIETTE DES MONTAGNES Vivace *Hedeoma nana*

225. 013 SARRIETTE DE MONTAGNE *Hedeoma Pulegioides*

SETAIRE Millet à grappe

0.50

Graminée vivace ou annuelle ; usage : panifiable, utile aux humains, aux oiseaux, comme plante fourragère. Même culture que le maïs

225. 050 S. MACRIOCHAETA annuel 80-120cm très ornemental.

225. 051 S. ITALICA Millet à grappe, des Oiseaux, annuel haut : 50cm

225. 052 S. GLAUCA.

SAUGE Salvia

1.00

Aromatique et condimentaire. Vivace 1gr= 300graines. D.G. 3 ans. Semis en février-mars, avril, sous abri ; T.G. 16-18°C.

226. 000 SAUGE OFFICINALE S. *Officialis* Saug des jardins vivace haut : 50-80cm.

226. 010 S. SCLAREE S. *Sclarea* Vivace haut : 80-100cm.

226. 010.1S. SCLAREE Var. TURKESTANICA S. ; *Sclarea* Vivace. Haut : 80-100cm

226. 010.2 S. SCLAREE TURKESTANICA ALBA

226. 011 S. MEDITERRANEENNE S. *Aethiopsidis* haut : 50-60cm. 10graines.

226. 011.5 S. ELEGANS Saug ananas semi-rustique haut : 1 m.

226. 012 S. BLANCHE S. *Alpina* haut : 2 m

226. 012.5 S. EREMOSTACHYA Sunny saug, semi-rustique haut : 1 m

226. 013 S. ARGENTEE S. *Argentina*

SENNA voir CASSIA	
SELENICERUS Cierge de la lune Cactus peu difficile Hiver minimum 5° rustique jusqu'à Côte d'Azur gros fruit rond, rouge, pulpeux à manger crûs. 226. 029.2 SELENICERUS Mélange de variétés	1.00
SESBANIA Agati.	1.00
Arbuste ornem de serre froide (hors gel) ou tempérée. Semis entre 15-20° au printemps, après trempage des graines en eau tiède durant 12 heures ; Usage : les fleurs et les gousses. 226. 029.5S. AEGYPTIACA Les feuilles sont également utilisées 226. 029.6 S. GRANDIFLORA 226. 029.7 S. TRIPETI 226. 029.8 S. FORMOSA 226. 029.9 S. PUNICEUS ALL YELLOW	1.00
SHEPHERDIA ARGENTEA	1.00
Arbuste vivace 1-3m dioïque, rustique jusqu'à -30°C. Semis sous châssis froid en automne. Usage : les fruits acidulés (goût entre raisin et groseille) sont consommés à l'état blet. 226. 030 SHEPHERDIA Buffalo berry.	1.00
SICANA ODORIFERA Curuba, c. Pepino Melocoton, concombre musqué	1.00
Herbacée, grimpante, vivace. Culture : comme plante d'appartement. 1 gr = 16 graines ; semis à 20-25°C au printemps. Usage : à maturité, les fruits rouge, orange, jaune, très parfumés, en cylindres de 30-60cm ; mûrs, les fruits parfument le linge, les armoires, sont insectifuges et chassent les odeurs. 226. 031 SICANA ODORIFERA	1.00
SICYOS ANGULATUS	1.00
Cucurbitacée, annuelle, 50cm, très odorante. Semis à 20-25°C au printemps ; usage : feuilles pour aromatiser les sauces et autres. 226. 031.5 SICYOS ANGULATUS.	1.50
SIDERITIS CRAPAUDINE	1.50
Vivace d'Eur. méridionale haut : 40 cm ; D.G. 3-6 ans ; 1gr = 700graines ; semis en mars avril sous châssis T.G. 13-16°C. Usage : feuilles et sommités fleuries pour thé agréablement aromatique. 226. 031.8 S. SYRIACA S. Raeseri.	0.50
SILENE	0.50
D.G. 3-6 ans, 1gr = 700graines ; semis de juillet à septembre sous châssis froid, levée 10-15 jours. 226. 032 SILENE ACAULE S. Acaulis 5-10cm ; usage : décorative et feuilles pour salades. 226. 033 S. BLANCHE S. Alba Compaignon blanc ; décorative haut 30-60cm. 226. 034 S. ENFLE S. Vulgaris 30-80cm Usage : jeunes feuilles et pousses crues, plus tard feuilles - cuites = Melandrium rubrum 226. 034.2 SILENE ROUGE . dioïque, haut : 80cm usage : comme 226. 034. 226. 034.3 S. LACINIATA	1.00
SIMMONDSIA voir JOJOBA	1.00
SISON AMOMUM	1.00
Vivace, médicinale, aromatique - Fruits, feuilles comme condiments. Racine à saveur de céleri 226. 034.5 SISON AMOMUM	0.50
SMILACINA	0.50
Ornementale, vivace. Culture à l'ombre ou mi-ombre ; semis sous châssis froid en automne. Usage : jeunes pousses cuites ; fruits parfumés, crus ou cuits (purgatifs si trop).	

226. 013.5 S. HISPANICA sauge mexicaine 226. 014 S DU TEXAS S. Coccinea haut : 60 cm 226. 014.5 S. LYRATA haut : 60cm 226. 015 S. TARAHUMARA CHIA S. ; Tillaeifolia haut : 1,5m Annuelle 226. 015.5 S. MELLIFERA sauge noire de Californie semi-rustique. 226. 015.6 S. MIL TARRHIZA sauge chinoise 226. 016 S. VERVEINE S. Verbeacea haut : 80-100cm. 226. 016.5 S. TRANSYLVANICA Sauge de Transylvanie , haut : 45cm. 226. 017 S. CHIA S. ; Cotinbariata Annuelle 226. 018 S. DES PRES S. pratensis haut. 30-80cm. 226. 020 S. SOLAREE ANNUELLE S. Hornimum Mélange, rose, violet, bleu, blanc.	
SAUGE SALVIA	
Semer en février mars sous abri ; germination 10-20jours. 226. 021 S. AMPLEXICAULIS s. des Balkans haut : 50-80cm 226. 021.1S. BULLEYANA 226. 021.2 S. CANARIENSIS semi-rustique 226. 021.4 S. DESERTA S du Caucase 226. 021.5 S. DIGITALOIDES 226. 021.7 S. FORSKAOLLI 226. 021.8 S. FRUCTICOSA S. Triloba 226. 022 S. GLUTINOSA haut : 50-100cm. 226. 022.1 S. GRANDIFLORA haut : 1,5m S. Azurée, var. grandiflora 226. 022.2 S. GREGGII haut : 50-100cm 226. 022.4 S. JUDEICA grande S. de Judée. 226. 022.6 S. LAVANDULIFOLIA 226. 022.7S. MARROCANA 226. 022.8 S. NEVADENSIS 226. 022.9 S. NUBICOLA S. ; de l'Himalaya 226. 023 S. PRZEVALSKI S. de Chine 226. 023.5 S. DES BOIS - S. NEMEROSA 226. 023.7 S. VERTICILLATA	0.50
SAXIFRAGE Cassé-pierre, herbe à la gravelle	0.50
Vivace, ornementale et médicinale ; haut : 25-50cm. Semis sous châssis froid, en automne ou en avril ; Levée 30-60 jours. Usage : les feuilles pour tisane. 226. 025 SAXIFRAGE GRANULATA 226. 025.1 S. OPPOSITIFOLIA Saxifrage pourpre 226. 025.2 S. OPPOSITIFOLIA var. LATINA.	1.00
SCLEROCARYA	1.00
Arbuste ornem. d'Afrique du Sud ; feuil. très aromatique, arbuste d'orangerie ; fruits comestibles 226. 026 S. CAFFRA. - S. BIRREA SPP CAFFRA	1.00
SCHINUS	1.00
Arbuste ornemental dioïque ; culture en situation abritée ou en serré ou en pot. Semis entre 19-21°C au printemps ; usage : petits fruits rouges sucrés, parfumés pour épices ou aromate. 226. 027 SCHINUS MOLLE faux poivrier. Rusticité moyenne. 226. 027.5 S. PATAGONICUS rustique 226. 028 S. TEREBINTHIFOLIUM poivrier du Brésil. Non rustique.	1.00
SCHISANDRA CHINENSIS	1.00
Arbre liane très rustique, 4-6m, 1gr = 20 graines ; cultiver en plein soleil ou mi-ombre, semis sous châssis froid, début d'automne ; produit des fruits rouges écarlates, comestibles. Toute la plante d'une grande richesse nutritive. 226. 029 SCHISANDRA CHINENSIS. 226. 029.1 SCHISANDRA GRANDIFLORA Variété Rubrifolia	

226. 035 SMILACINA STELLATA haut : 40-60cm
226. 036 S. RACEMOSA haut : 80 cm.

STEVIA STEVIE

10 graines / 1.00

Ornementale rustique vivace 30-60 cm. D.G. 4 ans ; semis en mars avril, en serre froide
226. 037 STEVIA REBAUDIANA feuille à saveur sucrée - peut remplacer le sucre. Levée 8-20 jours

SORBIER Sorbus

0.60

Arbuste rustique 1gr= 40 graines ; semis en automne ou en avril, sous chassis froid après trempage
des graines durant 48 heures. Levée : 25-30 jours.

226. 038 S. DOMESTICA, Cormier : usage : les fruits blanchis, sucrés, moux, crus et confitures.

226. 038.1 S. AUCUPARIA Sorbier des Oiseaux

226. 038.2 S. TORNIMALIS fruits crus après gelées - excellente confiture

226. 038.3 S. DE CHINE Sorbus hupenhensis oblusa - vivace - casser ou avoir les graines 1.00

STENOPHYLLIS ANGUSTIFOLIA

S. Congensis = pom de terre de Bakété tubercule de 2/3 cm consommés cuits, bouillis ou rissolés

226. 039.5 P. de terre de Bakété pag/2,00

SOLOSTEMON voir COLEUS

SPOROTOBUS HETEROSELPIS

PAQ : 0.50

Graminée vivace rustique Am. Nord H. 60-80 cm décorative : panicules très parfumées et graines employés comme contardie
ou maïs grillé

226. 039 S. HETEROLEPSIS

STAUNTONIA

Liane à croissance rapide - feuill. Persistant vert foncé : cuit plein soleil ou mi-ombre abrité contre le gel ; grappes de fleurs
très odorantes - fr. pourpres comestibles 2.5 cm H ; 10 M tailler à hauteur voulue : semer au printemps entre 13 et 16 °

226. 039.5S. HEXAPHYLLA Paq. / 2 graines/ 1€

SPIREE

1gr/0.40

Herbacée, vivace très ornementale. Médicinale. D.G 1-2 ans ; 1gr= 1000-1400graines, semis sous
chassis froid en automne ou printemps ; T.G. 10-13°C ; levée 30-60 jours.

226. 040 REINE DES PRES *Spiraea Ulmaria*, *filipendula ulmaria* Haut : 1-1,5m Feuilles, fleurs, fraîches parfumées pour
faire du thé ou parfumer desserts et boissons.

226. 041 BARBE DE BOUC *Arunucus sylvestris*, *a. dioticus* haut : 1-1,5m.

226. 042 SPIREE A FEUILLES DE FOUGERE S. *Filipendula vulgaris* haut : 60cm usage : petits tubescomestibles

226. 043 BLASENPIERE *Physocarpus capitatus* haut : 1,5m-2m.

SUREAU Sambucus

5graines/0.50

Arbuste vivace. Culture soleil ou mi-ombre ; semis sous chassis froid en automne. Levée au
printemps ; ou en mars =levée 20-30 jours. Usage : médicinal fleurs crues et fruits pour sirops,
confitures.

226. 044 SUREAU BLEU S. *Caerulea*, s. *glauca* fleurs, fruits, crus ou cuits

226. 044.1 SUREAU ROUGE S. *Racemosa* Fleurs ; fruits uniquement cuits.

226. 044.2 SUREAU NOIR DE SACKHALINE ; Fleurs et fruits crus ou cuits.

226. 044.3 SUREAU AMERICAIN S. *Canadensis*.

STAPHYLEA PINNATA Faux pistachier.

1.00

Arbuste vivace, décoratif ; haut : 2-4m Culture soleil ou mi-ombre; semis sous chassis froid en
automne ou en mars ; levée 25-40 jours. Usage : la graine du fruit (comme la pistache)

226. 045 STAPHYLEA PINNATA Faux pistachier.

SYSIGIUM JAMBOISIER

1.00

Arbuste non rustique à protéger l'hiver en serre froide semis au printemps entre 18-25°C ; petits fruits
comestibles.

226. 045.5 S. CUMINIS JAMBOISIER DE JAVA.

226. 045.6 S. JAMBOS JAMBOISIER d'INDOCHINE.

226. 045.7 S. PANICULATUM - S. AUSTRALIS - EUGENIA MYRTIFOLIA JAMBOISIER

TAGETE LUISANTE Tagete lucida, Anis perpétuel, estragon mexicain

1.00

D.G. 2-5 ans ; semis de février à avril. T.G. 20°C ; levée 8-15 jours.

226. 046 TAGETE LUCIDA Vivace, condimentaire, haut 1-2m.

TAGETE ANISEE

1.00

Annuelle Ceillet d'inde au parfum d'estragon - consommation feuilles et fleurs crues en cuisine

226. 046.1 TAGETE ANISEE

TAMARINDUS Tamarix Tamarinier, tamarin

1.00

Arbuste cultivé comme plante d'orangerie ; semis en automne ou en mars-avril, sous chassis froid ; levée 30-60
jours. En été chaud, produit une gomme sucrée (manne) employée pour sucrer certains plats

226. 046.5 T. INDICUS Dattier indien.

TAMARIX GALLICA

1.00

Arbuste ornemental et médicinal ; semis en automne ou en mars-avril, sous chassis froid ; levée 30-60
jours. En été chaud, produit une gomme sucrée (manne) employée pour sucrer certains plats

226. 047 TAMARIX GALLICA Plante à manne.

TAMUS

5 graines/1.00

Ornemental vivace grim pant ; haut : 3-4m. 1gr= 50 graines. Usage : jeunes pousses cuites très bonnes

BAIES ROUGES TRES TOXIQUES.

226. 048 TAMUS COMMUNIS.

TANASIE

1.00

Vivace, hauteur 60-120cm. D.G. 2-4 ans ; 1gr= 8000-9000 graines ; semis en janvier-mars ; T.G. 10-
13°C Levée : 6-15 jours.

226. 050 TANASIE COMMUNE *Chrysanthemum vulgare*, C. *Tanacetum*

226. 052 TANASIE NIVEUM

226. 055 TANASIE CORYMBOSUM

226. 060 TANASIE PARTHENIUM Grande Camomille, *Chrysanthemum parthenium*

226. 061 TANASIE PARTHENIUM DOREE

TEFF Eragrostis tef

0.50

1gr= 3500graines. D.G. 4 ans. Céréale très ancienne, très ornementale, haut : 1 m. Semis début
printemps, sous chassis froid ; levée 8-15 jours. récolte après 3-4mois.

226. 063 TEFF à graines blanches

226. 064 TEFF à graines dorées

TEUCRIUM Germandrée

1.00

Vivace, haut : 30cm. aromatique et médicinale (tonique amer) D.G. 2-4 ans ; 1gr= 1500 graines ;
semis sous chassis froid en automne ou en mars ; levée 10-15 jours.

226. 065 T. SCRODINA Saugue des bois

226. 065.3 T. CANADENSE sauge des bois du Canada haut : 30 cm.

226. 065.5 T. MASSILIENSE Germandrée douce, buisson

226. 066 T. CHAMAEDRY'S Germandrée petit chêne ; haut : 30-50cm

226. 066.1 T. CHAMAEDRY'S forme sauvage ; haut : 30cm.

THALIA-----1.00

Pl. Aquatique jeunes feuilles et racines comestibles
226. 068 THALIA GENICULATA

THEIER-----1graine/1.00

Semis au printemps 18-20°C Rusticité minimum - 12°C.
226. 070 THEIER Thé de Chine, *Carnelia Sinenis* Arbuste vivace haut : 1,5m.

THEOBROMA CACAO-----2.00

Arbre ou arbuste tropical. Cul ; min. 10° Baie de 15-30 cm de long sur 10 cm de large cout. Jaune, rouge, violette ou brunes à maturité. Les graines sont entourées d'une pulpe blanche. Le cacao est préparé avec les graines.
226. 071 T. ANGUSTIFOLIA
226. 071.1 T. BICOLOR

TERMINALIA Badamier-----1.00

Arbre ou arbuste d'orangère ; 1gr= 5 graines ; semis en mars entre 18 et 24°C après trempage des graines. Rusticité minimum 10°C ; fruit= drupe grosse amande rappelant la noisette
226. 072 T. FERDINANDIANA arbuste.
226. 073 T. CATAPPA

THLADIANTHA-----1.00

Curbitacée, vivace, grimpante, rustique ; pousse à environ 4 m ; produit des tubercules ; usage : petits fruits ovoïdes, rouges à maturité, pulpeux et sucrés. Semer au printemps sous abri.
226. 075 THLADIANTHA DUBIA
226. 075.1T. CUCUMEROIDES
226. 075.2T. NUDFLORA

THLASPI TABOURET-----1.00

Vivace, ornementale haut : 10-20cm D.G.3-5 ans ; semis chassiss froid en septembre ou de mars à juin ; levée 5-20 jours. Usage : jeunes feuilles piquantes, en salades ; plus tard, cuites. La graine piquante et sucrée est un bon condiment.
226. 080 THLASPI ROTUNDFOLIUM Tabouret à feuilles rondes, herbe aux écus.
226. 082 THLASPI ARVENSE Tabouret des champs annuel haut : 30-50cm

THYM-----1.00

Vivace, condimentaire, médicinale très utilisée. Haut : de 15 à 40 cm. 1gr= 6000graines. D.G. 2-3 ans ; semis au printemps sous chassiss froid, levée 20-60 jours. 0,5gr.
227. 000 THYM D'HIVER
227. 010 THYM SERPOLET
227. 015 THYM SAUVAGE *T.Praecox. sp.arcticus*
227. 020 THYM SAUVAGE *T. Pulgarioides*
227. 030 THYM DE PROVENCE
227. 035 THYM CITRONNELLE vivace, haut : 30-50cm
227. 040 THYM CAPTATA Hysope de Perse vivace 15-30cm
227. 042 THYM MASTICHINA Marjol. d'Espagne vivace 25-50cm.
227. 045 THYM ZIGIS thym à sauce du Portugal vivace 15-30cm.
227. 046 THYM LONGIFLORUS d'Espagne vivace 20-30cm.

TIGRIDIA Lys de tigre.-----1.00

Plante à bulbe semi-rustique, ornementale.
227. 050 T. PAVONIA haut : 40-60cm usage: bulbes farineux rôlis.

TILLEUL - TULIA-----1.00

2ème ecorce comestible (cambium), la séce bonne à boire, jeunes feuilles utilisées crues pour salades farineuses pour bouillies et pain, fleurs pour salades et infusions calmantes et aromatiques . Semis graines en automne ou printemps sous chassiss
227. 055 TILLEUL DE MONGOLIE - TILLEUL DE VIGNE maintien de l'arbre petit par les tailles H : 10m

TRACHYSPERMUM-----0.50

Annuelle à tige très ramifiée 10-30cm ; très aromatique . Culture comme l'anis. très utilisé en Méditerranée Orientale comme condiment. Semis au printemps à 18-20°C

227. 060 T. AMMI AJWAIN
227. 061 A. AMMI BOLD BENGAL
227. 062 T. AMMI THIN BENGAL.

TRICHOCHEREUS-----1.00

Cactus colonnaire (tronc cannelé) Semer au printemps entre 18 et 25°
227. 065 T. SPACHIANUS cactus semi rustique, 2ms, fruit vert comestible crus ou cuit

THULBAGHIA-----1.00

Vivace, ornemental, à odeur d'ail, rhizomateuse.
227. 070 T. VIOLACEA fl. A odeur de ciboule utilisée en salade et autres préparations.

TUSSILAGE Tussilago-----1.00

Vivace, rustique ; semis en mars-avril. Multiplication par stolons. Usage : au printemps, fleurs jaunes et pédoncules juteux, légèrement sucrés, aromatiques. Jeunes feuilles très bien crues ou cuites, plus tard meilleures cuites.
227. 075 TUSSILAGE FARFARA Pas d'âne.

ULEX Ajonc-----0.50

Arbuste épineux ; haut 1-2 m ; Semis de septembre à mars sous chassiss froid ; levée 15-20 jours
Usage : boutons floraux comme des câpres au vinaigre.
227. 080 ULEX EUROPAEUS Ajonc commun.

VACCINIUM Myrtille, airelle, canneberge.-----0.50

Cultiver en sol acide, à mi-ombre ; semis en automne sous chassiss froid, levée au printemps
227. 090 VACCINIUM MEMBRANACEUM Big huckleberry. Haut : 50-150cm ; fruits pourpres noirs.
227. 091 V. OVATUM Huckleberry, haut : 1-2m Fruit rouge, noir.
227. 092 V. PARTIFLORUM Red Bilberry, red Huckleberry, haut 150-250cm. fruit rouge.
227. 093 V. MYRTILLUS Myrtille sauvage européenne, airelle commune, haut 50-60cm , bleu noir.
227. 094 V. VITIS IDAEA Airelle cowberry, haut 15-30cm. fruit rouge.
227. 095 V. VITIS ULIGINOSUM Airelle des marais, haut : 80 cm. fruit bleu noir.

VALERIANE et POLEMONIUMS-----1.00

Vivace, ornementale , médicinale très appréciée. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 1200-1400 graines ; semis en mars avril à l'extérieur en pot, ou en place. Levée 15-45 jours. Feuilles et fleurs en petites quantités dans salades. Polémoniums semés sous chassiss froid, en automne ou printemps ; levée 8-20 jours.
228. 000 VALERIANE OFFICINALE Vivace, haut 1,5m 1gr= 50graines ; 0,5gr.
228. 010 V. GRECQUE *Polemonium Caeruleum P. Sibirica* haut : 50-100cm 5 graines.
228. 012 V. GRECQUE PERLE BLANCHE 10graines.
228. 013 V. GRECQUE PERLE BLEUE 10 graines.
228. 015 V. DE MONTAGNE V.Montana haut : 20-560cm.
228. 016 V. DES ALPES V.Saluncana haut : 10-20cm.

VERGE D'OR Solidago-----1.00

Vivace, ornementale et médicinale. D.G. 3-5 ans ; Semis sous chassiss froid en mars-avril, levée : 15 jours.
228. 050 VERGE D'OR COMMUNE *S.Virge aurea* haut : 50-90cm. 0.5 gr.
228. 051 VERGE D'OR DU CANADA *S.Canadensis* haut : 50cm-150cm .
228. 051.1 VERGE D'OR Golden baby haut : 60cm
228. 052 VERGE D'OR GLOMERATA.
228. 053 VERGE D'OR GEANTE S. Gigantea, S. Serotina, S. Glabra haut : 2,5m
228. 054 VERGE D'OR GRAMINIFOLIA haut : 1,5m
228. 055 VERGE D'OR ODORANTE S. Odora haut : 2m.

228. 066 VERGE D'OR SPECIOSA HAUT/1,5M.

VERONIQUE

1.00

Vivace, ornementale et médicinale. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 6000 graines ; semis sous chassiss froid en automne -levée au printemps ou en avril= levée 15-60 jours, utilisées pour faire du thé.

228. 070 VERONIQUE OFFICINALE Thé d'Europe haut : 15-40cm.

228. 071 VERONIQUE PETIT CHENE V.Chamaedrys haut : 25-30cm.

228. 072 VERONIQUE SIBIRICA.

VERVEINE Verbena

1.00

D.G. 2-4 ans ; semis en automne ou en mars-avril ; T.G. 18-21°C.

229. 010 VERVEINE OFFICINALE vivace, 50 cm. 1gr= 400grainesd 0,5gr.

VERVEINE CITRONNELLE ALOYSIA TRIPHYLLA.

Semis au printemps 18-25°C. multiplication de boutures herbacées en été. DISPONIBLE AU LOCAL

Arbrisseau vivace d'orangeie à feuille semi-persistante (plein air en Méditerranée) 1-2m

229. 011 V. CITRONNELLE A.Trinylia.

229. 012 VERVEINE BLEUE (HASTATA)

VIOLETTE

0,2gr/0,50

Culture en plein soleil ou mi-ombre ; semis sous chassiss froid, en février-mars ; levée 10-300 jours.

229. 020 VIOLETTE ODORANTE, 1gr=300graines.Ornementale, vivace ,usage, feuilles et fleurs.

229. 021 PENSEE SAUVAGE

VIORNE Viburnum

1.00

Arbuste vivace et ornemental. D.G. 1-2 ans ; Semis sous chassiss froid ou en pépinière en automne ou en mars- avril. Levée : germinations successives durant plusieurs années. ; on consomme les fruits bleus-noirs, crus ou cuits.

229. 030 RAISIN SAUVAGE Viburnum lentago .

229. 031 V. LANTANE MANCIENNE Viburnum lentana ;usage : les fruits bien mûrs, saveur des pruneaux

229. 032 V. OBIER Boule de Neige Opulus ;usage : fruits crus TOXIQUES bons CUITS compote, confiture.

229. 033 V. PRUNIFOLIUM Sag Bush 3 graines.

229. 034 V. EDULE

VITEX Gattilier

1.00

Arbuste ornemental et aromatique. A cultiver comme plante d'orangeie. Semis entre 6 et 12 °C. automne ou printemps ; levée 700 jours : rusticité : éviter les fortes gelées.

229. 050 VITEX AGNUS CASTUS Poivre sauvage. Haut : 1-3m ;feuilles et graines servent d'aromates -----et condiments.

229. 051 V. NEGUNDO Gattilier en arbre haut : 2-3 m Les feuilles servent à faire du thé.

WASABIA JAPONICA WASABI RAIFORT DU JAPON

1.50

Plante du bord de l'eau -- des ruisseaux clairs h. 40 cm à cultiver en fosse ou en bac. Vivace ; les rhizomes sont rûris au boût de 2,3 ans servent de condiments pelés et rapés goût très relevé. Feuilles et tiges fraîches comme assaisonnement polisson

229. 060 WASABI EUTREMA WASABI ALLIARIA WASABI COCHLERIA WASABI

WITHERINGIA SOLANACEA BASSOUVIA SOLANACEA

2.00

Famille des Solanacées ; Vivace ? orig. Amérique du Sud, tubercules assez gros et comestibles

229. 065 W. SOLANACEA

XANTHOCERAS

1.00

Arbuste origine Chine rustique ornement. Fruits cuiriers décoratifs comest. Semis en automne et printemps

229. 070 X. SORBIFOLIUM

YOMOGI ARMOISE JAPONAISE Artemisia Princeps

1.00

Vivace, aromatique rustique H. 1 m les jeunes feuilles en salade -- plus tard en soupe ou légume. Surtout pour aromatiser et donner de la saveur au riz
229. 075 YOMOGI

YUCCA

1.00

Arbrisseau vivace semi-rustique ornemental. Semis au printemps entre 15-18°C ;levée : 15-30 jours. Usage : hampes florales cuites, fl.et boutons floraux crus dans salades. Cuits, ils sont sucrés. Fruits bien mûrs et séchés sont très sucrés à saveur réglisse Ils sont aussi employés crus cuits, rôtis.

229. 080 YUCCA ALQIFOLIA semi-rustique

229. 081 YUCCA BACCATA semi-rustique

229. 081.YUCCA BACCATA V. THORNBERI

229. 082 YUCCA FILAMENTOSA rustique

229. 082.YUCCA BREVIFOLIA semi-rustique

ZANTHOXYLUM CLAVALIER

1.00

Arbuste aromatique rustique cultivé pour ses baies à odeur de poivre ; semis à l'automne ou printemps Germination lente et difficile de 30 à 120jours.

229. 085 Z. AMERICANUM baies noires de 5 mm.

229. 086 Z. PIPERITUM Poivrier du Japon baies rougeâtres.

229. 087 Z. CAPENSE petit clavaller baies brunâtres.

229. 088 Z. SIMULANS Szchewan ou poivrier de Chine ; baies rouges oranges

ZIZYPHUS Jujubier

1.00

Petit arbuste rustique jusqu'à -15°C floraison tardive. Semer en mars sous chassiss froid, levée 20-30 jours; fruit comme une grosse olive marron rouge à pulpe blanc jaunâtre récolté en automne.

229. 090 ZIZYPHUS JUJUBA

DIVERS

ACANTHUS

2graines/0,75

Vivace rustique, très décorative, cult. en plein soleil ou mi-ombre ; D.G. 3-8 ans ; semis sous chassiss froid au printemps ; levée 15-90 jours, usage médicinal.

230. 000 ACANTHUS MOLLIS haut : 1,3m

ACHILLEE - VOIR FLEURS

ACHLYS TRIPHYLLA (vanilla leaf)

2graines/0,75

Rustique, ornementale vivace ; les feuilles donnent un parfum de vanilleaux boissons

230. 002 ACHLYS TRIPHYLLA

AGAVE

1.00

Semis à 21 °C. en mars ; rusticité minimum 0 à 5°C.

230. 005 A. AMERICANA

AKEBIA

0,60

Arbuste vivace volubile, grim pant, RUSTIQUE , à feuillage parfumé. Culture, soleil ou mi-ombre, semis sous chassiss froid au printemps. Usage : fleurs au parfum de vanille et fruits en forme de saucisse pourpre(comestibles)

230. 008 AKEBIA QUINATA Longueur 9-12 cm
 230. 009 AKEBIA TRIFOLIATA A. LOBATA longueur 6mm.
ALECTRIS FARINOSA Unicorn root. Ague root. **0.50**
 Vivace de la famille des lys ; haut : 1m.
 230. 010 ALECTRIS FARINOSA
AIOCASIA oreille d'éléphant ----- **1 graine/1.00**
 Vivace tropicale température min. 10° magnif. Orientale semis 23.25°
 230. 012 A. ODORA cousine d'Alcacia Macrorrhiza (Taro) très odorante. Rhizome comestibles cuits Toxique cru
 230. 013 A. MACRORRHIZA (TARO)
ABRUS ----- **2graines/0.50**
 Grimpanche très ramifiée pour serre, famille des légumineuses ; haut : 3-4m. Semis à chaud. Graines dures rouge vif (TOXIQUES) utilisées pour décor. colliers, etc.
 230. 015 ABRUS PRECATORIUS
AMMI VISNAGA Herbe aux cure-dents. ----- **10graines/0.50**
 Vivace ; haut : 40-80cm. Ombeillifère, port comme la carotte ; médicinale ; semis de mars à juin.directement en place kella proche du panais - les graines et feuilles sont employées comme aromates
 230. 050 AMMI VISNAGA Khella.
 230. 051 AMMI MAJUS QUEEN
ANTIGONON Liane corail ----- **3graines/0.50**
 Vivace d'appartenance à tubercule comestible.Semis entre 13-16°C au printemps, rusticité minimum 0°
 230. 060 ANTIGONON LEPTOPUS.
ARGEMONE ----- **5graines/0.50**
 Famille des papaveracées. Rustique à cultiver en plein air,D.G. 5-6 ans, semis à 18°C-mars-avril, levée : 8-15jours.
 230. 070 CHARDON BENI DES ANTILLES A. Grandiflora haut : 30-80cm.annuel ou vivace
 230. 071 PAVOT EPINEUX DU Mexique A. Mexicana ; haut : 60-100cm. Annuel
 230. 072 A PLATYCERAS haut : 30-100cm. annuel ou vivace.
ASPALANTHUS LINEARIS ----- **5graines/0.60**
 Les feuilles rouges fermentées servent à faire une tisane » Rooibosch « en Afrique du Sud.
 230. 080 ASP. LINEARIS
ATHAMANTIA CAROTTE BONBON CAROTTE CANDY ----- **1.00**
 Vivace rustique Ombeillifère ornement. Racine comestible. Fruits parfument les boissons. H. 40 cm semis en octobre
 230. 089 A. CRETENSIS ATHAMANTE DE CRETE - MEUN AT.
BALLOTA BALLOTE ----- **1.00**
 Vivace de plein air, rustique, ornementale, aromatique. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Eviter trop d'humidité.
 231. 000 BALLOTA NIGRA 1-1,3m .
BRUYERE ----- **pag/0.50**
 Arbustes vivaces rustique ornement. Employés en médecine et pour la teinture
 231. 015 BRUYERE CALLUNA VULGARIS

CAFFIER Coffea ----- **1.00**
 231. 020 COFFEA ARABICA Cafétier commun
CAMELIA OU CAMELIA ----- **1 graine : 1.00**
 213. 025 C. OLEIFERA rustique, vivace, ornement us. Médecine et teinture
CAMELINA SATIVA, Cameline cultivée ----- **0.60**
 Lin bâtarde, faux lin, petit lin. Annuel haut : 40-80cm. Culture pour les fibres des tiges et pour l'huile comestible des graines.
 231. 030 CAMELINA SATIVA
CARAGANA Arbre aux pois, acacia jaune ----- **0.60**
 Arbuste vivace, rustique D.G. 2 ans ; semis sous chassis en début d'automne ou au printemps après trempage des graines en eau chaude durant 12 heures. Les graines comestibles employées pour volailles.
 231. 050 CARAGANA ACACIA JAUNE. Aborescents haut 3 m.
CARDERE ----- **0.50**
 Gr= 35 graines ; culture soleil ou mi-ombre ; semis en place octobre ou mars
 232. 000 CARDERE COMMUNE Cabaret des oiseaux *Dispacus fulvonum silvestris*.
 232. 001 CARDERE *Dispacus Asper* bisannuelle haut : 1,2m
 232. 002 CARDERE A FOULON -P EIGNE DE CARDEUR D. *Fulloom sativus*)
CARDIOCRINUM C. Cordatum, c. ghehni, *L. cordifolium* L. de Sibérie ----- **3graines/0.50**
 Vivace, ornementale à bulbes comestibles ; haut : 1,5-2m.Semis début d'automne, sous chassis froid.
 232. 010 CARDIOCRINUM.
CARTHAMUS C. tinctorius C. des teinturiers, safran bâtard ----- **5graines/0.40**
 Vivace, haut : 40-80cm.Semis à 10-15°C en mars sous chassis ou directement en place en mai .La graine est oléagineuse ; la fleur donne une teinture.
 232. 050 CARTHAMUS.
CAULOPHYLLUM TALICTROIDES ----- **1.00**
 Léontice talictroides Squaw root. Papoose root. Vivace, rustique, haut : 30-80cm ; culture à ombre ou mi-ombre ; semis sous chassis début d'automne ; germination lente et irrégulière Usage SOUS RÉSERVE AUTRES INFORMATIONS : on mangerait les racines tubéreuses cuites ainsi que les feuilles.
 232. 070 C. TALICTROIDES.
CEANOTHUS AMERICANUS ----- **0.60**
 Arbuste vivace rustique haut : 50cm-1m .Semis sous chassis froid en automne ou en avril-juin après stratification des graines. Feuille pour thé (thé du New-Jersey).
 232. 080 C. AMERICANUS.
CENTAURIUM ----- **0.50**
 Semis sous chassis froid en automne.
 230. 040 CENTAUREE SCABIEUSE Scabiosa
 233. 050 CENTAURIUM ERYTHRACEA Petite centauree, médicinale haut .20-60cm.
CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS ----- **0.75**
 Bois bouton ; arbuste vivace rustique 2-3m culture à l'ombre. Semis sous chassis froid en automne.
 233. 055 C. OCCIDENTALIS.

CERINTHE MELINET 1.00

Boraginacée. Annuelle rustique. Semis, mars-avril, sous chassis froid.
233.060 C. MAJOR PURPURESCENS feuill.bleu vert, floraison bleu profond. haut : 50cm.
233.061 C. MINOR MOCULATA feuill. jaune-vert tiges pourpres, floraison blanche. Haut : 60cm

CHAMAELIRION LUTEUM 0.75

Vivace rustique 75 cm.
233.080 CH. LUTEUM.

CHARDON 5graines/0.60

1Gr= 35 graines ; semis en place au printemps, ou sous chassis froid en février mars.
234.000 CHARDON BENIT *Cnicus Benedictus* Vivace haut : 20-40cm.

CNIDIUM MONNIERI 1.00

234.010 CNIDIUM MONNIERI Annuelle h. 30.50 - LEGUME CHINOIS

CHEIRANTHUS ERYSIMUM 0.50

Mellifère très odorante décorative de pl. air, bisannuelle à vivace.
234.040 C. CHEIRI, E.CHEIRI RAVENELLE Giroflée jaune 30-60cm.

CHELIDOINE Chelidonium 0.25

Semis en place au début du printemps.
234.050 CHELIDOINE.

CHLOROGALUM POMERIDIANUM AGAVE SCHOTTI 1.00

Wild potato Scap Lily anole vivace ornement. H. 60.1.5. Fritaise, très riche en saponine (pour laver le linge) semis à chaud : 21° sous abri puis repiquer minimum 10°

CIMIFUGA BUGRANE 0.60

Vivace rustique, décorative, aromatique, situation mi-ombre. Multiplier par division des touffes ou semis en avril., ou semis sous chassis froid en automne pour levée au printemps
234.070 C. FEOTIDA 1-2m
234.071 C. RACEMOSA, C.CORDIFOLIA haut : 2m.
234.072 C. SIMPLEX 60-120cm.

CODONOPSIS 0.60

Campanule à bonnet, vivace, rustique. Culture soleil ou mi-ombre, semis sous chassis froid d'octobre à mars.
234.080 C. CLEMATIDEA environ 1 m
234.081 C. PILUSOLA environ 1,5m
234.082 C. TANGSHEN 2-3m.

CONYZA 1.00

Semis en mars avril- mai sous chassis froid.
234.085 C. CANADENSIS Erigeron ou vergette du Canada annuelle, médicinale haut : 20cm-1m ; usage : jeunes
Toxique crû
234.085.1 C. CARDAMINIFOLIA. Usage : jeunes pousses et feuilles cuites.

CYPERUS SOUCHET pag/0.75

234.089 *Cyperus coxybositum*

DALEA 0.50

234.090 DALEA GATTINGERI Vivace ; haut : 35 cm.

DASTICA CANNABINA - FAUX CHANVRE 0.75

Vivace, rustique, buissonnante, ornementale, à 2 m, semis automne ou printemps. Produit de l'huile et colorant jaune.
234.093 D. CANNABINA

DESMANTHUS ILLOENSIS - MIMOSA DES PRAIRIES 1.00

Vivace, rustique ; h : 1.5 m ; aliment pour bétail et régénération des sols
234.095 DELSMANTHUS IL grains comestibles ; très riches en protéines

DILLELIA 3GRAINES/075

Arbuste buissonnant tropical, culture en conteneur . Min 12°, semer au printemps entre 16 et 20°, fruit acide, 5 à 10 cm, rond, vert jaune, comestible frais Chalta ou Chilita, le jus remplace le vinaigre.
234.097 D. INDICA chalta ou chullta

DRACOCEPHALUM Tête de dragon 1.00

Vivace, D.G. 3-4 ans ; Semis sous chassis froid en automne ou printemps, semis en avril. Annuelles.
235.000 DRACOCEPHALUM *D.Parviflorum* Tête de dragon vivace, ornementale.. Haut. 60 cm 5graines
235.001 DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM haut : 45cm 10graines. Annuelle aromatique.

DROSERA ROSSOLIS 1.00

Vivace, carnivore. Semis entre 10 et 13°C début de l'automne.
235.030 DROSERA ROTUNDIFOLIA une de nos espèces indigènes rustique haut : 10cm.

ECHINACEA Plante hérissée 1.00

Vivace, ornementale et médicinale ; proche du Rudbeckia. Semis à 13°C au printemps.
235.050 E. AUGUSTIFOLIA 1 m
235.051 E. POLLIDA 1-1,5m
235.052 E. PURPUREA 60 cm.
235.053 E. PARADOXA 1 m
235.054 E. TENESSENSIS 1-1,5m.

EPERVIERE - HIERACIUM 1.00

D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou en mars.
236.000 EPERVIERE *Hieracium albiflorum* Vivace ; haut : 20-450cm.
236.005 EPERVIERE JAUNE *H. pilosella*.
236.010 EPERVIERE ORANGE
235.015 E. H. AURANTIUM, Vivace rustique, semer de préférence à l'automne E. Orange-rouge, *H. Aurantiacum*

EPHEDRA 1.00

Arbuste vivace, à feuilles persistantes. Ornemental et médicinal. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps entre 13 et 16°C Usage : thé avec les tiges.
236.020 EPHEDRA NEVADENSIS Thé des Momons.
236.021 E. VIRIDIS Ephédre vert.
236.022 E. SINICA - ECHEDRE CHINOIS the médicinal chinois utilisé depuis 2000 ans

EREMUS 1.00

236.025 E. robustus consom. les feuilles jeunes
236.026 E. SPECTABILIS consom. jeunes pousses et feuilles
236.027 EREMUS STENOPHYLLIS = consom. les jeunes feuilles cuites - très bon = Perfectus = Aurantiacum

ERIOGONUM 0.50

Arbrisseau vivace, ornemental et très mellifère. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps entre 13 et 16 °C.

GARDENIA 1.00
 Arbuste ornemental très parfumé à cultiver en conteneur; rentrer l'automne en appartement. Semis entre 19-24°C au printemps, rusticité minimum 7 °C
 236. 094 GARDENIA AUGUSTA

GENET A BALAI *Cytisus scoparius* 0,25gr/0.50
 Semis sous chassis froid en mars ou en octobre.
 236. 095 GENET A BALAI. Buisson de 2 m, vivace, aromatique et médicinal.
 236. 096 GENET DES TEINTURIERS (*Genista Tinctoria*)

GENSENG *Araliaceae* 1.00
 Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.
 237. 000 GINSENG COREEN. *Acanthop. Senticosus*; Vivace, haut. 80-100cm; semer à l'obscurité à 30°.
 237. 010 ARALIA CALIFORNICA, Ginseng de Californie, Oudo, aralia édulc, A; cordata; Vivace 1-2m haut. Usage : les racines longues et charnues à la mode des scorsonères et les pousses, récoltées vertes ou étioilées.
 237. 012 ARALIA RACEMOSA.
 237. 015 ARALIA CHINENSIS Vivace; angélique en arbre. Haut : 2-3m.
 237. 020 ELEUTHEROCOCCUS SESSILIFLORUS, Acanthopanax sessiliflorus Ginseng sibérien. Vivace; -----haut : 1 m.
 237. 022 GINSENG BATAARD *Codonopsis pilosula*.
 237. 023 GINSENG DE CHINE, *Panax Ginseng* haut : 1 m.
 237. 024 GINSENG DU JAPON *Panax japonicus*
 237. 025 GINSENG ASIATIQUE *Panax pseudoginseng* haut : 40cm.
 237. 026 PANAX QUINQUEFOLIUM Ginseng du Canada, vivace haut : 1 m.
 237. 027 OPLANAX HORRIDUS *Echinopanax horridum* Arbuste vivace rustique 2-3m 2 graines/

GLYCERIA 1.00
 Graminée vivace, ornementale, haut : 1-2,5 m. A cultiver en plein soleil dans 15 cm d'eau ou dans une terre fraîche et humide. Aliment pour oiseaux.
 237. 030 GLYCERIA MAXIMA. = G. AQUATICA

GREIGIA BROMELIACEAE 1.00
 Ters ornementale originaire des Andes semi-rustique feuillage d'ananas, fleur rose fruit doux savoureux h ; 80 cm
 237. 040 GREIGIA SPHPACELATA

COTONNIER *Gossypium* 1.00
 Vivace qui produit le coton ;haut : 80-100cm. ; culture comme plante d'appartement. ; semis au printemps T.G. 18-25°C.
 237. 050 GOSSYPILUM HERBACEUM Cotonnier d'Afrique.
 237. 051 G. HIRSUTUM Cotonnier du Mexique.
 237. 051.5 G. HISSUTUM - V. PUNCTATUM
 237. 052 G. ARBOREUM Cotonnier d'Inde.
 237. 053 G. DAVIDSONII Cotonnier sauvage.

GUNNERA 1.00
 Vivace rustique (cult. En sol profond et humide) ombre ou soleil. Résiste jusqu'à moins 12° Semer en automne ou printemps hors gel. Germination lente, en totale obscurité.
 237. 070 G. TINCTORIA G. Chilensis G. Scabra (orig.patagonie 1.5 -2m -cardes feuilles crues, bouillies

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM 1.00
 Pl. tonique de Chine, renforce l'énergie et système immunitaire
 237. 075 G. PENTAPHYLLUM

HAMAMELIS 1.00
 Arbre de plein air rustique pour sol tourbeux ; multiplication par semis ;germination 2 ans.Semis sous chassis froid début d'automne ; culture soleil ou mi-ombre.

236. 030 ERIOGONIUM FASCICULATUM

ERYTHRINA 2 graines / 1.00
 Légumineuse ornementale fileuse à cultiver en serre froide et tempérée Semer au printemps entre 21 et 25°
 236. 040 E. INDICA Indian coral tree Vivace à cultiver en conteneur (serre) jeunes feuillées servies cuites en soupe

ERYNGIUM 1.00
 Semis sous chassis froid en octobre.
 236. 050 ERYNGIUM *Eryngium foetidum* Panicaut, vivace, ombellifère 5 graines.
 236. 051 E. PLANUM Panicaut à feuilles planes 5 graines. 1 gr= 30 graines vivace
 236. 053 E. BOURGATI charbon bleu des Pyrénées 5 graines. D.G. 4-5 ans vivace.
 236. 054 E. MARTIMUM Cardon bleu maritime Vivace haut. 30-60cm.
 236. 055 E. CAMPESTRE Charbon Roland Vivace, haut : 30-60cm.
 236. 056 E. AGAVIFLORUM Panicaut à feuil. d'agave vivace haut : 2m
 236. 057 E. VARIFOLIUM
 236. 058 E. YUCCIFOLIUM vivace haut : 1,8m

EUCALYPTUS 1.00
 Arbuste fileux, vivace, résiste à moins 5°, Gr= 300graines ; semis entre 13-18 ° printemps ou été.
 236. 060 EUCALYPTUS CITRON (E. CITRIODORA) rustique
 236. 062 EUCALYPTUS MENTHE (E. COCCIFERA) rustique

EUPATOIRE *Eupatorium* 1.00
 Ornementale et médicinale - vivace. T.G. 13-16°C. Semis au printemps.
 236. 080 E. CHANVRIERE *E.Cannabinum* haut : 1m ; pour les lieux humides.
 236. 081 E. PERFOLIATUM haut : 150cm.
 236. 082 E. PURPUREUM haut : 1-3m.
 236. 083 E. ALTISSIMUM haut : 2m
 236. 084 E. CHINENSE
 236. 084.9E. MACCULATUM V. ATROPURPUREUM haut :

FALLAGA PARADOXA Plume d'apache 10graines/0.50
 236. 085 FALLAGA PARADOXA Arbuste vivace ornemental.

FATSIA FAUX ARALIA 0.50
 236. 087 FATSIA JAPONICA Aralia Japonica A. Sieboldii. Vivace arb. 1.5à3 m cult. Hors gel. Semis entre 15-21° automne ou printemps
 236. 088 FATSIA PAPYFERA Tetrapanax aralia papyfer ; arbuste vivace h. 2,3 m semi-rustique - éviter les fortes gelées ; Semis sous chassis froid en automne

FRITILLAIRE LANCEOLE *Fritillaria lanceolata, F. meleagris* 5graines/2of
 Vivace, ornementale (50cm). D.G. 3-5 ans ; 1 gr= 800gr. Semis en automne sous chassis froid ; levée au printemps; les bulbes crus, frais ou séchés sont comestibles.
 236. 090 FRITILLAIRE LANCEOLE.

FRUTILLARIA Kamtschatscensis - Riz de terre 1.50
 Originnaire du Kamtschatka et Alaska. (liliacées) cons. Bulbes frais ou parfois séchés
 236. 090.5 FRITILLAIRE DU KAMITCKATKA

GALEGA Rue de chèvre 0,2gr/0.50
 1Gr= 120 graines ; D.G. 7 ans ; culture au soleil ou mi-ombre, semis sous chassis froid au printemps.
 236. 093 GALEGA OFFICINALIS, vivace, ornementale et médicinale.

237. 080 H. VIRGINIANA haut : 3-4m

HEDYSARUM, Sainfoin

0.50

Herbe vivace, ornementale, frileuse ; semis sous chassis froid ,début de l'automne ou printemps ; levée 20-30 jours; usage : jeunes racines, au printemps, crues ou cuites.

237. 090 HEDYSARUM CORONARIUM Sainfoin d'Espagne haut :30cm-1 m.
237. 091 H. OBSCURUM Sainfoin des Alpes. Haut : 15-30cm.

HIBISCUS

10graines/0.25

D.G. 3-4 ans ; semis entre 13-18°C en mars ; levée 25 jours.

237. 095 HIBISCUS BLANC
237. 096 HIBISCUS DE COULEUR.

HYPTIS

3graines/0.60

237. 099 H. SUAVEOLENS. Labiées des régions tropicales

IRIS

0.60

Ornementale, les variétés suivantes sont rustiques et vivaces D.G. 1-2 ans ; 1gr= 20 graines, semis sous chassis froid en octobre ou en mars.

238. 000 IRIS MISSOURIENSIS Western blue flag. haut : = 1m
238. 010 IRIS PSEUDOCORUS Iris des marais, iris jaune, faux acote, haut : 1,2m.
238. 020 IRIS SIBIRICA Iris maackii, iris de Sibérie.
238. 030 IRIS TENAX l. Petit. l. de l'Oregon.
238. 031 IRIS SETOSA.

ILEX PARAGUAYENSIS

5graines/0.75

Thé du Paraguay, herbe à Maté, thé des Jésuites ; arbuiste d'orangerie à feuillage persistant. Semis sous chassis froid en automne ; levée 180-360 jours, la germination peut aller jusqu'à 3 ans. Usage : feuilles torréfiées en infusion = maté

238. 040 ILEX PARAGUAYENSIS

IMPATIENS BALSAMINE

5graines/0.50

Très décorative. Haut : 50-150cm.D.G. 2-5 ans Semis entre 16-18° en mars ; levée 15-20 jours.

Usage : jeunes pousses et feuilles après cuisson en deux eaux.

238. 045 IMPATIENS BALSAMINA B. des Jardins., B. Hortensis, annuelle.

INDIGOFERA INDIGO

5graines/0.50

Semis sous chassis froid en octobre ; levée au printemps ou en mars ; rusticité : évitez les fortes gelées.

238. 048 INDIGO PSEUDOTINCTORIA ; buisson semi-rustique, haut : 80-120cm.

ISATIS TINCTORIA

0.50

1gr = 70 graines ; semis sous chassis froid en octobre ou en mars. T.G. 13-18°C.

238. 050 ISATIS TINCTORIA Pastel des teinturiers.

JACINTHE SAUVAGE Hyacinthoides non scripta, endymion nutans

10graines/0.50

Vivace, ornementale, haut : 30cm.1 gr= 150 graines ; D.G. 2 ans ; semis sous chassis froid, en début d'automne, à l'ombre dans un terreau toujours frais. Usage : le bulbe qui doit être cuit.

238. 070 JACINTHE SAUVAGE.

JATROPHA PODAGRICA Rhubarbe du Guatemala

1gr/1.00

Succulente très ornementale (orig. Tropicale) min. 10° fi. 50 cm - médicinale

238. 072 J. PODAGRICA

JOUBARBE SEMPERVIVUM

0.60

Rustique, vivace surtout pour ornement des toits et jardins de rocailles. D.G. 3-4 ans ; semis sous chassis froid en février mars ; levée 20-30 jours.

238. 075 S TECTORIUM Joubarbe des toits ; culture même à l'ombre.
238. 076 S. HYBRIDIUM et espèces variées.

KIGELIA AFRICANA 6Arbre à saucisses

1.00

Arbuste pour serre chaude ou en pot min. 15° semis entre 21 et 25° au printemps. Très ramifié ornemental - fruit TOXIQUE ressemblant à des saucisses.

238. 077 KIGELIA AFRICANA

KOELERIA

pag/0.50

Graminée vivace très décorative, rustique - semis en place en avril ou octobre

238. 078 KOELERIA GLAUCA

LAWSONIA INERMIS

0,1gr/0.50

Arbuste vivace d'orangerie, haut : 2 m, très ornemental dont on extrait le HENNE, teinture rouge orangé ; Semis entre 18-21°C au printemps ; rusticité minimum 10° C

238. 080 LAWSONIA INERMIS Henna.

LEONITIS Queue de lion

0.90

Vivace de serre froide. Peut être cultivée en plein air comme annuelle. Semis entre 13et 18°C ; levée : 20jours ; rusticité : éviter les fortes gelées.

238. 090 L.NEPETIFOLIA Phlomis nepellifolia haut : 25cm - 1m.

LEONURE Leonorus siberius, stachys artemisia

0.50

Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.

239. 000 LEONURE bisannuelle, 1-1,5m., médionale pour rhumatismes et hypotisie.
239. 001 L CARDIACA. Vivace haut : 60-120cm. Médicinale antispasmodique.

LEYCESTERIA FORMOSA Arbre aux faisans

0.60

Semis sous chassis froid en automne.

239. 010 LEYCESTERIA FORMOSA arbuiste ornemental vivace haut : 1-1,5m.

LEWISIA

1.00

Vivace, rustique.Semis sous ch-----assis froid en automne. Usage : au printemps, les racines charnues bouillies ou cuites au four.

239. 020 LEWISIA REDIVIVA
239. 021 LEWISIA COLUMBIANA.

LINARIA

1.00

D.G. 4 ans ; semis de mars à juin sous chassis froid ; levée 15-30 jours.

239. 030 LINARIA VULGARIS Herbacée vivace, rustique haut : 20-80cm

LINDERA

1.00

Arbrisseau dioïque de plein air à feuillage aromatique. Semis sous chassis froid en automne.

239. 040 Laurier BENZOIN

LYSICHTIUM LYSICHTION - ARUM BANANIER

Vivace très rustique ; h : 1 m ; très ornemental ; Cultiver près de l'eau (bassin , étang) plein soleil ou mi-ombre Sells sous chassis froid du début de l'automne au printemps Racine comestible après cuisson ainsi que les jeunes feuilles bouillies.

239. 070 L. AMERICANUM

LYSYMACHIA Lysimaque **20f**

Ornemental vivace. D.G. 2 ans ; semis de mars à l'extérieur ; levée 10-20 jours.; usage : feuilles et fleurs pour infusion médicinale.

- 239. 080 LYSYMACHIA LICHANGENSIS haut : 60cm.
- 239. 081 L. PUNCTATA haut : 60-100cm.
- 239. 082 L. VULGARIS haut : 80-150cm.
- 239. 083 L.CLETHROIDES Lady Jane haut : 80-100cm.
- 239. 084 L. ATROPURPUREA Gerónimo haut : 30-40cm.

MANDRAGORE **1.00**

Solanacée vivace TRES TOXIQUE. Semis sous chassis froid en automne ; rusticité minimum -10°C Médicinale. Culture à mi-ombre

- 239. 085 MANDRAGORE OFFICINARUM Mandragore mâle.

MADIA **1.00**

Herbacée annuelle de plein air, semis en mars. Feuil. aromatique, graine pour huile, bon fourrage et engrais vert. Son odeur éloigne les lapins. 60-120cm./

- 239. 086 MADIA SATIVA

MELALEUCA **1.00**

Arbuste vivace semi-rustique très ornemental et odorant - produit huile antiseptible : de cajepout et gomenol.

- 239. 086.5 MELALEUCA ALTERNIFOLIA Arbre à thé
- 239. 086.6 MELALEUCA mélange de variétés

MELIA **1.00**

Semis à 13-18°C au printemps ; bouture herbacée en été. Semis entre 13-18 °C au printemps ; rusticité minimum 5°C. BAIES DECORATIVES TOXIQUES.

- 239. 087 MELIA AZADIRACHTA INDICA Arbuste d'orange, minimum 5°C, fleurs à odeur de miel.
- 239. 087.1 MELIA AZADIRACHTA Lia des Indes Margousier, arbuste d'orange à fleurs odorantes.

MENYANTES TRIFOLIATA Trèfle d'eau **0.75**

Vivace, rustique, décore les abords de pièces d'eau ; culture dans l'eau entre 15 et 25 cm de profondeur ou dans les berges vaseuses d'un plan d'eau. Semis en hiver dans des pots maintenus sous eau ; médicinale, feuilles et racines comestibles, très amères.

- 239. 088 M. TRIFOLIATA.

MILIUM EFFUSUM **0.50**

Herbe ornementale à grains comestibles. Ce n'est pas le millet cultivé. Semis en place au printemps.

- 239. 090 MILIUM EFFUSUM
- 239. 091 MILIUM EFFUSUM AUREUM

MICHELIA **0.75**

Arbre ou arbrisseaux proches du magnolia, à feuillage persistant, culture de plein air protégé. Semis sous chassis froid en automne ; rusticité minimum 0°C.

- 239. 095 M.CHAMPACA haut : 1m floraison très odorante.

MOLENE'S Verbascum **0.50**

D.G. 3 ans ; 1gr= 11500-13000 graines ; semis sous chassis froid en mai : levée 10-25 jours. T.G. 13-18°C.

- 240. 000 BOUILLON BLANC Grand molène V.Thapsus, v.Thapsis bisannuelle, haut : 1,5-2m.
- 240. 005 VERBASCUM THAPSIFORME bisannuelle haut 1.5 à 2 m
- 240. 010 MOLENE DE PHENICIES> Molène pourme V.Phoeniceum , vivace, haut : 1,5m.
- 240. 012 VERBASCUM BOMBYSFERUM GEANTE h. 3 m vivace
- 240. 015 MOLENE GEANTE V.Olympicum vivace, haut : 2 m.

- 240. 016 MOLENE DU CAUCASE V.Weidenmannianum Vivace, haut : 1 m.
- 240. 018 MOLENE NOIRE V.Nigrum haut : 1 m.
- 240. 020 MOLENE A MITES V.Blatteia bisannuelle.Haut : 120cm.

MONOTROPE Monotropa **1.00**

Vivace, rustique, décorative ; haut : 30cm. usage entièrement CUITE

- 240. 025 M. UNIFLORA.

NICANDRA Faux coqueret **10graines/0.50**

Famille des solanacées, semi-rustique, haut : 60-120cm. Semis à 15° en mars ou en place en avril.

- 240: 030 NICANDRA PHYSALOIDES Pomme du Pérou.

OPOPANAX CHIRONIUM PASTINACEA OPOPANAX **1.00**

240: 033 O. CHIRONIUM Ombellifère vivace très robuste 1 à 2 m

ORCHIS **1.50**

Famille des Orchidées. Vivace haut : 20-50cm. Semis sous chassis froid, automne ou printemps. Usage: tubercules crus ou cuits dès cueillette ; ou en faire une farine après séchage. Très nutritif.

- 240. 035 ORCHIS MASCULA
- 240: 035.1 ORCHIS MILITARIS
- 24. 035.2 ORCHIS USTULATUS

OREOCEREUS CIERGE DE MONTAGNE **1.00**

Cactus colonne de 1 à 2 m de haut, supporte température inférieure à 0° rustique dans le midi. Cultiver en serre froide. Fruits ronds jaunâtre. Semis au printemps à chaud.

- 240:036 O. TROLLI originaire de Villason Potosi en Bolivie

PEDICULARIS PEDICULAIRE **25f**

Vivace, rustique, haut : 1-2m. Pour terre humide, semis au printemps.

- 240. 037 P. PROCERA, P. GRAJI.

PANDANUS PALMIER A VIS **2 GR : 1.00**

Arbuste dioïque comme un palmier fruits ronds ressemblant aux ananas. Cul. Min. 10° semis 18.22° au printemps

- 240. 039 PANDANUS FURCATUS

PALMIER PRINCESSE **2graines/0.60**

Semis entre 24 et 29° au printemps après trempage des graines en l'eau tiède, durant 12 h. ; rusticité minimum 15°C

- 240. 040 DICTYOSPERMA ALBUM pour orangerie, très décorative.

PHALARIS **0.60**

Herbacée vivace, proche des roseaux ; haut : 1 m. Semis sous chassis froid automne ou printemps.

- 240. 041 PH. AQUATICA
- 240. 041.1 PH. AQUATICA Aq. à longs épis.

PHORMIUM **0.60**

Lin de Nouv. Zélande, vivace, rhizomateuse ; haut :2m. Cult. serre froide ou plein air abrité.

- 240. 045 PH COLENSOI
- 240. 046 PH. TENAX

PIPER NIGRUM **1.00**

Grimpante vivace à tiges ligneuses h. 3.4 m fr. rond, rouge, noir à maturité. Pour véranda ou serre chaude. Min. 15 ° Semis en mars entre 20 et 24 °

- 240. 047 PIPER NIGRUM

POLYGALA 1.00

Ornementale et médicinale aromatique ; vivace et rustique. Semis chassiss froid, automne ou printemps, à 15°C. Usage : les sommités fleuries aromatisent divers plats.

240. 048. P. VULGARIS polygala commun haut : 10-30cm.

POLYGONATUM Sceau de Salomon 1.00

Ornementale, médicinale, vivace ; haut : 20-50 cm. Semis sous chassiss froid en automne. Usage : jeunes pousses comestibles, fruits TOXIQUES.

240. 050 POLYGONATUM OFFICINALE, P. Odoratium.

240. 051 P. MULTIFLORUM 50-90cm. usage : les jeunes pousses comme les asperges et rhizomes bouillis.

POGOSTEMON PAICHOULI 0.75

Arbrisseau de serre tempérée ; haut : 60cm feuillage très aromatique.Semis au printemps à 18-25°C.

240. 055 P. HEYNEANUS.

POTENTILLE Potentilla 1.00

Ornementale vivace, médicinale. Semis sous chassiss froid en automne ou au printemps. Usage : jeunes feuilles amères conviennent pour faire du thé.

240. 060 POTENTILLE TORMENTILLE P. Erecta haut : 10-30cm.

240. 061 P. LIGNEUSE P. Fructosa haut : 80-120cm.

240. 062 P. RECTA 30-60cm

240. 063 P. RECTA MOCRANTHA

240. 064 P. ARGENTEA

PUYA BROMELIACEE Paq/0.75

Vivace de serre froide, décorative, ressemblant à l'ananas - cult. Atissi en pot. Jeunes pousses comestibles en salade. Semis en automne ou au printemps entre 19 et 24 °

240. 080 PUYA COERULEA h. 1,3 m

240. 081 P. MIRABILIS H; 1 - 1,5 m

240. 082 PUYA Mélange de variétés

240. 083 PUYA BERTERONIANA h; 1,2 M

240. 084 PUY VENUSTA Hauteur 1 m

PULICARIA DYSENTERICA 0.50

240. 090 PULICARIA DYSENTERICA Ornementale, vivace, haut : 30-60cm.

PYRETHRE 0.50

Semis entre 10 et 13° à la fin de l'hiver.

241. 000 PYRETHRE DE DALMATIE *Chrysanthemum cinerariaefolium tanacetum cin.* Vivace haut : 30-40cm.

insécticide naturel ; inoffensif pour l'homme et animaux à sang chaud 0,125gr.

241. 010 PYRETHRE ROSE *C. Coccineum, Croseum.* 0,125gr.

QUILLAJA SAPONARIA 1.00

Arbuste d'orangerie à feuillage persistant. Ecorce saponifère et médicinale. Bois de Panama. Semis au printemps à 18-25°C.

241. 050 Q. SAPONARIA.

RANUNCULUS RENONCULE 0.50

Vivace rustique .Semis de septembre à mars sous chassiss froid ; levée : 20-60 jours.

241. 070 R. FICARIA Ficaire, ficaria verna. F.Ranunculoides haut : 10-25cm ; usage : jeunes feuilles ajoutées crues aux salades.

ROEMERIA Papaveracea 1.00

Annuelle de la famille des pavots ; très décorative ; origine Caucase ; h : 20 à 40 cms
241. 073 R. REFRACTA annuelle famille des pavots - orig. Caucase 20-40 cm 0.50

RUBIA 1.00

Arbuste vivace

241. 075 GARANCE (R. TINCTORUM) des Teinturiers

SAISEPAREILLE ROUGE Smilax Zarsaparilla 0.75

Vivace, à rhizomes, tige grimpante ou rampante, toujours verte. Origine tropic. Semis sous chassiss froid de janvier à mars. Usage : racine pour médecine, parfums, aromates, boissons.

241. 080 S. ZARSAPARILLA.

SANGUINARIA 5 graines/0.60

Vivace, rustique haut : 60 cm. Ornementale, médicinale, tinctoriale. Culture à l'ombre ou mi-ombre ; semis sous chassiss froid en automne. Le rhizome donne un colorant rouge orange.

241. 090 SS. CANADENSIS Bloodroot, Indian paint, Sanguinaire du Canada

SANICULA SANICLE 1.00

Vivace, rustique haut : 20-50cm. Culture possible à mi-ombre. Semis de septembre à mars sous chassiss froid. Médicinale importante. Petits tubercules savoureux à consommer crus.

242. 000 S. EUROPEA

242. 010 S. MARILANDICA

242. 011 S. CANADENSIS

SAPONAIRE 0.50

D.G. 4-6 ans, 1gr= 500graines ; semis sous chassiss froid en automne ou au printemps.

243. 000 SAPONAIRE OFFICINALE. Vivace, médic. Utilitaire - plante à savon ; haut : 30-80cm.

243. 005 S. OFFICINALE Rosée plena

243. 007 S. OCYMOIDES

243. 010 S. VACCARIA VACCARIA parviflora Vaccaria pyramidata Cow herb. Annuelle 30-60cm. Toute la plante contient de la saponine. La teneur en saponine et lactosine détermine une action lactogène.

SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA 1.00

243. 012 S. DIVARICATA Vivace rustique.

SASSAFRAS 2graines/1.5

Arbre à feuillage persistant, rustique, pour sol humide et même détrempé. Semis sous chassiss froid au début de l'automne ; plante épicée dans toutes ses parties. Médicinale.

243. 015 S. ALBINUM Sassafras officinal.

SCIRPUS Jonc. 0.50

Vivace, décor. . Haut : 1-3m. Usage : rhizomes cuits, base des scirpes, crue. Culture: sol très humide ; semis entre 6 et 12° au printemps dans un sol détrempé.

243. 020 SCIRPUS LACUSTRIS, Jonquie jonc des chaisiers et tonneliers

243. 021 SCIRPUS CYPERINUS.

SCHOTIA 1.50

Arbuste 2.4 m originaire d'Afrique floraison spectaculaire, rouge foncé, lumineux. Fam. Légumineuses cult. Min. 10 °

243. 040 SCHOTIA AFRA S. Spéciosa Kaffir Bean Hottentot's been rouge brillant

SCROFULAIRE Scrofularia californica 1.00

Semis en place en automne ou au printemps.

243. 050 SCROFULAIRE .Annuel.haut :1mHerbe très odorante.

243. 051	SCROFULAIRE NOUEUSE <i>Scrofularia nodosa</i> Herbe aux écorcelles. 1.00
	S. NODOSA ; vivace, médicinale, haut : 50-120cm.
	SCUTELLAIRE <i>Scutellaria laterifolia</i> 1.00
	Semis sous chassiss froid en automne.
244. 000	SCUTELLARIA LATERIFOLIA. Ornementale et médicinale, vivace, haut : 30 cm.
244. 010	SCUTELLARIA BAICALENSIS ornementale et médicinale vivace haut. 80 cm
244. 011	SCUTELLARIA BARBATA Ornementale et érnédicinale annuelle Haut. 50 à 100 cm.
	SIDA 1.00
	Arbrisseau originaire des régions chaudes ; haut : 1m ; Semis au printemps 18-25°C. cultivé pour les fibres et les feuilles qui sont un succédané de thé - faux thé de l'île Maurice -.
244. 015	SIDA RHOMBIFOLIA
	SILAUM 0.50
	Ornembellifère aquatique rustique vivace. Cult. Facile même à miombre H. 40 à 100 cm
244. 017	SILAUM SILAUS
	SISIRINCHIUM 0.75
	Iridacée. Vivace de plein air, aromatique ; haut : 10-50cm. Semis sous chassiss froid en automne ou en mars.
244. 020	S. BELLUM
	STIPA Achnaterum 0.50
	Semis sous chassiss froid au printemps. Graminée vivace (herbe) très ornementale .
244. 060	STIPA PEN.
244. 051	STIPA CAPILLATA Lace Veil.
244. 062	STIPA GAMATA GROSTIS Stipa lasiogostis 0.60
	STYRAX 1graine/0.60
	Arbuste de 2-4m ; Semis au début de l'automne à 15° ; maintenir à 15° pendant 3 mois, ensuite entre 1 et 5° durant encore 3 mois ; protéger les plantules du gel pendant 2 ans ; ensuite très bonne résistance au froid. Usage : tige très parfumée, la sève extraite par incision utilisée pour faire parfums, encens, savons et pommades.
244. 080	STYRAX OFFICINALIS ssp Rediviva.
	TABAC 0.50
	D.G. 2-4 ans ; semis superficiel à 18° en mars-avril ; levée : 15-30 jours.
245. 000	TABAC. <i>Nicotiana tabacum</i> Tabac commun, t. de la Havane haut : 1,2-2m.
245. 010	TABAC DES ANDES <i>Nicotiana rustica</i> Le premier qui fut cultivé.
245. 020	TABAC DE VIRGINIE
	TAGETE MINUTA. 1.00
	Semis en février mars à 20°C mise en place après le 15 mai.
246. 000	TAGETE MINUTA. Enorme, mexicaine, anti-nématodes Haut : 1-2m.
	TESTUDINARIA ELEPHANTIPES Pied d'éléphant - - 1.00
	Vivace cultiver hors gel exigeant un repos hivernal. Cult. En conteneur croissance très lente. Ornementale hors norme. Les Hottentobis consomment la partie souterraine coupée en tranches et cuites sous la cendre. Semis de janv. A avril à chaud.
246. 010	T. ELEPHANTIPES

	TETRADENIA RIPARIA 0.75
	Buisson vivace pour cult. protégée hors gel. Feuilles aromatiques ; haut : 1-1,5m. Semis au printemps T.G. 16-20°C.
246. 020	TETRADENIA RIPARIA
	TORDYLE <i>Tordylium</i> 1.00
	Ornembellifère rare, proche de la livèche et de l'angélique. Vivace. Usage : les jeunes feuilles.
246. 060	TORDYLE.
	TRICHOSTEMA LANATUM 1.00
	Buisson vivace non rustique à feuille aromatique ; haut : 1m. Semis au printemps ; T.G. 16-20°C.
246. 060	T. LANATUM
	TRIOSTERUM PERFOLIATUM 1.00
	Café sauvage. arbuste vivace rustique ; haut : 120cm. Semis sous chassiss froid au printemps.
246. 070	T.PERFOLIATUM
	TRIPTEROSPERMUM JAPONICUM 1.00
	Gentiana Japonaise vivace, rustique, h. 60.100
246. 075	TRIPTEROSPERMUM JAPONICUM
	UMBELLULARIA CALIFORNICA 1.00
	Arbuste rustique à feuillage persistant ; semis en février mars ; feuille à forte odeur poivrée.
246. 080	U. CALIFORNICA.
	VERONIQUE <i>Veronica, virginica, veronicastrum virginica</i> 1.00
	VERONIQUE DE VIRGINIE, vivace, haut : 2 m, ornementale, médicinale.
247. 000	VERONIQUE DE VIRGINIE, vivace, haut : 2 m, ornementale, médicinale.
247. 010	VERONIQUE JAPONAISE
247. 011	V. ALBUM.
	VIPERINE <i>Echium vulg.</i> 5graines/0.60
	VIPERINE COMMUNE bisannuelle, médicinale, haut : 50-100cm.
249. 000	V. PLANTAGINEUM
249. 010	V.XANTHIUM LAMPOURDE <i>E. Tuberculosum</i> vivace, annuelle, rustique décorative. Haut : 1 m Usage : jeunes pousses et feuilles .
249. 015	XANTHIUM STRUMARUM GLOUTERON Herbe aux écorcelles 1graine/0.75

ENGRAIS VERTS ET ALIMENTS POUR ANIMAUX

251. 020	T. INCARNAT (rouge) T. de France, semis juillet-août ; 250-500gr /100m2 100gr/2.00
251. 030	TR. VIOLET vivace ; semis mars - septembre 250-500gr/100m2 100gr/1.00
252. 000	T. BLANC NAIN coucou blanc, couverture permant. semis mai-sept. 250gr/100m2
253. 000	LUZERNE semis de mai à sept. ; 500gr/100m2 100gr/1.50
254. 000	VESCES D'HIVER semis en juillet août ; 2-3k/100m2 500gr/0.60
255. 000	PHACELIE ; semis mai à juillet, 250gr/100m2 Engrais vert, mellifère, très décoratif 50gr/1.00
	LUPIN ANNUEL 250Grs/ 0.60
	Semis mi-avril à fin août, 2-3 k pour 100 m2 ; haut ; 20-40cm. Temps de végétation utile 60-70jours.
256. 000	LUPIN JAUNE DOUX <i>Lupinus luteus</i> Fourrage et engrais approprié pour terre pauvres. Nettoie parfaitement les sols encombrés d'indésirables en les étouffant
256. 010	LUPIN BLANC DOUX <i>Lupinus albus</i> fourrage et engrais vert pour terres fortes, plutôt humides.
	DIVERS
257. 000	MOUTARDE DES CHAMPS semis d'avril à septembre 250gr/100m2 100gr/1.00
258. 000	SEIGLE A COUPER semis en septembre octobre ; 2 k/100m 2 250gr/0.50f

259. 000 FEUILLES DE NAVET Mésophyle verte. Semis mars-septembre 250gr/ 100m2 (v.oir Mesophyle)-----50gr/0.50
 259. 005 EPINARD GEANT D'AMSTERDAM-----50gr/0.50
 259. 006 EPINARD D'ANGLETERRE-----50gr/0.50

FLEURS

Gr/g = nombre de graines au gramme-----tous les paquets 0.75

696. 00 ACHILLE MILLEFEUILLES Vivace, haut : 75cm. rouge Gr/g 6500 (0.2g)
 696. 02 ACHILLE *Achillea filipendula* Cloth of gold Vivace, jaune haut : 90cm Gr/g : 3000 (0.25g)
 698. 00 ACROLINIUM DOUBLE varié, annuel, haut : 50cm Gr/g : 300 (1g)
 700. 00 ADONIDE D'ETE GOUTTIE DE SANG, annuelle, haut : 40cm Gr/g 100(2.5g)
 701. 00 AGAPANDE L'UMBELLATUS vivace 85cm Gr/g 300 (0.5g)
 702. 00 AGERATUM DU Mexique BLEU Annuelle ; haut : 50cm Gr/g : 7500 (1g)
 704. 00 ALYSSE COMPACT CORBEILLE D'OR vivace haut : 20cm Gr/g : 1000 (0.5g)
 705. 00 ALYSSE COMPACT VIOLET QUEEN annuelle, 15cm Gr/g : 3000 (0.25g)
 706. 00 ALYSSE CORBEILLE D'ARGENT Annuelle, haut : 20cm Gr/g : 3000 (1g)
 708. 00 AMARANTE CRETE DE COQ, varié annuelle ; haut : 40cm Gr/g : 1200 (0.35g)
 710. 00 AMARANTE QUEUE DE RENARD ROUGE annuelle, haut : 1m Gr/g 1500 (1g)
 710. 01 AMARANTHE QUEUE DE RENARD VERTE.
 711. 00 ASPARAGUS NAINF'LUMOSUS A pyramidalis vivace haut : 50 cm Gr/g : 50 (0.5g)
 712. 00 ANCOLE GRANDE des jardins. haut : 90cm gr/g 1000(1g)
 712. 02 ANCOLE Hybride de COERULEA vivace haut : 80cm Gr/g : 1000 (0.3g)
 712. 05 ANCOLE PETITE des jardins
 714. 00 ANEMONE CORONARIA simple de Caen
 714. 06 ANTHEMIS NOBILIS CAMOMILLE ROMAINE Vivace 50cm Gr/g : 1300 (0.2g)
 714. 07 ANTHEMIS TINCTORIA jaune vivace haut : 50 cm Gr/g 1300 (0.2g)
 715. 00 ARABETTE BLANCHE DES ALPES, vivace, haut : 20cm Gr/g : 3500 (0.2g)
 715. 05 ARABETTE ROSE DES ALPES vivace, 20 cm Gr/g : 3500(0.15g)
 716. 00 AUBRIETA VIOLET POURPRE Vivace, haut 15cm Gr/g : 4000(0.1g)
 716. 01 AUBRIETA ROUGE
 717. 02 ASTER DES ALPES *Aster alpinus* Vivace, bleu clair à cœur jaune, haut : 30cm Gr/g : 120(0.75g)
 718. 00 BALSAMINE DOUBLE CAMELIA, variée, annuelle, haut : 50 cm Gr/g 120 (0.5)
 720. 00 BELLE DE JOUR variée, annuelle, haut 35cm rGr/g : 100 (2.5g)
 722. 00 BELLE DE NUIT MIRABILIS varié, annuelle haut : 75cm gr/g : 120 (2.5g)
 723. 00 CACTUS EN MELANGE Vivace Gr/g 9000 (0.05g)
 724. 00 CAMPANULE variée, bisannuelle haut : 75cm Gr/g 4000(0.5g)
 724. 05 CAMPANULE MEDIUM double bleu bisannuelle 50cm Gr/g 4000 (0.5g)
 725. 05 CARDERE SAUVAGE Cabaret des Oiseaux Cardère à foulons Vivace, haut : 2 m Gr/g, 300 (0.35g)
 726. 03 CAPUCINE GRANDE VARIEE
 728. 06 CAPUCINE NAINE SIMPLE VARIEE
 730. 00 CAPUCINE NAINE ECARLATE IMPERATRICE DES INDES annuelle haut : 25cm (3.5g)
 732. 07 CAPUCINE NAINE DOUBLE ROUGE
 734. 00 CELOSIE A PANACHE variée, annuelle, haut : 150 cm Gr/g 1400 (0.5g)
 735. 00 CENTAUREE BARBEAU BYLEUET double bleu, annuelle, haut : 90cm Gr/g 250(1g)
 736. 00 CENTAUREE BARBEAU DOUBLE VARIEE , annuelle haut 90 cm (1g)
 736. 95 CHOU D'ORNEMENT a feuilles ronde lisse, 30 cm Gr/g : 350(0.2g)
 737. 00 CHRYSANTHEME A CARENE simple varié, annuelle, haut 50cm, Gr/g : 350 (1g)
 739. 10 CINERAIRE MARITIME vivace, haut : 20cm Gr/g 2500 (0.25g)
 740. 00 CLARKIA double varié, annuel, haut : 60 cm Gr/g 3200(1g)
 741. 00 CLEOME FLEUR ARAIGNEE rose, annuelle, haut : 1 m Gr/g 5000 (1g)
 742. 00 COBEE, FLOCHES DE CATHEDRALE grimpante, bleue annuelle haut : 7m Gr/g 15 (0.25g)
 744. 00 COLOQUINTE petites espèces en mélange annuelle, haut : 5 m Gr/g 15 (3g)
 745. 00 COQUELICOT double varié , annuel haut : 50 Gr/g 2500 (1g)
 746. 00 COREOPSIS ELEGANT jaune annuel Gr/g 200(2.5g)
 748. 00 COSMOS haïf varié, annuelle, haut 1m Gr/g 200 (2.5g)
 749. 08 DIGITALE VARIEE vivace haut : 120cm Gr/g 6000 (0.25g)

749. 09 DIGITALE a fleurs de GLOXINIA variée, vivace 1,5m Gr/g : 6000 (0.5g)
 749. 10 DAHLIA A FLEURS DE CACTUS double varié, vivace, haut : 1m Gr/g 100(0.25g)
 750. 05 DATURA NAIN BELLE BLANCHE *D. Meteloidé* vivace haut : 80cm Gr/g 300 (0.3g)
 751. 00 DORONIC DU CAUCASE jaune, vivace, haut : 40cm Gr/g 1000(0.10g)
 751. 02 ECHINACEA Rudbeckia purpurea vivace 80 cm Gr/g 2000 (0.8g)
 751. 30 ERIGERON BLEU
 751. 40 ERIGERON SPECIOSUS GRANDIFLORA Vivace, bleu à disque jaune, haut : 75 cm (0.75g)
 752. 00 ESCHSCHOLTZIA DE CALIFORNIE varié, annuelle haut : 35cm Gr : g : 600(1g)
 752. 05 ESCHOLTZIA DE CALIFORNIE ROUGE annuel 40 cm Gr/g 600 (1g)
 753. 00 FICOIDE *Mesembryanthemum chiniflorum* Tapis magique, variée, annuelle haut : 15cm (0.5g)
 754. 00 GAILLARDE PEINTE Jaune et rouge ; vivace, haut : 50 cm Gr/g 400 (0.25g)
 754. 05 GAZANIA
 755. 00 GAZON D'Espagne armeria maritima Statice Arm vivace haut : 10 cm Gr : g : 500 (0.25g)
 756. 00 GEUM BENOITE ECARLATE Vivace, haut : 50 cm Gr/g 300 (0.2g)
 758. 00 GIROFLEE QUARANTAINE à grande fleur double, varié, annuel haut : 30cm Gr/g 600 (0.33g)
 760. 00 GIROFLEE D'HIVER DE NICE grande fleur double variée, vivace haut : 40cm Gr/g : 600(0.33g)
 764. 00 GIROFLEE MURET RAVENELLE parfumée, variée vivace, haut : 40 Gr/g : 500(1g)
 764. 20 GIROFLEE MURET RAVENELLE rouge vivace, haut : 40cm (1g)
 766. 00 GODETIA A FLEUR D'AZALMEE grand, en mélange ; annuelle, haut : 60cm Gr/g : 1900 (1g)
 769. 00 GYPSOPHILLE PANICULATA blanc, flocon de neige, viva ce haut : 80cm Gr/g 2000(1g)
 772. 00 HARCOT D'ESPAGNE Varié grimpan, annuel haut : 3m Gr/g 4 (5g)
 772. 06 HELIOTROPE A GRANDE FLEUR varié, haut : 80cm Gr/g : 1000 (0.1g)
 773. 09 IBERIS ROUGE Umbellata annuel haut : 30cm Gr/g : 400 (2g)
 774. 00 IMMORTELLE à bractées, double, variée, annuelle haut : 1 m Gr/g 1250 (1g)
 775. 00 IMPATIENS Hybride nain, varié, annuelle haut : 25cm Gr/g 2000 (0.1g)
 775. 30 IMPATIENS hybride nain, rouge, annuelle, haut : 25cm (0.1g)
 776. 00 IPOMEE GRIMPANTE variée, annuelle, haut : 5m Gr/g 40 (3g)
 778. 00 JULIENNE DE MAHON varié Annuelle haut : 30cm Gr/g 2000 (2g)
 778. 02 JULIENNE DES JARDINS *Hesperis matronalis* Vivace, fleurs blanches et violet haut : 1 m (1g)
 780. 00 KOCHIA CYPRES D'ETE BONNET DE GENDARMÉE Annuel haut : 1m Gr/g 1000(2g)
 781. 10 LAVATERE à grande fleur ; annuelle, haut : 60cm Gr/g 160 (3g)
 781. 30 LIN *Linum perenne* Lin bleu Vivace haut : 70cm Gr/g 700 (1.5g)
 781. 40 LIATRIS SPICATA Vivace, rouge pourpre haut : 70cm Gr/g 30000 (0.15g)
 782. 10 LOBELIA BLEU CRYSTAL PALACE annuelle, haut : 25cm Gr/g 30000 (0.15g)
 782. 10 LOBELIA PENDULA SAPHIR haut : 20cm (0.15g)
 782. 20 LONAS INODORA AGERATUM JAUNE Annuel haut : 30 cm (2g)
 783. 02 LUNAIRE MONNAIE DU PAPE Bisannuelle, haut : 75 cm Gr/g : 50 (2g)
 783. 02 LUPIN *Lupinus nanus* Pixie delight, nain varié, haut : 40cm (2g-)
 784. 05 LUPIN MINARETTE Varié, vivace, haut : 40cm (2g)
 784. 06 LUPIN DE RUSSEL varié, vivace haut : 1 m (2g)
 784. 10 LYCHNIS ROUGE CROIX DE JERUSALEM Vivace, haut 90cm Gr : g : 2000 (1g)
 785. 10 MAIS MULTICOLORE ORNEMENTAL Annuel, haut : 120cm Gr/g : 5 (5g)
 785. 07 MATRICAIRE BLE DE NEIGE Annuelle, compacte, haut : 30cm (0.25g)
 786. 00 MUFLEUR GRAND A FLEUR GEANTE varié, annuelle, haut : 90cm Gr/g : 7500 (0.75g)
 788. 00 MUFLEUR DEMI NAIN A GRANDE FLEURS varié, annuel haut : 40 cm Gr/g 8000 (0.5g)
 789. 00 MUFLEUR NAIN TOM POUCE Varié, annuel, haut : 20cm Gr/g 8000 (0.5g)
 791. 00 MIMULUS CUPREUS TIGRINUS Queen's prize. Annuel, varié, haut : 35cm (0.15g)
 791. 10 MOLUCELLA LAEVIS Cloches d'Irlande Annuelle haut : 75 cm (1g)
 792. 00 MYOSOTYS DES ALPES Varié, bisannuel, haut : 30 cm Gr/g : 2000 (0.25g)
 794. 00 MYOSOTYS DES ALPES Bleu, bisannuel, haut : 30 cm (0.25g)
 795. 00 MYOSOTYS DES ALPES rose. Bisannuel haut : 30 cm (0.25g)
 796. 02 NEMESIA TRUIMOSE SUTTONI Carnaval, annuel, couleurs variées, haut : 35cm (0.125g)
 797. 00 NIGELLE DE DAMAS double bleue, cheveux de Vénus, annuel, haut : 40cm Gr/g 400 (2g)
 797. 02 NIGELLE Annuelle, variée *Nigella Damascena* Persian jewels haut : 45cm (1.5g)
 797. 03 NIGELLE Annuelle, bleu foncé, Miss Jekyll haut : 45cm (1.5g)
 798. 00 NEMOPHILE INSIGNIS bleu Annuelle, haut : 15cm Gr/g 400 (1g)
 798. 05 NEPETA MUSSINI Vivace, bleu, haut : 30 cm (0.2)
 801. 05 CEILLET DES ROCAILLES *Dianthus deltoïdes* Vivace, brillant, rouge.
 802. 00 CEILLET CHABAUD blanc Vivace haut : 50cm Gr/g 600 (0.25g)
 804. 00 CEILLET CHABAUD rouge, Vivace, haut : 50 cm (0.25g)

808. 00 CÉLLET DES FLEURISTES double varié, Vivace haut : 60 cm (0,33g)
810. 00 CÉLLET CHABAUD double varié, cœillet perpétuel Vivace, haut : 50 cm Gr/g 500 (0,33g)
814. 00 CÉLLET MIGNARDE D'ECOSSE, simple varié, vivace, haut 30 cm Gr/g 600(0,5g)
816. 00 OÉLLET DE CHINE double varié, annuel, haut : 30 cm Gr/g 900 (1g)
820. 00 CÉLLET DE POËTE double varié, bouquet tout fait, bisannuel haut : 50cm Gr/g 950 (1,5g)
820. 09 CÉLLET D'INDE Tagètes patulia nana Carmen Annuel, acajou-jaune d'or haut : 30 cm (1g)
821. 00 CÉLLET D'INDE TAGE DOUBLE nain, jaune, annuelle haut : 35 cm Gr/g 300 (0,5g)
821. 10 CÉLLET D'INDE T. compact double, jaune, petite, annuelle, haut : 15 cm (0,5g)
822. 10 CÉLLET D'INDE T. double compacte, variée, petite Annuelle haut : 15 cm (0,75g)
823. 00 CÉLLET D'INDE T. double, nain, orange, annuelle, haut : 35cm (0,5g)
823. 10 CÉLLET D'INDE T. double orange, petite annuelle haut : 15 cm (0,75g)
825. 00 PAQUIERETTE Double rouge, vivace, haut 15 cm (0,2g)
827. 00 PÂQUERETTE double variée, vivace, haut : 15 cm (0,1g)
828. 00 PÂQUERETTE DE PRES Simple, petite marguerite de pelouses, vivace, haut : 10 cm Gr/g 6000 (0,33g)
829. 10 PAVOT DES JARDINS double, varié, annuel haut : 80 cm Gr/g 4000 (0,15g)
830. 05 PENSEE GEANTE SUISSE variée bisannuelle Haut : 15 cm Gr/g 800g (0,1g)
834. 00 PENSEE SANS MACULE varié
839. 00 PENSEE GEANTE SUISSE bleue, bisannuelle, haut 15 cm (0,1g)
840. 00 PENSEE GEANTE SUISSE bleue, bisannuelle, haut : 15 cm (0,1g)
842. 00 PENSEE GEANTE SUISSE jaune, bisannuelle, haut : 15 cm (0,1g)
842. 05 PENSEE GEANTE SUISSE jaune à macule noire
843. 00 PENSEE SANS MACULE jaune
844. 00 PENSEE GEANTE SUISSE rouge bisannuelle, haut : 15 cm (0,1g)
845. 00 PENSEE SANS MACULE rouge
847. 00 PENSEE SANS MACULE blanche
848. 00 PENSEE GEANTE SUISSE Noire, bisannuelle, haut : 15 cm (0,1g)
849. 00 PENSEE SANS MACULE VIOLETTE
855. 00 PERVENCHE DE MADAGASCAR Vivace, haut : 25cm Gr/g 750 (0,1g)
857. 00 PETUNIA PENDULA A BALCON à grande fleur variée, annuelle, haut : 60cm Gr/g 9000 (0,2g)
858. 00 PETUNIA HYBRIDE A GRANDE FLEUR variée, annuelle, haut : 50 cm (0,3g)
859. 00 PETUNIA NAIN compact varié, haut : 15 cm (0,2g)
860. 01 PHLOX vivace à grande fleur varié P. Decussata haut : 60cm Gr/g 500(0,1g)
860. 00 PHLOX vivace à grande fleur varié P. Decussata haut : 60cm Gr/g 500(0,1g)
861. 00 PHYSALIS FRANCHETI lanterne chinoise, Vivace, haut : 45 cm Gr/g 600 50 (0,3g)
862. 00 PIED D'ALOUETTE DES BLES Géant impérial, var. bisannuelle haut : 120cm Gr/g 350 (1g).
863. 00 PIED D'ALOUETTE double varié, Pacific Géant, vivace, haut : 120cm Gr/g 900 (0,25g)
864. 00 POIS DE SENTEUR grim pant Cuthbertson blanc, annuel, h : 180cm (2g)
865. 00 POIS DE SENTEUR grim pant Cuthbertson rouge , annuel haut : 180cm (0,2g)
866. 00 POIS DE SENTEUR grim pant Cuthbertson rose haut : 180 cm annuel (2g)
870. 00 POIS DE SENTEUR nain, cupidon varié, annuel haut : 20cm Gr/g 12 (2g)
871. 00 POIS DE SENTEUR grim pant varié, vivace, haut : 2 m Gr/g : 20 (1g)
872. 00 POURPIER double varié, annuel, haut : 15 cm Gr/g 1000(0,5g)
876. 00 PRIMEVERE DES JARDINS à grande fleur variée, vivace, haut : 25 cm Gr/g 900 (0,1g)
882. 00 REINE MARGUERITE demi-main, Reine des Haies, annuel, haut : 35 cm Gr/g 450 (1g)
882. 05 REINE MARGUERITE LILLIPUT pompon variée, haut : 50 cm
884. 00 REINE MARGUERITE Plume d'aigle, variée, annuelle, haut : 60 cm Gr/g : 450 (1,5g)
890. 00 REINE MARGUERITE géante comète, variée, annuelle, haut : 70 cm idem.
890. 05 REINE MARGUERITE CALIFORNIA SUPER mélange, haut : 90 cm (0,75g)
894. 03 REINE MARGUERITE ARC EN CIEL à fleur simple, haut : 70 cm (0,75g)
900. 00 RESEDA ODORANT annuelle, haut : 35 cm Gr/g 900 (2g)
901. 00 RODANTHE MANGLESII rose, annuelle, haut : 30 cm Gr/g 800 (0,5g)
901. 05 RICIN *Ricinus zanzibarensis* annuel en mélange, haut 2,5m paquet de 8 graines.
901. 06 RICIN SANGUIN vivace annuel en Belgique 1,5m par 4 graines.
902. 01 ROSE D'INDE double jaune annuelle 50 cm Gr/g 250 (1,5g)= Tagètes
902. 03 ROSE D'INDE double orange annuel 50 cm Gr/g 250 (1,5g)= tagètes
904. 00 ROSE TREMIERE Grim pante extra double variée, bisannuelle, haut : 2 m Gr/g 100 (2g)
904. 01 ROSE TREMIERE fleur simple variée vivace haut : 2 m Gr/g 100 (1g)
904. 08 ROSE TREMIERE NOIRE
905. 00 RUBBECKIA speciosa Bouquet d'or

906. 02 SALVIA SPLENDENS Feu de la Saint Jean Annuel, très nain, haut : 25cm (0,5g)
908. 00 SALVIA NAIN rouge, gazon ardent , annuelle, haut : 15 cm Gr/g 300(0,2g)
910. 00 SALPIGLOSSIS variée, annuelle, haut : 90 cm Gr/g 4500 (0,75g)
912. 01 SCABIEUSE CAUCASE grande double, vivace 75 cm Gr/g 500 (0,2g)
915. 05 SOLEIL NAIN *Helianthus cucumerifolius* Beauté d'automne Annuel mini varié, haut : 140 cm (1g)
916. 00 SOLEIL DE CALIFORNIE tournesol double, grand annuel, haut : 2 m (gr/g 20 (3g)
917. 00 SOLEIL SIMPLE grand tournesol, annuel, haut : 3 m Gr/g 20 (3g)
918. 00 SOUCI DES JARDINS, double varié, annuel, haut : 50 cm Gr/g 150 (2g)
918. 02 SOUCI *Calendula officinalis* Ball's orange Annuel haut : 60 cm.(2g)
919. 00 SOUCI DES JARDINS double orange, annuel haut : 50 cm (2g)
919. 05 SOUCI DES JARDINSQ annuel double jaune 50 cm (3g)
920. 00 STATICE SINUATA à grande fleur variée, annuelle, haut : 50 cm Gr/g 1250 (0,2g)
921. 00 TABAC ornemental varié, à fleurs annuel, haut : 80 cm Gr/g 8000 (0,5g)
921. 05 TABAC VIRGINIE ET HAVANE annuel, haut : 2 m (0,1g)
921. 06 TAGETE - voir ROSE D'INDE
923. 05 VALERIANE blanche officinale vivace haut : 120cm (Gr/g 400 (0,5g)
924. 00 VERVEINE Hyoride à grand fleur, variée annuelle, haut : 30 cm Gr/g 8000 (0,25g)
925. 00 VERONIQUE EN EPI vivace, haut : 40 cm Gr/g 400 (0,5g)
926. 00 VIOLETTE BLEUE DE PARIS vivace, haut : 15 cm Gr/g 800(0,1g)
927. 00 VIOLETTE JAUNE DE PARIS Vivace, haut : 10 cm (0,1g)
932. 00 ZINNIA ELEGANT haut, double, varié, annuel, haut : 70 cm Gr/g 100 (1,5g)
934. 00 ZINNIA ELEGANT nain double varié, annuel, haut 40 cm (1,5g)
936. 00 ZINNIA ELEGANT géant de Californie varié, annuel, haut : 90 cm (1,5g)
951. 00 ANNUEL POUR ROCAILLES, haut : 20-30 cm (1g)
954. 00 MELANGE ANNUELLES GRIMPANTES haut : 2 m (2g)
956. 00 ANNUELLES NAINES en mélange haut : 40 cm (1g)
957. 00 FLEURS POUR BOUQUETS SECS annuelles et vivaces haut : 80 cm (0,5g)
958. 05 FLEURS SAUVAGES bisannuelles et vivaces.

FLEURS EN MELANGE

FOURNITURES DIVERSES

Pour rappel aucun envoi postal n'est organisé pour les produits divers comme terreau, algues marines, et autres amendements en sacs. Si vous souhaitez participer à ce groupe d'achat, faites en directement la demande au secrétariat du groupe = PREPARATION DE CES ACHATS - à la mi-septembre

Ces groupements d'achats s'effectuent pour
Terreau, Tourbe, Algues Marines, Engrais organique complet, poudre d'os, Anti limaces, son de seigle,

Un catalogue spécial pour les arbres et arbustes peut être obtenu sur demande
A préparer dès la mi septembre - pour commande d'automne